



berliCRM

**CRM-Nutzer- und
Administrator
Handbuch**

für v.1.x

berliCRM-Nutzer und Administrator Handbuch

Copyright © 2004-2023 crm-now GmbH, Alle Rechte vorbehalten.

5. Ausgabe

Markennamen

berliCRM und crm-now sind Markennamen und die berliCRM und crm-now Logos sind Markenzeichen der crm-now GmbH. Alle anderen Marken sind Eigentum der jeweiligen Besitzer.

Haftungsausschluss

crm-now gibt keine Garantie oder Gewähr hinsichtlich der Richtigkeit und der Genauigkeit der Angaben in diesem Handbuch. crm-now ist für keine Schäden (uneingeschränkt eingeschlossen sind Schäden aus entgangenem Gewinn, Betriebsunterbrechung, Verlust von geschäftlichen Informationen oder von Daten oder aus anderem finanziellem Verlust) ersatzpflichtig, die auf Grund der Benutzung dieses Produktes oder der Unfähigkeit, dieses Produkt zu verwenden entstehen, selbst wenn crm-now von der Möglichkeit eines solchen Schadens unterrichtet worden ist.

Manual ID: 911-001-005

Vorbemerkungen

Das Handbuch beschreibt das CRM-System für Nutzer als auch Administratoren.

Mit Hilfe dieses Handbuches werden Sie sich schnell in dem CRM-System zurechtfinden. Ziel ist es, Ihnen schon nach einer kurzen Einarbeitungszeit die Möglichkeit zu geben, Ihre Kunden effektiv zu verwalten und die Arbeit Ihrer Mitarbeiter zu koordinieren. Mit dem CRM-System haben Sie ein leistungsfähiges Werkzeug zur gesamten Verkaufsprozessbegleitung als auch zum Kontakt-, Aktivitäten-, Servicemanagement in Ihrem Unternehmen.

Das CRM-System ist vor allem für solche Unternehmen geeignet, welche

- im B2B und B2C Geschäft tätig sind,
- längere Verkaufszyklen haben,
- ihr Produkt oder Dienstleistungsangebot nicht häufig wechseln,
- und mit Vertriebs-, Marketing oder Serviceteams an mehreren Orten arbeiten.

Darüber hinaus ist es auch geeignet Behörden, Vereine oder andere Organisationen in der Verwaltung von Kontakten, Terminen und Dokumenten zu unterstützen. Es kann immer dort eingesetzt werden, wo es darauf ankommt mehreren Personen den Zugang auf gemeinsame Daten zu schaffen.

Dieses Handbuch wurde für CRM-Nutzer und Administratoren geschrieben. Es richtet sich an Vertriebs- und Marketingpersonal, Servicemitarbeiter als auch an das Unternehmensmanagement.

Das Handbuch konzentriert sich auf die CRM-Funktionen. Darüber hinaus existieren zahlreiche Zusatzmodule und Erweiterungen. Wo angebracht, wird auf Quellen für weitere Informationen verwiesen.

Alle in diesem Handbuch als Beispiel benutzten Angaben für Unternehmen oder Personen sind frei erfunden. Eventuelle Ähnlichkeiten mit tatsächlich existierenden Unternehmen oder Personen sind rein zufällig.

Inhaltsverzeichnis

| | | |
|----------|---------------------------------------|---|
| 1 | EINFÜHRUNG | 8 |
| 1.1 | Über dieses Handbuch | 8 |
| 1.2 | Erste Schritte | 10 |
| 1.3 | Login | 12 |
| 1.4 | Wie beginnen? | 14 |
| | | |
| 2 | CRM-AUFBAU | 16 |
| 2.1 | Navigation im CRM | 16 |
| 2.2 | Menüaufbau | 16 |
| 2.2.1 | Startseite einrichten | 17 |
| 2.2.1.1 | Widgets | 18 |
| 2.2.1.2 | Globale Suche..... | 19 |
| 2.2.2 | CRM Datenansichten | Fehler! Textmarke nicht definiert. |
| 2.2.2.1 | Listenansicht..... | 21 |
| 2.2.2.2 | Erstellansicht | 24 |
| 2.2.2.3 | Bearbeitungsansicht..... | 26 |
| 2.2.2.4 | Detailansicht..... | 26 |
| 2.2.2.5 | Bezogene Listen | 27 |
| 2.2.3 | Operationen in Listenansichten | 28 |
| 2.2.3.1 | Aktionen in Listenansichten | 28 |
| 2.2.3.2 | Benutzerdefinierte Listen | 31 |
| 2.3 | Spezialmenüs | 36 |
| 2.3.1 | Meine Einstellungen | 36 |
| 2.3.2 | Schnellmenü..... | 41 |
| 2.3.3 | Dokumente | 42 |
| 2.3.4 | Papierkorb | 44 |
| 2.3.5 | Organisationshierarchien | 45 |
| 2.3.6 | PDF-Einstellungen | 46 |
| 2.3.7 | Unsere Seiten..... | 48 |
| 2.3.8 | RSS | 48 |
| | | |
| 3 | ERFASSEN VON DATEN IM CRM..... | 50 |
| 3.1 | Datenimport und Datenexport | 50 |

| | | |
|------------|--|-----------|
| 3.1.1 | Datenformat für Importe | 50 |
| 3.1.2 | Hinweise für das Erstellen einer CSV Datei | 52 |
| 3.1.3 | Menüführung für den Datenimport | 55 |
| 3.1.4 | Datenexport | 60 |
| 3.1.5 | Webservice Schnittstelle | 61 |
| 3.2 | DSGVO..... | 62 |
| 3.2.1 | DSGVO Datenerfassung | 62 |
| 3.2.2 | DSGVO Auskunft..... | 63 |
| 3.2.3 | Datensätze Löschen..... | 63 |
| 3.3 | Kalender und Aktivitäten | 64 |
| 3.3.1 | Kalender | 65 |
| 3.3.2 | Kalendervoreinstellungen | 68 |
| 3.3.3 | Kalenderlistenansicht | 69 |
| 3.3.4 | Import und Export von Aktivitäten | 69 |
| 3.4 | Produktbezogene Eingaben..... | 70 |
| 3.4.1 | Produkte..... | 70 |
| 3.4.2 | Produktbündel..... | 74 |
| 3.4.3 | Preislisten..... | 76 |
| 3.4.4 | Lieferanten..... | 78 |
| 3.4.5 | Import und Export von Produkten | 79 |
| 3.5 | Dienstleistungsbezogene Eingaben..... | 80 |
| 3.5.1 | Dienstleistung erfassen | 80 |
| 3.5.2 | Serviceverträge..... | 80 |
| 3.6 | Die CRM-Verkaufsprozess Begleitung..... | 82 |
| 3.6.1 | Leads | 83 |
| 3.6.2 | Verkaufspotentiale | 84 |
| 3.6.3 | Angebote..... | 85 |
| 3.6.4 | Verkaufsbestellungen | 90 |
| 3.6.5 | Einkaufsbestellungen..... | 92 |
| 3.6.6 | Rechnungen | 94 |
| 4 | MIT DEM CRM ARBEITEN | 96 |
| 4.1 | Allgemeine Hinweise..... | 96 |
| 4.1.1 | Tag Cloud | 96 |
| 4.1.2 | Duplikate erkennen und entfernen | 97 |

| | | |
|------------|--|------------|
| 4.1.3 | Kalendererinnerungs-Popup | 99 |
| 4.1.4 | Sende und Empfange E-Mails | 100 |
| 4.1.4.1 | E-Mails versenden | 100 |
| 4.1.4.2 | Massen E-Mails | 103 |
| 4.1.4.3 | Mit Mail Manager E-Mails empfangen..... | 103 |
| 4.1.5 | E-Mail Vorlagen..... | 107 |
| 4.1.5.1 | Ersatzfelder in E-Mail-Vorlagen benutzen..... | 107 |
| 4.1.5.2 | Dynamische E-Mail-Vorlagen erstellen | 109 |
| 4.2 | Mit dem Verkaufsprozess arbeiten..... | 112 |
| 4.2.1 | Leads umwandeln | 112 |
| 4.2.2 | Support | 116 |
| 4.2.2.1 | Tickets | 116 |
| 4.2.2.2 | Wissensbasis | 120 |
| 4.2.3 | Berichte..... | 121 |
| 4.2.4 | Synchronisierung des CRM in der Büroumgebung | 127 |
| 4.3 | Marketingunterstützung | 129 |
| 4.3.1 | Verteiler | 130 |
| 4.3.1.1 | Verteiler erstellen..... | 130 |
| 4.3.1.2 | Personen zu Verteiler hinzufügen | 131 |
| 4.3.2 | CleverReach™ Anbindung..... | 132 |
| 4.3.2.1 | Einrichten der CleverReach™ Verbindung..... | 132 |
| 4.3.2.2 | CleverReach™ Liste im CRM zusammenstellen | 134 |
| 4.3.2.3 | Nutzung der CleverReach™ Kopplung..... | 136 |
| 4.3.3 | Mailchimp™ Anbindung..... | 139 |
| 4.3.3.1 | Einrichten der Mailchimp™ Verbindung | 139 |
| 4.3.3.2 | Mailchimp™ Liste im CRM zusammenstellen | 140 |
| 4.3.3.3 | Nutzung der Mailchimp™ Kopplung | 141 |
| 4.3.4 | Kampagnen | 148 |
| 4.4 | Häufig gestellte Fragen von CRM-Nutzern | 150 |
| 5 | ADMINISTRATIVE AUFGABEN | 154 |
| 5.1 | CRM-System vorbereiten | 154 |
| 5.2 | Benutzerverwaltung..... | 156 |
| 5.2.1 | CRM-Nutzer..... | 159 |
| 5.2.2 | Rollen | 165 |
| 5.2.3 | Profile..... | 167 |

| | | |
|------------|--|------------|
| 5.2.4 | Nutzergruppen | 169 |
| 5.2.5 | Globale Rechtevergabe | 171 |
| 5.2.6 | Details der Login-Historie | 176 |
| 5.3 | Studio | 177 |
| 5.3.1 | Felder anpassen..... | 177 |
| 5.3.1.1 | Benutzerdefinierte Blöcke | 179 |
| 5.3.1.2 | Benutzerdefinierte Felder..... | 180 |
| 5.3.2 | Auswahllisten Editor..... | 184 |
| 5.3.2.1 | Auswahllisteninhalte bearbeiten..... | 184 |
| 5.3.2.2 | Auswahllisteninhalte Rollen zuweisen | 186 |
| 5.3.2.3 | Dynamisch Blöcke einklappen oder verbergen | 187 |
| 5.3.3 | Verkettete Auswahllisten | 188 |
| 5.3.4 | Menü Editor | 191 |
| 5.3.5 | Modulmanager | 191 |
| 5.3.5.1 | Lead Feldzuordnungen bearbeiten..... | 192 |
| 5.3.5.2 | Kommentar Widget aktivieren | 193 |
| 5.4 | Vorlagen | 193 |
| 5.4.1 | Unternehmensdetails..... | 194 |
| 5.4.2 | PDF Vorlagen | 194 |
| 5.5 | Andere Einstellungen | 196 |
| 5.5.1 | Bekanntgaben | 196 |
| 5.5.2 | E-Mail Server | 197 |
| 5.5.3 | Geschäftsbedingungen | 198 |
| 5.5.4 | Währungseinstellungen | 199 |
| 5.5.5 | Anpassen der Nummerierung | 200 |
| 5.5.6 | Steuereinstellungen | 201 |
| 5.5.7 | E-Mail Konverter | 202 |
| 5.5.8 | Liste der Workflows..... | 207 |
| 5.5.9 | Konfigurations-Editor | 214 |
| 5.5.10 | Globale Suche | 215 |
| 5.5.11 | Listenansicht Farben | 218 |
| 5.5.12 | Zeitplaner | 219 |
| 5.5.13 | Mailchimp™ | 220 |
| 5.5.14 | CleverReach™ | 220 |
| 5.5.15 | Softphones | 220 |
| 5.5.16 | DSGVO Einstellungen | 222 |
| 5.5.17 | Kundenportal | 225 |

| | | |
|----------|--|------------|
| 6 | ABBILDUNGSVERZEICHNIS..... | 227 |
| 7 | INDEX | 232 |
| Anhang A | Weitere Quellen | 236 |
| Anhang B | Grundlagen der rollenbasierten Rechteverwaltung..... | 237 |
| Anhang C | Beispiele für Rechteinstellungen..... | 246 |
| Anhang D | FAQ..... | 255 |

1 Einführung

Dieser Teil beschreibt, wie das Handbuch aufgebaut ist und wie man sich zügig in die Benutzung des CRM-Systems einarbeiten kann.

1.1 Über dieses Handbuch

Es ist keinesfalls notwendig, dass Sie das gesamte Handbuch lesen oder alle Funktionen beherrschen müssen, um mit der Software zu arbeiten.

Das Handbuch gibt Ihnen Hinweise, wie Sie sich schrittweise in die Bedienung einarbeiten und wie Sie Ihre Arbeit effektiv gestalten können. So weit als möglich ist jedes Kapitel innerhalb eines Handbuchteiles in sich geschlossen. D.h. Sie brauchen keine Kenntnisse aus vorhergehenden Kapiteln, um sich in ein Kapitel einzuarbeiten. Wo notwendig, ist auf weiterführende Informationen in anderen Kapiteln verwiesen.

Je mehr Informationen Sie im CRM-System erfasst haben, umso effektiver können Sie arbeiten. In der Regel werden Sie erst während der Arbeit mit dem CRM-System erfahren, wie nützlich die zahlreichen Funktionen für Sie sind und können bei Problemen jederzeit auf das Handbuch zurückgreifen.

Nutzung des Handbuches

Ich hoffe, dass Ihnen das Handbuch eine wertvolle Referenz ist und alle Ihre Fragen zur Funktion und zur Nutzung des CRM-Systems beantwortet. Speziell werden folgende Themen behandelt:

- Die allgemeinen Funktionsprinzipien des CRM. Mit all seinen Modulen und Funktionen erscheint das System oft unüberschaubar. Wir zeigen Ihnen die Zusammenhänge und helfen Ihnen, sich schnell einzuarbeiten.
- Wie beginnen Sie das CRM zu nutzen? Was sollten Sie zuerst tun?
- Verkaufsprozessbegleitung. Was bietet Ihnen das CRM-System, um Verkaufsprozesse zu automatisieren?
- Kontaktmanagement. Wie arbeitet man mit Leads, Personen und Organisationen effektiv?
- Individuelle Anpassungen. Jedes Unternehmen benötigt seine eigene Konfiguration. Ich erkläre Ihnen, wie das CRM auf die individuellen Anforderungen und Wünsche des Unternehmens und der Benutzer angepasst werden kann.
- Beziehungen verstehen. Die meisten Daten im CRM sind mit anderen Daten logisch verbunden. Diese Beziehungen und deren Zweck werden ausführlich beschrieben. Wenn angebracht, dienen entsprechende Beispiele zur näheren Erläuterung.

- Import und Export. Ich zeige Ihnen was notwendig ist, um erfolgreich Daten mit anderen Büroanwendungen durch Imports und Exports auszutauschen.
- Zusätzliche Quellen. Ich zeige Ihnen, wo Sie weitere Informationen über das CRM, auch in Bezug auf die zahlreichen Zusatzmodule, herbekommen können.

Dieses Handbuch ist in fünf Teile gegliedert:

Teil 1: Einführung

Dieser Teil erläutert, welche Anforderungen bestehen, um mit dem CRM zu arbeiten und wie Sie sich schnell mit dem System vertraut machen können.

Teil 2: Aufbau des CRMs

Dieser Teil erläutert, wie das CRM-System in seiner Menüstruktur aufgebaut ist, erklärt die verschiedenen Standardansichten und die Regeln, die es in diesen Ansichten gibt. Spezielle wird auf die Erstellung von benutzerdefinierten Listen und Spezialmenüs eingegangen.

Teil 3: Erfassen von Daten im CRM

In diesem Teil wird beschrieben, wie Daten im CRM eingegeben werden und welche unterschiedlichen

Möglichkeiten es gibt, um das im CRM zu realisieren. Es wird auch erläutert, welche Aktivitäten, Produkte und Dienstleistungen im CRM unterstützt werden und welche Möglichkeiten zur Kommunikation existieren. Ausführlich wird beschrieben, wie das CRM-System Ihren Verkaufsprozess begleitet.

Teil 4: Mit dem CRM arbeiten

Dieser Teil zeigt Ihnen, wie man die im CRM hinterlegten Daten im Verkaufsprozess und im Service nutzen kann, um die Produktivität der einzelnen Nutzer zu erhöhen. Es wird erläutert, welche automatisierten Prozesse im CRM ablaufen und wie man diese in die Arbeit mit den Kunden einbindet.

Teil 5: Administrative Aufgaben

Dieser Teil beschreibt im Detail, wie das CRM konfiguriert wird, wie Nutzer eingerichtet werden, Vorlagen erstellt und allgemeine Firmeneinstellungen vorgenommen werden können.

Die Version der Auflage des Handbuches können Sie anhand der Dokumentennummer auf der zweiten Seite erkennen. Die ersten drei Ziffern kennzeichnen das Dokument.

Die nachfolgenden drei Ziffern zeigen die Versionsnummer an. Die Versionsnummer wird bei jedem neuem Release der Software erhöht. Die nachfolgende Nummer indiziert die Auflage innerhalb einer Softwareversion.

Benutzereingaben und Systemantworten werden in diesem Handbuch wie folgt dargestellt:

Verweise auf Menüs: Verweise auf Menüs, sind **dick** dargestellt.

Beispiel: wie im Menü **Kalender** zu sehen.

Menübasierte Befehle: Menübasierte Befehle im Browser werden ebenfalls **dick** dargestellt und durch eckige Klammern eingerahmt. Mehrere Eingaben werden durch das „>“, Zeichen getrennt.

Beispiel: Wählen Sie [**Kontakt**] > [**Neu**]

1.2 Erste Schritte

Zugang zum CRM

Bevor Sie als Nutzer Zugriff auf die Software erhalten, müssen Sie sich als autorisierter Nutzer der Software identifizieren. Das erfolgt über ein Login, bei dem Ihr Benutzername und Ihr Passwort eingegeben werden muss. Benutzername und Passwort erhalten Sie von Ihrem Systemadministrator.

PC-Anforderungen

Um die CRM-Software zu nutzen, brauchen Sie keine Software auf Ihrem Computer zu installieren. Die Software kann von Ihnen über Ihren Internet-Browser sofort genutzt und bedient werden. Stellen Sie sicher, dass Sie einen schnellen Intranet- oder Internetzugang haben, z.B. DSL-Verbindung, um zügig mit der Software arbeiten zu können.

Wenn Sie die Anwendungen auf dem Computer in Ihrer Büroumgebung mit dem CRM verbinden wollen, können Sie Erweiterungen nutzen. Diese sind in den entsprechenden Handbüchern erläutert (siehe Anhang A).

Bitte beachten Sie die nachfolgenden Hinweise zu den Minimalanforderungen und zur Einstellung Ihres Browsers:

Hardwareanforderungen:

PC oder Thin Client mit Internet-Browser; Bildschirmauflösung mindestens Super VGA (1024 * 768 Bildpunkte)

Browser Anforderungen:

- Firefox 80.0 oder besser
- MS Internet Explorer 10.0, Edge 86 oder besser
- Safari 13 oder besser

Einstellungen von Browsern:

Cookies: Für die CRM-Software müssen Sie die Benutzung von Cookies zugelassen haben.

Java: Sie müssen die Benutzung von JavaScripts zugelassen haben.

1.3 Login

Den Zugang zur Software erhalten Sie durch die Eingabe einer URL, die Ihnen vom Systemadministrator gegeben wird. In Ihrem Browser müssen Sie Ihre Zugangsdaten eingeben. Ihre Sprache und eine Bedienoberfläche wurde von Ihrem CRM-Administrator voreingestellt.

Sollte Sie das CRM-System nicht erreichen können, ist möglicherweise der Zugang gesperrt. Dafür kann es viele Gründe geben. Setzen Sie sich mit Ihrem Administrator in Verbindung, um die Ursache zu finden.

Bitte beachten Sie, dass der Zugang auf Ihre Daten u.U. nach einer gewissen Zeit der Inaktivität automatisch gesperrt werden kann. Damit soll verhindert werden, dass Ihre Daten bei versehentlich unbeaufsichtigtem Browser durch nicht autorisierte Personen eingesehen werden können. Sie werden dann zur erneuten Eingabe Ihres Benutzernamens und Passwortes aufgefordert.

Unter einer Bedienoberfläche (GUI = Graphical User Interface) versteht man eine Darstellungsvorlage für die Arbeit mit dem CRM-System. In Abhängigkeit von der Freischaltung stehen Ihnen eine oder mehrere Sprachen zur Bedienung des CRM-Systems zur Verfügung. Benötigen Sie eine zusätzliche Sprache, setzen Sie sich bitte mit Ihrem Systemadministrator in Verbindung

Bedienoberfläche und Sprache können durch jeden CRM-Nutzer im Menü **[Meine Einstellungen]** geändert werden, wie im Kapitel 2.3.1 erläutert. Eine geänderte Sprache wird unmittelbar aktiv, wenn Sie das Menü wechseln.

Die Anzahl der angebotenen Sprachen und Bedienoberflächen sind bei Installation des CRM-Systems festgelegt worden und können durch den Administrator über die GUI nicht verändert werden.



Abbildung 1-1: Login Ansicht

Nach dem Start des Programms erscheint der Bildausschnitt, den Sie in Abbildung 1-1 sehen können. (Das Loginbild können Sie übrigens selbst gestalten, wie im Kapitel 5.4.1 später erklärt.)

Geben Sie Ihren Benutzernamen und Ihr Passwort ein und drücken **<Enter>** auf Ihrer Tastatur, oder klicken Sie auf den **[Login]** Button, um das CRM-System zu starten.

Sollten Sie einen falschen Benutzernamen oder ein falsches Passwort eingegeben haben, erhalten Sie eine Fehlermeldung.

Bitte beachten Sie, dass der Zugang nach 5-maliger Eingabe von falschen Daten permanent gesperrt wird und nur vom CRM-Administrator wieder freigeschaltet werden kann.

Browser erlauben es, Benutzernamen und Passwörter abzuspeichern, um die Bedienung zu vereinfachen. Bitte beachten Sie, dass die Benutzung einer solchen Browserfunktion ein Sicherheitsrisiko für Sie ist.

Nicht autorisierte Personen könnten Zugriff auf Ihren Rechner erlangen und diese Funktion ausnutzen, um auch Zugang zu Ihren Daten zu erhalten.

Sollten Sie sich trotzdem für die Benutzung einer solchen Funktion entscheiden und ein nicht autorisierter Zugriff auf Ihre Daten erfolgt, geschieht das zu Ihrem eigenen Risiko.

Ihre Verbindung zum CRM ist immer durch eine Verschlüsselung gesichert. Wenn Ihr Browser das verwendete Sicherheitszertifikat nicht kennt, wird Ihnen Ihr Browser einen entsprechenden Hinweis geben. Akzeptieren Sie die Verbindung.

Ihre Zugriffsrechte für das CRM-System werden durch den Administrator gesetzt. Mit Zugriffsrechten kann der Administrator festlegen, welche Ressourcen des CRM-Systems ein Anwender nutzen kann. Dabei wird zwischen folgenden Rechten unterschieden:

- Erlaubnis ausgewählte Funktionen des CRM-Systems zu benutzen
- Erlaubnis Daten zu sehen
- Erlaubnis Daten hinzuzufügen oder zu verändern
- Erlaubnis Daten zu löschen
- Erlaubnis Daten zu importieren
- Erlaubnis Daten zu exportieren

Das CRM-System stellt sicher, dass Sie nur die Handlungen ausführen können, für die Sie auch eine Erlaubnis haben. Im Kapitel 5 wird erläutert, wie diese Rechte im CRM vergeben werden. Bitte wenden Sie sich an Ihren CRM-Administrator, wenn Sie mehr über die Ihnen gewährten Zugriffsrechte wissen oder wenn Sie diese verändert haben wollen.

1.4 Wie beginnen?

Als Erstes muss das CRM-System Ihren Erfordernissen angepasst werden. Diese Anpassung kann durch einen Nutzer mit Administratorrechten ausgeführt werden. Die vielfältigen Möglichkeiten sind im Kapitel 5 ausführlich beschrieben. Darüber hinaus können Nutzer ohne Administratorrechte ebenfalls Anpassungen in der Darstellung der im CRM-System gespeicherten Daten vornehmen. Das wird in den jeweiligen Kapiteln beschrieben.

Das Herzstück jedes Kundenbeziehungsmanagements sind Ihre Kunden und Ihre Mitarbeiter. Beginnen Sie damit, Mitarbeiterdaten und Leads einzugeben. Erzeugen Sie dann aus diesen Leads automatisch die Personendaten und Organisationen.

Natürlich können Sie im CRM auch die Bestandsdaten Ihres Unternehmens übernehmen. Dafür gibt es verschiedenen Möglichkeiten, wie z.B. über den Import mit Hilfe einer CSV-Datei oder dem Outlook Plugin. Bevor Sie aber damit beginnen, sollten Sie die wesentlichen Funktionen des CRMs kennen und die Bedienung beherrschen. Dieses Wissen brauchen Sie, um Ihre Daten für den Import vorzubereiten. Übrigens ist das eine oft unterschätzte Aufgabe und Sie sollten ausreichend Zeit dafür einplanen.

Beschränken Sie sich im ersten Schritt auf die wesentlichen Daten von aktiven Kunden. Sie können fehlende Daten auch noch später nachtragen. Geben Sie auch Mitarbeiterdaten als Personen ein. Diese brauchen Sie, um mit ihnen über das CRM-System zu kommunizieren oder ggf. Aufgaben zu empfangen oder zu zuweisen. Nachdem Sie die ersten Kunden erfasst haben, steht Ihnen schon ein großer Funktionsumfang zur Verfügung, um die Arbeit mit diesen Kunden zu automatisieren.

Im zweiten Schritt erfassen Sie Ihr Angebot an Produkten oder Dienstleistungen, wie im Kapitel 3.4 Produkt bezogene Eingaben beschrieben. Auch hier gilt, dass Sie sich auf die wesentlichsten Angaben beschränken sollten. Sie können später weitere Informationen anfügen.

Wenn mehrere Nutzer in Ihrem Unternehmen mit dem CRM-System arbeiten, denken Sie daran, dass Sie gemeinsame Daten, wie z.B. Angaben zu Produkten, nur einmal eingeben müssen. Stimmen Sie sich untereinander ab.

Verwenden Sie die eingegeben Daten sofort bei Ihrem nächsten Kundenkontakt und erfassen Sie die Kundenaktivität, wie in im Kapitel 3.3 Kalender und Aktivitäten beschrieben. Erfassen Sie die ersten Kundenkontakte als „Leads“ und generieren Sie daraus automatisch die Nachfolger im Verkaufsprozess.

Die Startseite bietet Ihnen einen guten Überblick über alle im CRM-System erfassten Daten. Schrittweise sollten Sie sich dann in die weiteren Funktionen der CRM-Software einarbeiten.

Denken Sie daran, dass Sie das CRM-System so Ihren Wünschen anpassen können, dass Sie praktisch immer mit einem Klick die Sie interessierenden Daten erreichen können. Ist das nicht der Fall, gibt es sicher noch einen besseren Weg.

2 CRM-Aufbau

Die Bedienoberfläche des CRMs besteht aus der Startseite und vielen Navigationsmenüs für die einzelnen Module (Personen, Organisationen, Aktivitäten usw.). Welche Inhalte die Navigationsmenüs haben, hängt von den Menüs und den Einstellungen ab, welche der CRM-Administrator vorgenommen hat. Den Inhalt der Startseite können Sie weitgehend selbst bestimmen.

2.1 Navigation im CRM

Im CRM wird über s.g. Links oder Buttons navigiert, wie Sie das von Webseiten her kennen. Im Unterschied zu einer Webseite, ist der angezeigte Inhalt jedoch nicht statisch, sondern kann sich dynamisch ändern. Das heißt z.B., dass sich die Liste der Personen aus einem Unternehmen seit Ihrer letzten Ansicht geändert haben könnte, da eine Kollegin eine Person hinzugefügt hat.

Wichtig ist, dass Sie deshalb immer mit dem Navigationsmenüs des CRM arbeiten und nicht die Browser Menüs verwenden. Für eine fehlerfreie Funktion muss sich Ihr Browser die Daten für eine Ansicht aus dem CRM-System holen und kann i.d.R. nicht die im Browser zwischengespeicherten Daten verwenden.

Für viele Zwecke ist es sinnvoll, Browserfunktionen mit mehreren Tabs benutzen, um schneller im System zu navigieren. Die Seiten sind hierarchisch angeordnet. Sie können zwischen benachbarten Hierarchieebenen wechseln oder meistens mit einem Klick direkt eine gewünschte Seite erreichen. Darüber hinaus haben Sie innerhalb des CRM bestimmte Bereiche, die spezielle Funktionen bereitstellen.

Für fast alle Anforderungen lässt sich das CRM so einrichten, dass Sie mit einem Maus-Klick die Sie interessierenden Daten angezeigt bekommen. Sollten Sie also viel klicken müssen, gibt es mit Sicherheit noch ein besserer Weg durch individuelle CRM-Einstellungen oder Bedienvorgängen finden.

2.2 Menüaufbau

Alle Menüs zur Datenerfassung und -darstellung im CRM sind ähnlich aufgebaut und werden auch ähnlich bedient. D.h., dass Sie sich in die Bedienung schnell einarbeiten können, wenn Sie sich mit dem allgemein gültigen Aufbau vertraut gemacht haben.

2.2.1 Startseite einrichten

Nach erfolgreichem Login öffnet sich Ihre persönliche CRM-Startseite, wie ausschnittsweise in Abbildung 2-1 gezeigt.

Die aktuelle Darstellung und der Umfang der angebotenen CRM-Funktionen können von der Abbildung abweichen, da diese von der gewählten Bedienoberfläche und den von dem Administrator Ihnen zur Verfügung gestellten Funktionen abhängt.





Abbildung 2-1: CRM-Startseitenaufbau

Diese als Startseite (Home) bezeichnete Seite bietet Ihnen einen zusammenfassenden Überblick über viele im CRM-System vorliegende Daten und Funktionen. Dank einer ausgeklügelten Organisation erlangen Sie meist mit einem einzigen Klick von der Startseite zu allen Sie interessierenden Daten.

Im oberen Bereich des CRM-Systems, wie in Abbildung 2-1 gezeigt, werden Ihnen mehrere Bereiche zur Navigation und zur Arbeit mit dem CRM bereitgestellt. Die nachfolgende Tabelle erklärt die einzelnen Bereiche.

Tabelle 2-1: CRM-Menübezeichnungen

| Navigationbereich | Funktion |
|-----------------------|--|
| Login Bereich: | In diesem Bereich können Sie die Farbe Ihrer CRM-Menüs ändern, Login Informationen sehen, Ihre Standardeinstellungen für die Startseite verändern, die Hilfeseiten erreichen und einen Logout vornehmen. Das  Icon steht nur dem CRM-Administrator zur Verfügung. |
| Navigationbereich: | Hier können Sie im CRM zwischen den Modulen navigieren. Die Standardeinstellung kann einheitlich für alle CRM-Nutzer durch den Administrator geändert werden. |
| Schnellmenü: | Dieses Menü erlaubt Ihnen schnelle, aber auch im Umfang reduzierte Eingaben für die verschiedenen CRM-Module. |
| globale Suche: | Diese Suchfunktion durchsucht Ihren gesamten Datenbestand und listet die Ergebnisse in Zuordnung zu den CRM-Modulen auf. Groß- oder Kleinschreibung wird ignoriert. |
| Widgets Organisation: | Mit Hilfe s.g. Widgets können Sie auf der Startseite einen direkten Zugang auf die Daten platzieren, welche Sie am meisten interessieren. |

2.2.1.1 Widgets

Sie sollten Möglichkeit nutzen eigene Widgets auf der Startseite zu platzieren. Klicken Sie auf **[Widget hinzufügen]**, um ein vorhandenes Widget auszuwählen. Es wird empfohlen, zumindest folgende Widgets auf der Startseite zu platzieren:

Tabelle 2-2: Empfohlene Widgets für die Startseite

| Widget-Name | Funktion |
|----------------------------|---|
| benutzerdefinierte Listen: | Benutzerdefinierte Listen sind eins der wichtigsten CRM-Hilfsmittel und werden im Kapitel 2.2.3 noch näher erläutert. Mit Hilfe dieses Widgets können Sie auf ausgewählte Listen schnell zugreifen. |
| geplante Aktivitäten: | Mit diesem Widget werden Ihnen alle Aktivitäten angezeigt, welche für den aktuellen Tag als geplant in Ihrem Kalender stehen. |

| | |
|--------------------------|---|
| überfällige Aktivitäten: | Wurde eine Aktivität zum geplanten Termin nicht als erledigt gekennzeichnet, zeigt Ihnen dieses Widget die überfälligen Aktivitäten an. |
| Notizblock: | Das Notizblock-Widget können Sie nutzen, um ein oder mehrere Widgets für eigene Notizen auf der Startseite zu haben. |
| eigene Widgets: | Dieses Widgets-Menü erlaubt Ihnen Widgets nach Ihren eigenen Vorgaben zu erstellen. (So ein Widget sollten Sie erst erstellen, nachdem Sie im CRM Daten erfasst haben). |

2.2.1.2 Globale Suche

Die globale Suchfunktion ist ein bequemes und leistungsfähiges Werkzeug, um in Ihrem gesamten Datenbestand bestimmte Informationen zu finden.




Abbildung 2-2: Globales Suchmenü

Wie in der Abbildung 2-2 zu sehen, können Sie über die Auswahlliste vor dem Suchfeld die Suche auf bestimmte Module beschränken. Danach müssen Sie das Feld mit dem Suchausdruck ausfüllen und auf das **[Lupe]** Icon klicken.

Sie können auch unvollständige Wörter eingeben. Wenn Sie einen Suchbegriff eingeben, welcher aus mehreren Worten besteht, so werden diese bei der Suche UND verknüpft. Eine Suche nach „Frankfurt am Main“ würde also für CRM-Einträge, bei denen nur „Frankfurt“ eingetragen wurde, keine Ergebnisse liefern.

Wenn Sie auf **[erweiterte Suche]** klicken (siehe Abbildung 2-3), wird Ihnen eine Möglichkeit gegeben, innerhalb von einem ausgewählten CRM Modul Suchkriterien, s.g. Filter, zu bestimmen und dadurch die Suchergebnisse einzuschränken. Die Eingabe der Suchkriterien wird dadurch etwas aufwendiger, aber Sie haben die Möglichkeit dies Kriterien in einer benutzerdefinierten Liste abzuspeichern und damit ohne Neueingabe für eine erneute Suche zu verwenden.

Suche in

Bitte wählen Sie ein Modul für die erweiterte Suche aus.

Abbildung 2-3: erweiterte globale Suche - Modulauswahl

Wählen Sie zuerst das Modul aus, in dem Sie suchen wollen. Danach wird Ihnen das nachfolgende Menü (Abbildung 2-4) gezeigt, welches Sie zum Eintragen der Filterbedingungen auffordert.

Suche in

Alle Bedingungen (Alle Bedingungen müssen erfüllt werden)

jede Bedingung (Wenigstens eine Bedingung muss erfüllt werden.)

Abbildung 2-4: erweiterte globale Suche - Filtermenü

In dem Beispiel wird nach allen Personen im CRM gesucht, welche mit Nachnamen Müller heißen und für die der admin oder der Musternutzer als zuständig eingetragen wurde.

Bevor Sie jetzt die Suche ausführen lassen, überlegen Sie sich, ob Sie diese Suche später noch einmal durchführen werden. Wenn Sie das bejahen, wäre es vielleicht nützlich das Suchergebnis als benutzerdefinierte Liste zu speichern. Der Nutzen und die Funktion von benutzerdefinierten Listen wird ausführlich im Kapitel 2.2.3.2 erläutert.

Klicken Sie auf **[Suchen]**, um die erweiterte Suche durchzuführen. Das Suchergebnis erscheint als Listenansicht von dem Modul, welches Sie für Ihre Suche ausgewählt hatten.

2.2.2 CRM-Datenansichten

Für die Erfassung und der Ansicht Ihrer Daten stehen Ihnen die folgenden 5 Menütypen zur Verfügung:

- Listenansicht
- Erstellansicht
- Bearbeitungsansicht
- Detailansicht
- bezogenen Listen

Für jede dieser Ansichten bestehen bestimmte Nutzungsmöglichkeiten und Regeln, die für alle Menüs gültig sind. Die Bedienung ist also im Prinzip immer gleich, egal ob Sie z.B. die Daten zu Personen erfassen, sich mit Firmendaten beschäftigen oder Aktivitäten erfassen. Jedoch gibt es in jedem Modul auch Besonderheiten, die nachfolgend in den entsprechenden Kapiteln erläutert werden.

Die nachfolgenden Beschreibungen beziehen sich auf das Modul Organisationen, sind aber sinngemäß für alle anderen Module anwendbar.

2.2.2.1 Listenansicht

Wenn Sie im Navigationsmenü auf den Namen eines Moduls klicken, kommen Sie immer zur Listenansicht für dieses Modul. Wie der Ansichtsname schon erwarten lässt, werden in dieser Ansicht Ihre Daten in einer Liste in Form einer Tabelle angezeigt.

In der Abbildung 2-5 sehen Sie beispielhaft die Listenansicht der Organisationen mit 3 Firmeneinträgen.

Es ist leicht vorstellbar, dass so eine Liste bei hunderten oder tausenden Einträgen schnell unübersichtlich wird und das Heraussuchen eines Eintrages mühselig werden könnte. Damit das nicht so ist, werden in der Listenansicht Funktionen bereitgestellt, welche es ermöglichen den Inhalt der Listen an Ihre individuellen Bedürfnisse in Form von benutzerdefinierten Listen anzupassen. Ausführlich wird das im Kapitel 2.2.3.2 erläutert.




Abbildung 2-5: Ausschnitt Listenansicht Organisationen

Im oberen Bereich der Listenansicht können Sie folgende Operationen durchführen:

Name

Funktion

Aktionen: Unter diesem Button werden Ihnen alle Aktionen gelistet, welche Sie mit allen **markierten** Daten aus Ihrer Liste gleichzeitig durchführen können. (Sie markieren einen Datensatz, indem Sie einen Haken in der Checkbox vor dem Eintrag in der Liste setzen.) Eine genaue Erklärung der einzelnen Aktionen wird Ihnen im Kapitel 2.2.3.1 gegeben.

Erstelle Organisation:

Mit diesem Button wechseln Sie zu der Erstellansicht und Sie können eine neue Organisation dem CRM hinzufügen.

Meine Ansicht (kurz):

In der Mitte werden Ihnen verschiedene Listenansichten gezeigt. Wie diese erstellt werden, ist im Kapitel 2.2.3.2 erläutert.



Hier werden Ihnen Icons zur Navigation innerhalb der Liste angeboten. Sie können über mehrere Seiten blättern oder auch direkt auf eine Seite springen.



Dieses Icon steht nur CRM-Administratoren zur Verfügung und dient der Konfigurierung des Menüs für alle CRM-Nutzer.

Über Ihrer Liste der Organisationen gibt es noch eine alphabetische Liste und pro Spalte Eingabefelder, welche Sie nutzen können, um innerhalb Ihrer Liste nach Einträgen zu suchen.

Mit einem Klick auf das **+** Icon rufen Sie über die Auswahl eines Modulnamen das s.g. Schnellmenü auf.

Wie in der Abbildung 2-6 gezeigt, ist dabei die Anzahl der Eingabefelder begrenzt (Ihr CRM-Administrator kann entscheiden welche das sind). Der Zweck dieses Menüs ist es, Ihnen eine schnelle Eingabemöglichkeit zu geben, ohne dass Sie das ggw. Menü verlassen müssen.

The screenshot shows a form titled "Schnellmenü Organisation" with a close button (X) in the top right corner. The form is divided into several sections:

- A row with two input fields: "Organisationsname" (marked with a red asterisk) and "Webseite".
- A row with two input fields: "primäres Telefon" and "* zuständig" (marked with a red asterisk), which is a dropdown menu currently showing "Admin Administrator".
- A bottom bar containing three buttons: "alle Details anzeigen", "Speichern" (highlighted in green), and "Abbrechen".

Abbildung 2-6: Schnellmenü

Erweiterte Navigation

Auf der linken Seite einer Listenansicht, sehen Sie noch ein wegklappbares Menü mit weiteren Navigationsoptionen, wie in Abbildung 2-7 gezeigt. Ob Sie dieses Menü standardmäßig angezeigt bekommen oder nicht, können Sie selbst entscheiden und im Menü **[Meine Einstellungen]** (siehe Kapitel 2.3.1) auswählen.

The screenshot displays a navigation interface with a sidebar on the left and a main content area on the right.

- Sidebar:** Contains three items: "Organisationsliste" (highlighted with a dark background and white text), "Cockpit", and "kürzlich geändert" (with a right-pointing arrow).
- Main Content Area:**
 - Top: "Aktionen" dropdown and "+ Erstelle Organisation" button.
 - Table: A table with columns labeled A, B, C, D, E, and F.
 - Search: A search bar with the label "Organisationsname".
 - List: A list item with a checkbox and the text "crm-now GmbH".

Abbildung 2-7: erweitertes Navigationsmenü

2.2.2.2 Erstellsicht

Einen neuen CRM-Eintrag können Sie erstellen, indem Sie aus der Listenansicht z.B. auf **[Erstelle Organisation]** klicken oder das Schnellmenü verwenden.

Es sollten von Ihnen nur die Informationen erfasst werden, die für Sie oder Ihr Unternehmen auch relevant sind.

Die Eingabefelder in dieser Ansicht fasst man unter dem Begriff **Stammdaten** zusammen. Beispielhaft sind in Abbildung 2-8 schon Einträge für die Stammdaten einer neuen Organisation vorgenommen worden.

Nicht relevante Eingabefelder oder Felder deren Bedeutung sich Ihnen nicht erschließen können frei bleiben oder von Ihrem Administrator entfernt werden.

Nutzen mehrere Mitarbeiter aus Ihrem Unternehmen das CRM-System gemeinsam, ist es sinnvoll, sich untereinander über die Benutzung von Eingabefeldern abzustimmen. Dafür steht Ihnen auch die Möglichkeit zur Verfügung Felder mit einem Hilfetext zu versehen, siehe Kapitel 5.3.1.

Neu Erstellen: Organisation Speichern Abbrechen



| Organisationsdetails | | | |
|-----------------------------------|--|-----------------|--|
| * Organisationsname | <input type="text" value="crm-now GmbH"/> | Webseite | <input type="text" value="www.crm-now.de"/> |
| primäres Telefon | <input type="text" value="030 3900 1600"/> | Börsenkürzel | <input type="text"/> |
| Fax | <input type="text"/> | Mitglied von | <input type="text" value="Suche bei Eingabe"/> <input type="button" value="Q"/> <input type="button" value="+"/> |
| anderes Telefon | <input type="text"/> | Mitarbeiter | <input type="text"/> |
| primäre E-Mail | <input type="text" value="info@crm-now.de"/> | andere E-Mail | <input type="text"/> |
| Eigentümer | <input type="text"/> | Branche | <input type="text" value="Wähle eine Option"/> |
| Wertung | <input type="text" value="Aktiv"/> | Typ | <input type="text" value="Wähle eine Option"/> |
| Ust. Nr. | <input type="text"/> | E-Mail Opt. aus | <input type="checkbox"/> |
| jährlicher Umsatz | € <input type="text"/> | * zuständig | <input type="text" value="Admin Administrator"/> |
| Besitzer informieren [?] | <input type="checkbox"/> | | |

Hilfetext

--- snip

Abbildung 2-8: Erstellsicht (Ausschnitt)

Folgende Besonderheiten gibt es in dieser Ansicht:

| Besonderheit | Beschreibung |
|------------------------|--|
| Datensatznummerierung: | Jeder Datensatz im CRM erhält beim Erstellen automatisch eine Nummer. Diese kann der individuelle Nutzer nicht festlegen und dafür gibt es auch kein Eingabefeld. Vielmehr legt der CRM-Administrator für jedes Modul ein Nummerierungsschema fest, welches dann beim Speichern verwendet wird. Sie sehen diese Nummer dann in der Detailansicht eines Datensatzes. |
| Pflichtfelder: | Pflichtfelder erkennen Sie durch den roten * beim Feldnamen. Datensätze, für welche die Pflichtfelder nicht angegeben wurden, können nicht erstellt werden. Ihr CRM-Administrator kann festlegen, welche Felder als Pflichtfelder gekennzeichnet werden. |
| Automatische Suche: | Für eine Reihe von Feldern durchsucht Ihr CRM während Sie tippen ab dem 3. Zeichen den existierenden Datenbestand und zeigt Ihnen Übereinstimmungen an. Das wird z.B. beim <i>Organisationsnamen</i> aus Abbildung 2-8 so gemacht, um zu verhindern, dass unnötig Duplikate erstellt werden. |
| bezogenen Felder: | Das Feld <i>Mitglied von</i> aus der Abbildung 2-8 ist ein Beispiel für ein s.g. bezogenes Feld. D.h. dass Sie in dem Feld keine direkten Eingaben machen können, sondern auf ein anderes Datensatz referenzieren, der eigenen Stammdaten hat. Wie bei der automatischen Suche können Sie bei einem solchen Feld einen existierenden Datensatz durch Eintippen suchen, Sie können aber auch über das  Icon einen Datensatz suchen, oder einen neuen Datensatz über das  Icon erstellen |

Wenn Sie Ihre Daten eingegeben haben, klicken Sie **[Speichern]** um Ihre Daten an das CRM zu übertragen.

2.2.2.3 Bearbeitungsansicht

Eine Bearbeitungsansicht ist ähnlich einer Erstellansicht aufgebaut. Sie erreichen diese Ansicht, wenn Sie bei einem vorhandenen Dateneintrag auf **[Bearbeiten]** klicken. Hier wird Ihnen dann auch ggf. die automatisch vergebene Nummer des Datensatzes angezeigt.

2.2.2.4 Detailansicht

Die Detailansicht eines Datensatzes erreichen Sie z.B. indem Sie auf den Namen in einer Liste klicken oder eine der Suchoperationen verwenden. Beispielphaft wird Ihnen eine s.g. **kompakten Detailansicht** in Abbildung 2-9 gezeigt.




Abbildung 2-9: Detailansicht

Auf der linken Seite sehen Sie (eingerahmt) die Daten, welche zur kompakten Detailansicht zugelassen wurden. Der Inhalt kann durch Ihren CRM-Administrator festgelegt werden.

Auf der rechten Seite sehen Sie die s.g. **bezogenen Listen**, welche im nächsten Kapitel noch näher erläutert werden. Diese bezogenen Listen enthalten alle Module, zu denen Ihr CRM-Eintrag in Beziehung steht. Also z.B. die Personen, die zu einer Organisation gehören oder

die Angebote, welche Sie zu einer Organisation gemacht haben. Die Reihenfolge der Anzeige der bezogenen Liste kann ebenfalls durch Ihren CRM-Administrator festgelegt werden.


2.2.2.5 Bezogene Listen

Als bezogenen Listen bezeichnet man Listen, welche auf andere CRM-Einträge oder Module referenzieren. Diese bezogenen Listen stehen Ihnen in den Detailansichten zur Verfügung. Ein entsprechendes Beispiel ist in Abbildung 2-9 zu sehen.

Diese Referenzen zu den anderen Modulen entstehen dadurch, dass es in den Stammdaten der anderen Module Einträge gibt, welche auf das aktuelle Modul zurückreferenzieren. Die Organisation in der o.g. Abbildung gibt es also auch als direktes Eingabefeld in den Stammdaten für Personen, Kommentare, Potentiale usw.

Bezogene Listen werden vom CRM automatisch für alle Einträge erzeugt, für die es Referenzen gibt.

In der nachfolgenden Abbildung 2-10 ist ein Beispiel für eine bezogene Liste zu sehen, welches durch ein Klicken auf die bezogene Personenliste in der Detailansicht einer Organisation entsteht.



The screenshot shows a CRM interface for 't3M Invest A/S'. At the top, there are buttons for 'Bearbeite', 'Sende E-Mail', 'Mehr', and a search icon. Below this is a '+ Erstelle Person' button and a pagination indicator '1 bis 3' with navigation arrows. The main content is a table with the following data:

| Vorname | Nachname | Organisation | Titel | Land |
|----------|----------|----------------|----------------|-------------|
| Patricia | Johnson | t3M Invest A/S | IT Entwickler | Deutschland |
| Melanie | Kump | t3M Invest A/S | Marktforschung | Deutschland |
| Berndt | Halte | t3M Invest A/S | Buchhaltung | Deutschland |

Abbildung 2-10: Beispiel für bezogenen Personenliste

Bezogenen Listen unterstützen also die strukturierte Datenablage in Ihrem CRM. Z.B. finden Sie der Detailansicht einer Organisation auch alle Angebote, welche Sie erstellt haben, Personen, welche für diese Firma arbeiten oder Verkaufspotentiale usw.

Den Inhalt der Spalten in einer bezogenen Liste ist vom CRM vorgegeben.

2.2.3 Operationen in Listenansichten

Listenansichten sind die Standardansicht für jedes Modul. Für diese Listen bietet Ihnen das CRM eine Reihe von Aktionen an, mit denen Sie den Datenbestand ändern oder die Daten für bestimmte Zwecke verwenden können.

Im Laufe der Zeit sammeln sich viele Daten im CRM an. Die Listen in den einzelnen Modulen werden immer länger und es besteht der Bedarf diese Listen ebenfalls zu strukturieren und Daten leicht für verschiedenen Verwendungszwecke zugänglich zu machen. Die nachfolgend erklärten benutzerdefinierte Listen sind dafür hervorragend geeignet.

2.2.3.1 Aktionen in Listenansichten

Das in der Abbildung 2-11 gezeigte Menü listet Ihnen die Aktionen, welche Sie in einer Listenansicht durchführen können. Der Inhalt dieser Liste richtet sich nach den vom CRM-Administrator freigeschalteten Funktionen. Nachfolgend werden die typischen Aktionen erläutert.

Es gibt 2 Typen von Aktionen:

- Aktionen, welche Sie mit den in der Liste markierten Datensätze ausführen können
- Aktionen, welche den Datenbestand in Ihrem CRM verändern




Abbildung 2-11: Aktionenmenü in Listenansichten

Datensatz verändernde Funktionen beziehen sich immer auf die Datensätze, welche Sie in einer Listenansicht sehen und welche Sie davon über die Checkbox am Anfang jeder Zeile markiert haben.

Tabelle 2-3: Datensatz verändernde Funktionen in Listenansichten

| Aktion | Funktion |
|--------------------------|---|
| Bearbeiten: | Diese Aktion ruft die Massbearbeitung von den markierten Datensätzen auf. D.h. Sie können die Inhalte von Feldern in mehreren Datensätzen gleichzeitig ändern. In dem sich öffnenden Eingabemenü geben den neuen Inhalt an. Beim Speichern werden diese Felder dann in allen ausgewählten Datensätzen mit dem neuen Inhalt gefüllt. |
| Löschen: | Hiermit können Sie mehrere Einträge gleichzeitig löschen. Das funktioniert auch seitenübergreifend. |
| Sende E-Mail: | Hiermit können Sie eine E-Mail an die E-Mail-Adressen versenden, welche bei den Datensätzen als primäre E-Mail-Adresse hinterlegt wurden. Das CRM prüft nicht, ob E-Mail-Adressen vorhanden sind. Folglich empfiehlt es sich, vorher eine benutzerdefinierte Ansicht zu erstellen, welche nur Kontakte auflistet, für die E-Mail-Adressinformationen vorhanden sind. |
| Zuständigkeit übertragen | Jeder Datensatz hat einen CRM-Nutzer als „Eigentümer“. Dieser wird durch den Inhalt des Feldes zuständig definiert. Mit dieser Aktion können Sie die Zuständigkeit auf einen anderen CRM-Nutzer übertragen. Neben dem aktuellen Modul können Sie bei der Aktion in dem sich öffnenden Eingabefenster auch die Zuständigkeit für Einträge in anderen Modulen mit ändern, die mit den ausgewählten Datensätzen in Verbindung stehen. Also z.B. für die ausgewählten Einträge bei Organisationen auch die damit verbundenen Verkaufspotentiale und Angebote einem andern CRM-Nutzer übergeben. |

Datenbestand verändernde Funktionen sind unabhängig von Ihrer Listenansicht. D.h. Sie verlassen beim Aufruf einer solchen Aktion die Listenansicht, um zu den entsprechenden Spezialmenüs zu kommen.

Tabelle 2-4: Datenbestand verändernde Funktionen in Listenansichten

| Aktion | Funktion |
|------------------|---|
| Import: | Diese Aktion ruft Menüs auf, mit denen Sie Daten in das CRM importieren können. Das Verfahren und die verschiedenen Möglichkeiten werden im Kapitel 3.1 ausführlich erläutert. |
| Export: | Mit dieser Aktion können Sie Daten im CSV oder Excel Format exportieren. Die genaue Prozedur ist im Kapitel 3.1.4 erläutert. Es werden immer alle Daten eines Datensatzes exportiert. Wenn Sie daran interessiert sind, die zu exportierenden Daten auszuwählen, empfiehlt es sich den Export über Berichte durchzuführen, siehe Kapitel 4.2.3. |
| Finde Duplikate: | Mit dieser Aktion rufen Sie Menüs auf, mit deren Hilfe Sie Duplikate im CRM finden und entfernen können. Die Duplikats Suche ist im Kapitel 4.1.2 ausführlich erläutert. |

2.2.3.2 Benutzerdefinierte Listen

Benutzerdefinierte Listen sind eines der wichtigsten Hilfsmittel im CRM.

Erstellen Sie benutzerdefinierte Listen für kritische Prozesse, um sofort zu erkennen, wenn sich etwas verändert hat. So kann sich z.B. ein Vertriebsmitarbeiter mit einem Blick darüber informieren, an welchen kritischen Aufgaben der Service arbeitet; ein Manager sieht, welche Fortschritte der Vertrieb macht; ein Servicemitarbeiter kann sehen, wenn das Unternehmen neue Kunden gewonnen hat, usw.

Darüber hinaus können im Laufe der Zeit Ihre Listen sehr umfangreich und damit ggf. schwer überschaubar werden und der verfügbare Platz auf dem Bildschirm ist auch begrenzt.

Es ist daher zweckmäßig und in der Regel auch notwendig, dass die individuellen CRM-Nutzer die Anzeige der Listen an die eigenen Bedürfnisse anpassen.

Dazu kann jeder Nutzer individuelle, s.g. benutzerdefinierte Listen erzeugen. Diese können bei Bedarf auch den anderen Nutzern zur Verfügung gestellt werden. Das CRM-System gibt Ihnen vielfältige Möglichkeiten die Listen nach Ihren Kriterien zusammenzustellen. Damit haben Sie ein sehr effektives Mittel, um größere Datenmengen zu überschauen, automatisch auf Veränderungen hingewiesen zu werden oder spezielle Daten zur weiteren Verwendung auszusuchen.

Jeder CRM-Nutzer kann eine unbegrenzte Anzahl von individuellen Listenansichten erstellen. Bedien- oder Denkfehler in der Listenzusammenstellung können jedoch zu unerwarteten Ergebnissen führen. Ungeübten Nutzern ist es daher zu empfehlen, mit einfachen Listen zu beginnen, auf komplexe logische Filter weitgehend zu verzichten und die Ergebnisse sorgfältig zu überprüfen.

Individuelle benutzerdefinierte Listen erstellen

Am Beispiel der Organisationsliste soll hier beschrieben werden, wie Sie selbst zusammenstellen können, was in dieser Liste angezeigt werden soll. Sinngemäß ist das für alle anderen Listen übertragbar.

Für eine individuelle Listenansicht können Sie folgenden Parameter selbst bestimmen:

1. den Inhalt der Spalten in der Liste (was gezeigt werden soll),
2. den Zeitraum, in dem Daten erzeugt oder verändert worden sind,
3. verschiedene logische UND und ODER Funktionen zwischen Daten, die im CRM abgelegt sind.

Um eine neue Listenansicht zu erstellen, klicken Sie im Feld „Alle Organisationen“ auf **[erstelle neuen Filter]** wie in der Abbildung 2-12 zu sehen.




Abbildung 2-12: Neue Listenansicht erstellen

In dem sich öffnenden Browserfenster, wie in der Abbildung 2-13 zu sehen, definieren Sie Ihre neue Listenansicht.

Erzeuge eine neue Ansicht

Basisdetails :

* Ansichtename als Standard auf Startseite anzeigen öffentlich machen

wähle Spalten und Reihenfolge (Max. 12) :

wähle Filterbedingungen :

Alle Bedingungen (Alle Bedingungen müssen erfüllt werden)

jede Bedingung (Wenigstens eine Bedingung muss erfüllt werden.)

Abbildung 2-13: Erstellen einer benutzerdefinierten Liste - Erstellansicht

Für die Definition einer neuen Listenansicht wird folgende Vorgehensweise empfohlen:

1. Geben Sie Ihrer Liste einen eindeutigen Namen.
2. Wählen Sie die Spalten aus. Denken Sie daran, dass viele Spalten auch mehr Platz auf dem Bildschirm benötigen.

3. Wählen Sie Ihre Filterbedingungen. Dabei können Sie wählen, ob Ihre Bedingung alle zutreffen sollen (logische UND Verknüpfung), oder ob ein Datensatz angezeigt werden soll, wenn jede der eingehenden Bedingungen zutrifft (logische ODER Verknüpfung).
4. Eine Liste können Sie als Standardliste zur Anzeige im Menü festlegen, indem Sie die Checkbox – **[als Standard]**, markieren.

Wenn Sie das Ergebnis der logischen Verknüpfungen auf Ihrer Startseite sehen wollen, markieren Sie die Checkbox auf der **[auf Startseite anzeigen]**.

Über die Checkbox **[öffentlich machen]** können Sie Ihre Listenansicht auch anderen CRM-Nutzern zur Verfügung stellen. Dabei werden bei den anderen Nutzern die entsprechenden Listeninhalte der gegebenen Rechte angezeigt.

Bevor eine von Ihnen erstellte Liste aber für die anderen Nutzer bereitsteht, muss die Ansicht erst vom CRM-Administrator durch einen Klick auf das Häkchen freigeschaltet werden. Das ist in der Abbildung 2-14 illustriert. Erst nach einer Bestätigung der Listenansicht durch den CRM-Administrator, steht diese Liste auch den anderen CRM-Nutzern zur Verfügung.




Abbildung 2-14: Benutzerdefinierte Listenansicht bestätigen

Individuelle benutzerdefinierte Listen bearbeiten oder löschen

Wolle Sie eine Ihrer eigenen benutzerdefinierten Listen bearbeiten oder löschen, fahren Sie mit der Maus über den Namen Ihrer Ansicht. Wie in Abbildung 2-15 gezeigt, erscheinen dann in der Zeile hinter Ihrem Namen zwei Icons.

Mit dem ersten Stift-Icon rufen Sie die Bearbeitungsansicht Ihrer Liste auf. Mit dem zweiten Icon löschen Sie Ihre benutzerdefinierte Listenansicht (lässt sich nicht mehr rückgängig machen).




Abbildung 2-15: Benutzerdefinierte Ansicht bearbeiten oder löschen

Individuelle benutzerdefinierte Listen kopieren

Haben Sie bereits eine benutzerdefinierte Liste erstellt und wollen Sie diese als Grundlage für eine neue benutzerdefinierte Liste nehmen, oder diese Liste einem anderen CRM-Nutzer ebenfalls geben, ohne diese im CRM öffentlich zu machen, so können Sie die Kopierfunktion verwenden.



Abbildung 2-16: Benutzerdefinierte Ansicht kopieren

Wie in der Abbildung 2-16 gezeigt, markieren Sie für eine Kopie die Checkbox „**als neue Ansicht speichern**“. Das CRM vergibt dann automatisch der Ansicht einen neuen Namen. Zusätzlich können Sie in der Auswahlliste „**anderen CRM-Nutzer auswählen**“ noch einen anderen CRM-Nutzer bestimmen, der die Kopie der Listenansicht bekommen soll.

Wichtig: Eine Kopie enthält immer nur die Regeln, mit denen der Inhalt einer benutzerdefinierten Liste erstellt werden soll. Gibt es in CRM-Rechteinschränkungen für individuelle Nutzer, so kann sich der Dateninhalt der benutzerdefinierten Ansicht durchaus unterscheiden.

Benutzerdefinierte Listen auf der Startseite platzieren

Auf der Startseite haben Sie ein Widget (siehe Kapitel 2.2.1.1), welches - **benutzerdefinierte Listen** - genannt wird.

Den Inhalt dieses Widgets können Sie sich selbst zusammenstellen, indem Sie in Ihrer benutzerdefinierten Ansicht ein entsprechendes für Häkchen „auf Startseite anzeigen“ setzen (siehe Abbildung 2-13).

Die in dem Widget angezeigte Zahl ergibt sich aus den Kriterien, die bei den benutzerdefinierten Ansichten gesetzt wurden. Im Ergebnis kann man sich z.B. anzeigen lassen:

- Die Anzahl von Verkaufsaktivitäten in der Abschlussphase.
- Die Anzahl von offenen Tickets für einen Kunden.
- Die Anzahl der abgeschlossenen Geschäfte in der laufenden Woche/Monat/Jahr.
- Die Anzahl der versendeten Angebote.
- u.v.a.m.

Die Möglichkeiten für eine benutzerdefinierte Liste sind praktisch nur durch die Möglichkeiten bei der Listengenerierung zum Erzeugen von logischen Verknüpfungen begrenzt.

2.3 Spezialmenüs

Im CRM gibt es eine Reihe von Menüs, deren Aufbau und Funktion von den in den vorhergehenden Kapiteln beschriebenen allgemeine Regeln abweichen.

2.3.1 Meine Einstellungen

In diesem Menü werden jedem individuellen CRM-Nutzer Möglichkeiten angeboten, einige Darstellungen im CRM anzupassen und Präferenzen zu setzen.

Wenn Sie im Login Bereich auf den Namen des CRM-Nutzers klicken, öffnet sich eine Auswahlliste über welche Sie **[Meine Einstellungen]** erreichen.

Klicken Sie den **[Bearbeiten]** Button, um Ihre Einstellungen zu verändern. Alternativ können Sie auch mit der Maus über ein Eingabefeld fahren und dann auf Bearbeiten klicken, um den Eintrag zu verändern.

Die meisten Eingabefelder sind sicher selbsterklärend - aber es gibt einige spezielle Felder, deren Bedeutung im Folgenden erläutert wird.

CRM-Passwort:

Jeder Nutzer kann und sollte sein eigenes Passwort festlegen. Es wird empfohlen, das Passwort so sicher als möglich zu gestalten und auch mal zu wechseln.

Ihren Nutzernamen können Sie nicht ändern. Das kann aber durch den CRM-Administrator gemacht werden.

Nutzername und Passwort müssen eine Kombination von großen und kleinen Buchstaben und Zahlen sein. **Das Passwort sollte mindestens 8 Stellen haben.** Je mehr Stellen Ihre Zugangsdaten haben, umso sicherer sind diese.




Abbildung 2-17: Nutzerpasswortes ändern

Klicken Sie auf **[Passwort ändern]**.

Passwort ändern ✕

Passwortanforderungen:

Erforderlich:

- Min. 10 Zeichen

Passwort muss mindestens 3 der folgenden 4 Regeln entsprechen:

- Min. 1 Zeichen als Großbuchstabe
- Min. 1 Zeichen als Kleinbuchstabe
- Min. 1 Zahl
- Min. eins der folgenden Sonderzeichen: , ! ? , ; - @ #

Gemäß den DSGVO-Vorschriften sollten Sie unterschiedliche Passwörter für unterschiedliche Zugriffsanforderungen verwenden.

altes Passwort

neues Passwort

Passwort nochmal eingeben

Speichern
Abbrechen

Abbildung 2-18: Menü zur Änderung des Nutzerpasswortes

In dem sich öffnenden Fenster müssen Sie Ihr altes und 2-mal Ihr neues Passwort eingeben. Klicken Sie **[Speichern]** um dem CRM das neue Passwort mitzuteilen.

Ihr Passwort wird aus Sicherheitsgründen nie gespeichert. Das CRM speichert das Ergebnis von s.g. Hashfunktionen um eingegebene Passwörter zu vergleichen.

Das bedeutet, dass bei Verlust Ihres Passwortes niemand irgendwo nachschauen kann und ein neues Passwort vergeben werden muss. Ihr CRM-Administrator ein neues Passwort erstellen, ohne Ihr altes Passwort zu kennen.

CRM-Nutzer Login und Rolle:

| ▼ Benutzer Login & Rolle | | | |
|--------------------------|--------------|----------|--------------|
| Nutzername | Max | E-Mail | mm@muster.de |
| Vorname | Max | Nachname | Musternutzer |
| Administratorrechte | Keine | Rolle | CEO |
| Standard Lead-Ansicht | Letzte Woche | Status | Aktiv |

Abbildung 2-19: Meine Einstellungen - Nutzerlogin und Rolle

Das markierte Feld in Abbildung 2-19 zeigt die Rolle des Nutzers an, der sich eingeloggt hat. Die Rolle bestimmt, welche Rechte ein Nutzer im CRM hat und welche Funktionen ein Nutzer benutzen kann. Diese wird durch den CRM-Administrator festgelegt und kann durch Nutzer nicht geändert werden.

Kalendereinstellungen:

In diesem Block kann jeder CRM-Nutzer seine Voreinstellungen für den CRM-Kalender festlegen.

| ▼ Kalendereinstellungen | | | |
|--------------------------------------|--|--|-------------|
| Woche beginnt am | Sonntag | Tag beginnt um | 08:00 AM |
| Datumsformat | dd-mm-yyyy | Stundenformat | 12 |
| Zeitzone | (UTC+01:00) Amsterdam, Berlin, Bern, Rome, Stockholm, Vienna | Voreinstellung Aktivitätenansicht | diese Woche |
| Voreinstellung für Anruflänge (Min.) | 5 | Voreinstellung für Länge anderer Ereignisse (Min.) | 5 |
| Voreinstellung Ereignisstatus | geplant | Voreinstellung Aktivitätentyp | Anruf |
| Popup Erinnerungsintervall | 1 Minute | erledigte Ereignisse verbergen | ja |

Abbildung 2-20: Meine Einstellungen - Kalendereinstellungen

Die markierten Felder in Abbildung 2-20 haben folgende Bedeutung:

| | |
|---------------------------------|---|
| Popup Erinnerungsintervall: | Unerledigte Ereignisse oder Aufgaben können zum Fälligkeitstermin (Uhrzeit) im Browser ein Popup erzeugen, welche den CRM-Nutzer an diesen Termin erinnert. |
| erledigte Ereignisse verbergen: | Hier können Sie einstellen, ob erledigte Ereignisse im Kalender noch angezeigt werden sollen. |

Währungs- und Zahlenfeldeinstellungen

Individuelle Wünsche zur Darstellung von Zahlen und Währungen im CRM werden in diesem Menü vorgenommen. Wie in Abbildung 2-21 gezeigt, können Sie u.a. auch entscheiden, ob die Ziffern 0 nach dem Komma angezeigt werden sollen.

| ▼ Währungs- und Zahlenfeldeinstellungen | | | |
|---|-------------------------------------|---------------------------|-------------|
| Währung | Euro | Gruppierung | 123,456,789 |
| Dezimaltrennzeichen | . | Gruppentrennzeichen | , |
| Symbolpositionierung | 1.05 | Anzahl der Dezimalstellen | 2 |
| angehängte Nullen entfernen | <input checked="" type="checkbox"/> | | |

Abbildung 2-21: Meine Einstellungen - Währungen und Zahlen

Mehr Informationen:

| ▼ Mehr Information | |
|--|--|
| Titel | Fax |
| Abteilung | andere E-Mail |
| Telefon Büro | weitere E-Mail |
| Mobiles Telefon | berichtet an |
| Telefon privat | weiteres Telefon |
| Signatur | Beschreibung |
| internes E-Mail Programm <input checked="" type="checkbox"/> | Design |
| Sprache DE Deutsch | CRM Telefon Durchwahl |
| Standardansicht <input checked="" type="checkbox"/> zusammengefasste Ansicht | linke Navigationsseite verbergen <input checked="" type="checkbox"/> |
| Zeilenhöhe <input checked="" type="checkbox"/> eng | |

Abbildung 2-22: Meine Einstellungen - Mehr Informationen

Die markierten Felder in Abbildung 2-22 haben folgende spezielle Bedeutung:

Signatur: Hier geben Sie die Signatur an, die an jede E-Mail aus dem CRM-System **automatisch** angehängt wird. Sie können diese Unterschrift mit HTML-Tags formatieren.

internes E-Mail-Programm: Hier legen Sie fest, ob Sie beim Erstellen einer E-Mail, das E-Mail-Programm des CRM-Systems oder das E-Mail-Programm auf Ihrem Computer benutzen.

Standardansicht: Die Angabe bezieht sich auf die Detailansicht eines Datensatzes. Hier legen Sie fest, ob Sie in einer Detailansicht standardmäßig die Stammdaten vollständig angezeigt haben wollen, oder ob Ihnen eine zusammenfassende Darstellung ausreicht.

Zeilenhöhe: Hier können Sie die Zeilenhöhe Ihrer Darstellungen im Browser verändern.

CRM-Telefon Durchwahl: Wenn Sie das CRM mit einer Telefonanlage verbunden haben, können Sie hier Ihre Durchwahl Telefonnummer angeben.

Linke Navigationsleiste verbergen Die Angabe bezieht sich ebenfalls auf die Detailansicht eines Datensatzes. Sie können, wie in Abbildung 2-23 beispielhaft für Organisationen gezeigt, das linke Menü ausblenden und nur bei Bedarf aufrufen.




Abbildung 2-23: linke Navigationsleiste in Detailansichten

| | | | |
|-----------------------|---|--|--|
| ▼ erweiterte Optionen | | | |
| Zugangsschlüssel | 0HczeDojUjhTJKmx | | |
| Tag Cloud Ansicht | | | |
| Tag Cloud | <input checked="" type="checkbox"/> angezeigt | | |

Abbildung 2-24: Meine Einstellungen - Optionen und Tag Cloud

Das Feld für den **Zugangsschlüssel** zeigt Ihnen eine Identifikationsnummer an, die durch CRM-Erweiterungen, wie z.B. dem Outlook Plugin, genutzt wird und durch Sie nicht geändert werden kann. Optional können Sie auch die Anzeige der Tag Cloud zu- oder abschalten.

2.3.2 Schnellmenü

Das Schnellmenü erlaubt es, schnell einen neuen Datensatz anzulegen.

Klicken Sie das **+** Icon, welches Sie in jeder Ansicht auf der rechten Seite unterhalb des Navigationsbereichs sehen. In der sich öffnenden Auswahlliste können Sie das CRM Modul auswählen, zu dem Sie einen Eintrag machen wollen. Danach öffnet sich ein Fenster zur Eingabe.

Die Module und die darauf bezogenen Daten wie sie im Schnellmenü zur Verfügung gestellt werden, kann im Modul Manager eingestellt werden, siehe Kapitel 5.3.5.

2.3.3 Dokumente

Unter dem Begriff Dokumente werden im CRM alle digitalen Dateien oder Notizen verstanden, die Sie im CRM, auch in Referenz zu anderen Einträgen, ablegen möchten.

Dokumente können im CRM auf mehrere Datensätze referenzieren. D.h. wenn Sie ein Dokument haben, was mehreren CRM-Einträgen über die bezogenen Listen zugeordnet werden soll, so brauchen Sie das nur einmal im Dokumentenverzeichnis ablegen. Der Bezug wird nicht im Dokument sondern in den bezogenen Listen bei den jeweiligen Datensätzen hergestellt.

Das CRM wird mit einem Standardverzeichnis für Ihre Dokumente ausgeliefert. Um Ihre Dokumente zu sortieren können und sollten Sie über die Listenansicht weitere Verzeichnisse hinzufügen. Diese Verzeichnisse werden dann genutzt, um Ihre Dokumente nach Inhalten zu sortieren. So z.B. ist es sicher sinnvoll ein Verzeichnis für Angebote, oder ein Verzeichnis für Firmendokumente zu haben. Leere Verzeichnisse werden in der Ansicht verborgen.

Um ein neues Dokument, wie in der Abbildung 2-25 zu erzeugen, klicken Sie z.B. im **Dokumente** Menü auf **[Dokument hinzufügen]**.

erzeuge neu Dokument Speichern Abbrechen

Dokumentinformation

| | | | |
|-------------|----------------------|-----------------|----------|
| * Titel | <input type="text"/> | Verzeichnisname | Standard |
| * zuständig | Admin Administrator | | |

Beschreibung

Notiz

Dateiinformation

| | | | |
|--------------|--|---------|-------------------------------------|
| Download Typ | intern | aktiv | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Dateiname | Durchsuchen... Keine Datei ausgewählt. <small>Maximale Upload Größe 3MB</small> | Version | <input type="text"/> |

Abbildung 2-25: Erstellsicht Dokumente

Sie müssen jedem Dokument einen eindeutigen Namen geben und das Verzeichnis auswählen, in dem das Dokument gespeichert werden soll. Beim Erstellen können Sie zwischen 3 verschiedenen Dokumententypen wählen:

- **einfache Texteingabe:** Nutzen Sie das **Beschreibung** Notizfeld um Textinformationen einzugeben.
- **Datei:** Im Auswahlfeld **Download Typ** wählen Sie **Internal**. Danach können Sie von Ihrem Computer oder Netzwerk eine Datei auswählen, welche Sie im CRM speichern möchten. Diese Datei steht Ihnen nach dem Speichern zum Download aus dem CRM zur Verfügung, wenn die Checkbox **[aktiv]** markiert worden ist.
- **Externe Quelle:** Im Auswahlfeld **Download Typ** wählen Sie **Extern**. Geben Sie danach die Web- oder LAN-URL für einen Dokumentenzugang in das Feld **Dateiname** ein.

Wenn Sie ein Dokument mit mehreren Einträgen im CRM verbunden haben, so sehen Sie den Bezug auf die anderen Einträge auch in dem Widget in einer Dokumenten Detailansicht, wie in Abbildung 2-26 gezeigt.



Abbildung 2-26: Referenz-Widget für Dokumente

2.3.4 Papierkorb

In den meisten Fällen empfiehlt es sich nicht, Daten aus dem CRM zu löschen. Schließlich hatten Sie viel Mühe gehabt die Daten zu erfassen und man kann ja nie wissen, ob und wann man diese nochmal braucht. Allerdings sollte man auch die Vorschriften der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) beachten.

Löschen Sie Daten aus Versehen oder mit Absicht, so steht Ihnen im CRM ein Papierkorb, ähnlich wie der auf Ihrem Computer, zur Verfügung aus dem Sie Ihre Daten wiederherstellen können.

Öffnen Sie dazu das **[Papierkorb]** Menü und wählen Sie das CRM-Modul, aus dem die Daten stammen, die Sie gelöscht hatten. Alle gelöschten Einträge werden angezeigt.

Unabhängig davon, sollte der Inhalt des Papierkorbes von CRM-Administrator regelmäßig geprüft werden. Gibt es zu viele Daten im Papierkorb, kann es u.U. schwierig sein, einen Eintrag zu finden. Der Administrator hat deshalb die Möglichkeit den Inhalt des Papierkorbes zu löschen.

Löschen Sie Daten aus dem Papierkorb, so werden diese endgültig aus dem CRM entfernt. Beim Löschen, werden immer alle Daten aus dem Papierkorb gelöscht, also auch die von den Modulen, die Sie nicht ausgewählt haben!

2.3.5 Organisationshierarchien

Wenn Sie es mit Unternehmen zu tun haben, die über mehrere Standorte verteilt sind oder mit Niederlassungen arbeiten, kann es sinnvoll sein, die Hierarchien im CRM abzubilden. Sie können dazu das Eingabefeld *Mitglied von* benutzen, wie in Abbildung 2-27 gezeigt.

The screenshot shows the CRM interface for 'Beispiel AG'. The main details table is as follows:

| | |
|---------------------|---------------------|
| Organisationsname | Beispiel AG |
| Organisations Nr. | ACC1 |
| Webseite | www.crm-now.de |
| primäres Telefon | 030 4900 1500 |
| Mitglied von | crm-now GmbH |
| primäre E-Mail | infor@beispiel.de |
| zuständig | Max Musternutzer |
| Rechnungsort | Beispielort |
| Rechnungsland | Deutschland |

Below the table, there are buttons for 'Bearbeiten', 'Sende E-Mail', and 'Mehr'. The 'Mehr' dropdown menu is open, showing options like 'Löschen Organisation', 'Duplikate', 'Dokument erstellen', 'Organisationshierarchie', 'Sende SMS', 'Zuständigkeit übertragen', 'Ereignis hinzufügen', and 'Aufgabe erstellen'. A red arrow points from the 'Mitglied von' field to the 'Organisationshierarchie' option.

On the right, there are sections for 'Aktivitäten' and 'Aktualisierungen'. The 'Aktualisierungen' section shows several updates by 'Admin Administrator' regarding the 'Mitglied von' field, such as 'geändert AN crm-now GmbH' and 'geändert AN Deutschland'.

Abbildung 2-27: Organisationshierarchien in Detailansicht

Klicken Sie auf **[Organisationshierarchie]** um eine Übersicht, über die verbundenen Unternehmen zu erhalten, wie in der Abbildung 2-28 dargestellt.

Organisationshierarchie X

| Organisation | Rechnungsort | Webseite | primäres Telefon | zuständig |
|------------------------|--------------|----------------|------------------|---------------------|
| crm-now GmbH | Berlin | | 030 3900 1800 | Admin Administrator |
| ... Beispiel AG | Beispielort | www.crm-now.de | 030 4900 1500 | Max Musternutzer |

Abbildung 2-28: Hierarchieanzeige

2.3.6 PDF-Einstellungen

Für die Gestaltung der PDF-Ausgaben für Angebote, Bestellungen und Rechnungen steht Ihnen das in der Abbildung 2-29 gezeigt Menü zur Verfügung.

wähle Modul ▼

Allgemein **Gruppen Mwst.** **Individuelle Mwst.**

Einstellungen für Angebote

In welcher Sprache wollen Sie die PDF Ausgabe erzeugen?
 ▼ für Nutzer sperren

Bitte das Papierformat festlegen.
 ▼ für Nutzer sperren

Welchen Schrifttyp wollen Sie verwenden? Als Standard wurde "Dejavu Sans" voreingestellt.
 ▼ für Nutzer sperren

Hier können Sie die Größe der Schrift für die einzelnen Ausgabebestandteile in Pixel (px) festlegen.

| | | | |
|---|--|--|--|
| Kopf <input type="checkbox"/> für Nutzer sperren | Adresse <input type="checkbox"/> für Nutzer sperren | Hauptteil <input type="checkbox"/> für Nutzer sperren | Fuß <input type="checkbox"/> für Nutzer sperren |
| <input type="text" value="8"/> ▼ | <input type="text" value="9"/> ▼ | <input type="text" value="8"/> ▼ | <input type="text" value="7"/> ▼ |

Wollen Sie das Logo Bild im Kopf ausgeben? für Nutzer sperren

Welches Datum soll im Kopf der PDF Ausgabe benutzt werden? ▼ für Nutzer sperren

Wollen Sie den Namen des Bearbeiters im Kopf ausgeben? für Nutzer sperren

Wollen Sie die Telefonnummer des Bearbeiters im Kopf ausgeben? für Nutzer sperren

Wieviele Leerzeilen brauchen Sie nach der Überschrift? ▼ für Nutzer sperren

Wollen Sie die Angaben im Fuß ausgeben? für Nutzer sperren

Wollen Sie im Fuß die Angebots- und Seitennummer ausgeben? für Nutzer sperren

Wollen Sie die Gesamtsumme anzeigen? für Nutzer sperren

Abbildung 2-29: PDF-Einstellungen für Angebote

Sie können eine Vielzahl von Einstellungen vornehmen. Die die meisten davon sind selbsterklärend. Folgendes ist zu beachten:

- Die Checkbox „für Nutzer sperren“ steht nur dem Administrator zur Verfügung. Wenn diese Checkbox markiert wird, können andere CRM-Nutzer die Einstellung für diese Auswahl nicht ändern. Damit können Sie u.a. verhindern, dass individuelle Nutzer unerwünschte Änderungen zu den PDF-Ausgaben vornehmen
- Zur Sprachauswahl steht Ihnen Deutsch und Englisch zur Verfügung. Wenn Sie weitere Sprachen benötigen, wenden Sie sich bitte an crm-now.

Es steht Ihnen, wie bei Angeboten, Bestellungen und Rechnungen auch, die Möglichkeit zur Verfügung, zwischen der Betriebsart Gruppenmehrwertsteuer und individuelle Mehrwertsteuer zu unterscheiden. In der Abbildung 2-30 sehen Sie beispielhaft die Einstellungsmöglichkeiten für die Gruppenmehrwertsteuer bei Angeboten.

Allgemein
 Gruppen Mwst.
 Individuelle Mwst.

Hier können Sie einstellen, welche Spalten im Hauptteil angezeigt werden sollen. Markieren Sie die Spalten, welche Sie in Ihrer PDF Ausgabe sehen wollen.

Steuertyp: Gruppe

| Pos | Artikel | Anz | E-Preis | Betrag | <input type="checkbox"/> für Nutzer sperren |
|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

Was wollen Sie in der Spalte Artikel alles anzeigen?

Produktname
 Produktbeschreibung
 Kommentar

für Nutzer sperren
 für Nutzer sperren
 für Nutzer sperren

← **mindestens 1 Eintrag auswählen**

Abbildung 2-30: PDF-Einstellungen - Gruppenmehrwertsteuer

Hier können Sie auswählen, welche Spalten in Ihrer Produkt- oder Dienstleistungsliste ausgegeben werden. Zusätzlich können Sie den Inhalt der Spalte „Artikel“ festlegen. Dafür müssen Sie mindestens eine Auswahl treffen.

Bitte beachten Sie, dass Sie das PDF-Layout selbst nicht ändern können. Wenn Sie diesbezüglich Wünsche haben, wenden Sie sich bitte an crm-now.

2.3.7 Unsere Seiten

Das CRM gibt Ihnen im **[Unsere Seiten]** Menü die Möglichkeit Webseiten, die von allgemeinem Interesse für das Unternehmen sind, im CRM zu erfassen. Nutzen Sie das z.B., um Ihre Kunden oder Mitbewerber zu beobachten oder mit Ihrem Lieferanten oder Ihrer Spedition zu kommunizieren.




Abbildung 2-31: Unsere Seiten Menü

Um eine Webseite zu sehen, müssen Sie zuerst ein Lesezeichen hinzufügen. Die Benutzung der Menüs folgt den allgemeinen Regeln und ist sicher selbsterklärend.

2.3.8 RSS

RSS ist ein plattformunabhängiges Format und wurde entwickelt, um Nachrichten und andere Web-Inhalte unkompliziert auszutauschen. Die Abkürzung RSS steht dabei für „Really Simple Syndication“. Mit einem RSS-Newsfeed können Sie Webseiten schnell und effektiv auf aktuelle Inhalte prüfen, ohne diese mitsamt Grafiken und Bannern direkt besuchen zu müssen. Der RSS-Reader im CRM liest die abonnierten Newsfeeds und meldet Ihnen neue Einträge. So haben Sie alle Aktualisierungen einer Webseite jederzeit im Überblick.

Der im **[RSS]** Menü integrierte RSS-Reader stellt Ihnen die Überschriften und Kurztexthe der neuesten Inhalte zur Verfügung und Hyperlinks führen zu den Volltexten der Meldungen. Interessiert Sie ein neuer Artikel, klicken Sie ihn einfach an, um ihn im Browser zu öffnen.

Eine Webrecherche unter dem Stichwort „RSS“ führt Sie schnell zu einer großen Anzahl von Sammlungen und Übersichten über Feeds, Reader und praktischen Tipps zur Nutzung von RSS-Nachrichten.

Jeder Feed hat eine eigene Adresse, ähnlich der einer Internetseite. Diese Adresse müssen Sie in Ihren RSS-Reader im CRM eintragen. Die Adressen der Feeds können Sie in der Regel bequem kopieren: Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das XML-Symbol Ihres Wunschfeeds. In der darauffolgenden Auswahl gehen Sie auf **[Verknüpfung kopieren]**. In Ihrem RSS-Reader im CRM fügen Sie die Adresse dann an entsprechender Stelle ein

([Strg+V], auf einigen Tastaturen auch [Ctrl+V] für Windows Computer). Klicken Sie dazu auf [RSS Quelle hinzufügen], wie in Abbildung 2-32 gezeigt.




Abbildung 2-32: RSS- Menü

Sie haben nun den Feed abonniert und sehen den aktuellen Stand in der CRM-RSS Übersicht. Sie können eine beliebige Anzahl von RSS Seiten hinzufügen und eine Ansicht auswählen, um diese als Standardansicht zu setzen.

3 Erfassen von Daten im CRM

Das CRM-System gibt Ihnen vielfältige Möglichkeiten, Daten aus Ihrem Geschäftsbetrieb zu erfassen, zu verarbeiten und anzuzeigen. Dazu zählen:

- ein Kontaktmanagement für Kunden, Lieferanten oder anderen Beziehungen sowohl für Einzelpersonen, Unternehmen oder Gruppen
- ein zeit- und prioritätengesteuertes Aktivitäten-Management
- eine vollständige Begleitung des Verkaufsprozesses, vom ersten Kontakt zu einem möglichen Kunden bis hin zur Rechnungsstellung und nachfolgenden Service
- ein Produkt und Dienstleistungskatalog mit Preislisten

Sie müssen entscheiden, was für Sie relevant ist und was Sie nutzen wollen. In den folgenden Kapiteln werden die Funktionen und die Erfassung der Daten sowie ihre automatische Verarbeitung und ihre Darstellung ausführlich beschrieben.

3.1 Datenimport und Datenexport

Die Import und Export Funktionen des CRM ermöglichen es Ihnen, Daten zwischen Ihren Büroanwendungen und dem CRM auszutauschen. So können Sie z.B. die CRM Daten auf Ihrem Computer weiter verarbeiten oder existierende Daten in Ihr CRM übernehmen.

In der Regel wird man zur Einführung eines CRMs für das Unternehmen bemüht sein, die vorhandenen Daten über Kunden und Geschäfte, die s.g. **Bestandsdaten**, im CRM bereitzustellen.

Ihnen stehen dazu die Import Funktionen in den verschiedenen CRM-Modulen, wie z.B. Personen, Organisationen, Leads, Lieferanten, Produkte und Potentiale, zur Verfügung.

Ein Import von Bestandsdaten erfordert einige Vorbereitungen und wird hinsichtlich des zeitlichen Aufwandes und des erforderlichen technischen Sachverstandes oft unterschätzt. Im Folgenden werden Ihnen darum Hinweise gegeben, worauf Sie zu achten haben, wie Sie Ihre Daten aufbereiten sollten und wie Sie dann letztlich die Daten in das CRM importieren.

3.1.1 Datenformat für Importe

Das CRM verlangt, dass Ihre zu importierenden Daten im sogenannten CSV Format oder als VCF Datei vorliegen.

Eine CSV Datei ist eine Text-Datei, die tabellarisch strukturierte Daten enthält und vorrangig zum Datenaustausch verwendet wird. Das Kürzel „CSV“ steht dabei für „Character Separated Values“ oder „Comma Separated Values“, weil die einzelnen Werte durch ein spezielles Trennzeichen getrennt werden. Dieses Dateiformat wird von zahlreichen

Anwendungen im Bürobereich unterstützt. Ein offizieller Standard für dieses Dateiformat existiert jedoch nicht.

Eine VCF Datei ist ebenfalls eine Text-Datei. Der Aufbau von VCF Dateien ist komplex und soll hier nicht erläutert werden. Sie können solche Dateien durch Exporte aus verschiedenen Programmen, z.B. aus Outlook TM erstellen. Dabei müssen Sie jedoch auf Folgendes achten:

- Sie müssen die Daten im UTF-8 Zeichenformat exportieren
- Sie müssen sicherstellen, dass es in diesen Daten alle Informationen gibt, die Sie im CRM benötigen (wie z.B. Pflichtfelder und Auswahllisteninhalte)

Letzteres ist sicher nur selten der Fall und aus diesem Grund ist diese Import Option nur Ausnahmefällen anwendbar. Es wird deshalb empfohlen, diese Option nur dann zu nutzen, wenn Sie sich mit VCF Dateien auskennen. Sinngemäß gelten die nachfolgend beschriebenen Regeln auch für diesen Dateityp. Alternativ könnte man auch das Outlook Plugin benutzen, um Daten direkt von dort zu importieren.

Wenn Sie Ihre Daten für einen Import vorbereiten, **müssen** Sie bei der Nutzung des CSV Formats folgende Regeln beachten:

1. Alle Felder werden durch Kommas oder Semikolons getrennt und müssen mit doppelten Anführungsstrichen eingeschlossen werden.
2. Alle Datensätze müssen die Pflichtfelder enthalten. (z.B. Nachname und Organisation bei Leads)
3. Felder mit führenden Leerzeichen sind nicht erlaubt.
4. Felder, die Anführungsstriche enthalten, sollten vermieden werden. Wenn Sie diese benutzen, müssen diese in doppelte Anführungsstriche eingeschlossen werden.
5. Zahlen werden ohne tausender Trennzeichen eingegeben, wie z.B. 3800 an Stelle von 3.800.
6. Angaben für ein Datum müssen im folgenden Format gemacht werden, Jahr-Monat-Tag Stunde:Minute: Sekunde, wie z.B.: 2008-01-07 00:00:00
7. Sie müssen alle Felder für Auswahllisten bei jedem Import mit einem Inhalt versehen. Diese sind also Pflichtfelder für den Import. Dieser Inhalt muss zuvor im CRM zur Auswahl bereitstehen. Ggf. ergänzen Sie den Inhalt mit Hilfe des Auswahllisten Editors und tragen in die entsprechende Spalte --ohne-- ein.
8. Angaben für Multi-Auswahl Boxen (benutzerdefinierte Felder) müssen durch die folgende Zeichenfolge getrennt werden: |##|, wie Z.B.: „Amerika |##| Europa“. Diese Felder sind ebenfalls Pflichtfelder für einen Import. Der Inhalt muss ebenfalls zuvor im CRM zur Auswahl bereitstehen. Haben Sie dafür keine Daten zu importieren, tragen Sie in die entsprechende Spalte --ohne-- ein.
9. Angaben für Check Boxen müssen wie folgt importiert werden: 1 für Ja, 0 für Nein
10. Die erste Zeile in Ihrem Datensatz sollte Spaltenüberschriften (Feldnamen) enthalten. Vermeiden Sie Umlaute, ß o.ä. in dieser Zeile.
11. E-Mail-Adressen müssen eine gültiges Format haben (also z.B. immer ein @ Zeichen enthalten)

12. Angaben für www Adressen erfolgen ohne http://
13. Angaben für Telefonnummern sollten immer nur aus Ziffern und dem – Zeichen bestehen. Vermeiden Sie Klammern, # oder andere Schriftzeichen, damit Sie ggf. auch über Ihren Computer telefonieren können.

Hier ist ein Beispiel. Jede Zeile repräsentiert einen Datensatz.

```
"Unternehmensname", "Strasse", "Ort", "PLZ", "Telefonnummer", "Land"  
"Muster AG", "Musterstraße1", "Musterort", "12345", "030 3900- 1800", "Deutschland"  
"Muster AG", "Beispiestraße1", "Beispielort", "55555", "", "Schweiz"
```

Wenn Sie nicht alle Details für jeden Datensatz zur Verfügung haben, können Sie die entsprechende Spalte, außer für Auswahllisten und Pflichtfelder, auch freilassen. Sie müssen jedoch das leere Feld mit doppelten Anführungsstrichen einschließen, wie es in dem Beispiel für die fehlende Telefonnummer in Zeile 3 gezeigt wird.

Das CRM-System benutzt intern den UTF-8 (Unicode kompatiblen) Zeichensatz. Unicode ist ein industrieller Standard, welches Computern erlaubt Text aus allen Schriftsprachen dieser Welt zu verarbeiten. Sie können dadurch auch Zeichen importieren, die es nicht im deutschen Alphabet gibt, wie z.B. in CITROËN. Im Anhang A finden Sie Hilfe Informationen zu diesem speziellen Zeichensatz.

Importieren Sie immer die Inhalte von allen Auswahllisten und Ihren benutzerdefinierten Felder mit, auch wenn diese leer sind. Nur so können Sie sicherstellen, dass deren Dateninhalt definiert ist. Sie brauchen definierte Dateninhalte, wenn Sie Ihre benutzerdefinierten Felder mit den Filterfunktionen in Listenansichten oder Berichten benutzen wollen.

Überprüfen Sie Ihre Daten vor dem Import nochmal an Hand der Checkliste aus diesem Kapitel oder nutzen Sie die Verfahren aus dem nächsten Kapitel.

3.1.2 Hinweise für das Erstellen einer CSV Datei

Wie schon erwähnt, gibt es für das Format einer CSV Datei keinen Standard. Sie müssen sich also an die Vorschriften halten, welche im vorhergehenden Kapitel beschrieben worden sind. Im Folgenden werden Ihnen deshalb ein paar Hinweise gegeben, wie man für den Import geeignete Daten in einer Büroumgebung erzeugen kann.

In einem Büro stehen i.d.R. Tabellenkalkulationsprogramme, wie Excel™ (Windows™), Numbers™ (Mac), oder Calc™ (Open Office™) zur Verfügung. Jedes dieser Programme kann Daten im CSV Format exportieren, aber nur Calc kann selbst das vom CRM erforderte

Format herstellen. Versuchen Sie deshalb **nicht** CSV Daten, welche Sie direkt aus Excel oder Numbers erstellt haben in das CRM zu **importieren!**

Sie können aber diese Tabellenkalkulationsprogramme durchaus dafür nutzen, Ihre Daten für den Import **vorzubereiten**.

Im Folgenden werden deshalb einige Schritte zur Vorbereitung an Hand von Excel™ vorgeschlagen, welche sinngemäß auch für alle anderen Tabellenkalkulationsprogramme gelten.

Angenommen, Sie haben eine Excel™ Datei, welche Ihre Bestandsdaten für Kontakte zu Firmen und Organisationen enthält.

Schritt 1: Import Modul festlegen

Wie Sie ja bereits wissen, werden Personen und Organisation im CRM in getrennten Modulen gespeichert. Folglich brauchen Sie auch für jedes dieser Module eine eigene Import Datei. Sie müssen also aus Ihrer einzelnen Excel™ Datei zwei neue Excel™ Dateien machen, wobei die eine Datei die Informationen enthält, die Sie bei Organisationen importieren wollen und die zweite Datei die Personeninformationen bereitstellt. Achten Sie darauf, dass Sie auch bei den Personen ein Feld für die Organisation haben, um die dann beim Import zuordnen zu können.

Schritt 2. Kontrolle der Daten:

Sie müssen sich die Mühe machen und Ihre Daten manuell kontrollieren und gegebenenfalls korrigieren. In den seltensten Fällen sind Ihre Bestandsdaten unverändert für den Import in das CRM-System tauglich. Die Daten im CRM werden nur so gut wie Ihre Vorlage sein. Falsche Einträge lassen sich hinterher nur aufwändig im CRM-System entfernen.

Jede Spalte in Excel entspricht einem Eingabefeld in Ihrem CRM. Stellen Sie darum sicher:

- das jede Spalte eine Spaltenüberschrift bekommt (Regel 10 aus dem vorhergehenden Kapitel)
- Sie je eine Spalte für alle Pflichtfelder haben (Regel 2)
- Sie je eine Spalte für alle Auswahllisten haben (Regel 7)

Darüber hinaus müssen Sie die Inhalte kontrollieren

- Kontrollieren Sie den Inhalt jeder einzelnen Spalte und überprüfen Sie, ob die beabsichtigten Inhalte drinstehen.
- Kontrollieren Sie den Inhalt jeder einzelnen Spalte und überprüfen Sie, ob die Inhalte das richtige Format haben. Wie in den Regeln erläutert gibt es spezielle Anforderungen z.B. für Datums- oder Zeitangaben und für Multi-Auswahllisten
- Wenn Sie die Einträge für Auswahllisten mit importieren wollen, müssen Sie vor (!) dem Import die gleichen Inhalte für die Auswahllistenfelder bereitstellen.

- Suchen Sie nach Duplikaten. Duplikate lassen sich in einer Excel Datei schneller entfernen als danach im CRM.
- Wenn Sie Personen importieren, stellen Sie sicher, dass die Schreibweise der damit verbundenen Organisationen absolut identisch zu der Schreibweise ist, die Sie für den Import von Organisationen verwenden.

Schritt 3. Erstellen einer CSV Datei

Wenn Sie sicher sind, dass Sie gute und brauchbare Daten haben, muss eine CSV Datei erzeugt werden. Wie schon erwähnt, kann das mit Excel nicht direkt gemacht werden. Sollten Ihre Excel-Datei keine ', " und ; enthalten könnten Sie wie folgt vorgehen.

- Fügen Sie eine Spalte in Excel am Anfang ein und füllen diese für jede Zeile Ihres Datensatzes mit dem Inhalt: „1Anfang1“ (ohne „“).
- Fügen Sie eine Spalte zum Ende ein und füllen diese für jede Zeile Ihres Datensatzes mit dem Inhalt: „1Ende1“ (ohne „“).
- Speichern Sie Ihre Excel Datei als CSV (Trennzeichen-getrennt) Datei.
- Öffnen Sie diese Datei in einem Editor (nicht MS Word!), der ASCII Dateien bearbeitet.
- Ersetzen Sie alle „1Anfang1“ Einträge durch ein " Zeichen.
- Ersetzen Sie alle „1Ende1“ Einträge durch ein " Zeichen.
- Ersetzen Sie alle ; Zeichen durch 3 Zeichen ";"
- Speichern Sie Ihre Datei unter einem anderen Namen.

Sollten Sie diese Methode nicht anwenden können oder wollen, so brauchen Sie weitere Hilfsmittel. Im 5 finden Sie einen Hinweis für einen Excel zu CSV Konverter, ein Excel Import/Export Werkzeug als Excel Macro, ein Numbers Servlet (Mac) und einen UTF-8 Zeichensatz Konverter. Damit können Sie wohlgeformte Dateien für den CRM Import aus Excel direkt erzeugen.

3.1.3 Menüführung für den Datenimport

Im Folgenden wird der Import von Personendaten in 4 Schritten beschrieben. Sie können diese Beschreibung sinngemäß auch für Organisationen oder andere CRM-Module übertragen. Dabei wird vorausgesetzt, dass Ihre Daten, sowie in den vorhergehenden Kapiteln beschrieben, im richtigen Format vorliegen und inhaltlich vollständig sind.

Für den Import von Leads gibt es eine Besonderheit. Bei Leads sind die Angaben zum Nachnamen und zur Organisation Pflichtfelder. Sie können jedoch auch Leads ohne Nachnamen importieren. Sie können dabei die Angaben zum Nachnamen leer lassen, müssen die leeren Angaben aber mit importieren. Wenn der Nachname beim Import leer bleibt, so wird der nach dem Import in der Detailansicht eines Leads mit der Zeichenfolge '?????' angezeigt.

Versuchen Sie erst einen Import mit wenigen, doch mindestens fünf verschiedenen Datensätzen, um die Formatierung Ihrer Daten zu überprüfen.

Sie können beliebig viele Datensätze importieren. Die mögliche Anzahl ist jedoch auch abhängig von Ihrer CRM-Konfiguration und der Geschwindigkeit Ihres Internet Zuganges. Sollte es Probleme geben, wird empfohlen nur bis zu 499 Datensätze mit einer Import Operation übernehmen. Wenn Sie dann mehr Daten importieren wollen, so sollten Sie Ihren Datensatz teilen und die Importfunktion wiederholen.

Schritt 1

Für den 1. Schritt klicken Sie in der Listenansicht von Personen auf das **[Aktion]** -> **[Importieren]** um den Importdialog zu öffnen, der in der Abbildung 3-1 zu sehen ist.

The screenshot shows the 'Import Personen' dialog box with the following content:

Import Personen

Schritt 1: wähle Datei
 Keine Datei ausgewählt.
 Unterstütze Dateityp(en): .CSV, .VCF

Schritt 2: spezifiziere Format
 Dateityp: csv
 Format: UTF-8
 Trennzeichen: Semikolon
 hat Überschriften:

Schritt 3: Vorgehensweise bei Duplikaten (Wählen Sie diesen Schritt, wenn Sie Duplikate erwarten und wollen, dass das CRM diese automatisch bearbeitet.)

Abbildung 3-1: Personen Import - Schritt 1

Erfassen von Daten

Wählen Sie einen Datensatz auf Ihrem Computer oder aus Ihrem Netzwerk.

Schritt 2

Wählen Sie das Datenformat, welches Sie in Ihrer CSV Datei benutzen. Damit es keine Schwierigkeiten mit Umlauten oder Schriftzeichen gibt, die es in der deutschen Sprache nicht gibt (wie z.B. das Ë Zeichen *CITROËN*) und auch alle Umlaute richtig dargestellt werden ist es notwendig die UTF-8 Zeichenkodierung zu verwenden.

Wenn Sie noch keine Daten im CRM haben oder sicher sind, dass es die neuen Daten im CRM noch nicht gibt und Ihr Datensatz alle Bedingungen aus der Checkliste entspricht,, können Sie den 3. Schritt überspringen und direkt auf den Button **[Weiter]** klicken. Wir nehmen das jetzt mal an und gehen weiter zum 4. Schritt.

Schritt 4

Im nachfolgenden Eingabefenster, wie in der Abbildung 3-2 gezeigt, ordnen Sie Ihre Daten den Eingabefeldern im CRM-System zu.

Schritt 4: Ordne die Felder den Spalten zu --gespeicherte Zuordnung--

| Überschrift | Datensatz 1 | CRM Felder | Standardwert |
|-------------|------------------|--------------|--------------|
| Anrede | Herr | Ohne | |
| Vorname | Hans | Vorname | |
| Nachname | Mustermann | Nachname (*) | |
| E-Mail | hm@mustergmbh.de | Ohne | |
| Telefon | (030) 111-1222 | Ohne | |
| Mobil | (0174) 123 4567 | Ohne | |

speichere Zuordnung

Import **Abbrechen**

Abbildung 3-2: Personen Import - Schritt 4

In der linken Spalte sehen Sie die Überschrift aus Ihrer CSV Datei und daneben den ersten Datensatz als Beispiel. Prüfen Sie den Datensatz, z.B. auch die Anzeige von Umlauten.

In der 3. Spalte sehen Sie die Felder des CRM-Systems. Sie können diese jetzt zuordnen. Es ist nicht notwendig, dass Sie alle Referenzen zu Ihren Daten herstellen, aber Sie müssen die Pflichtfelder und die Auswahllisten zuordnen. In der 4. Spalte können Sie einen Standardwert eintragen, der dann verwendet wird, wenn es in Ihren Daten zu einem Feld keine Angaben gibt. Sie müssen einen Standardwert für Auswahllisten und Multi-Auswahllisten eintragen, wenn Sie nicht sicher sind, dass Ihre CSV Datei für solche Felder immer eine Angabe enthält.

Wenn Sie Personen importieren und einen Organisationsnamen angeben, so wird durch den Import eine Organisation automatisch mit angelegt und die importierten Personen dieser Organisation zugeordnet.

Sollte man jedoch in der Organisation mehr als nur den Namen eingetragen haben wollen, so empfiehlt sich folgende Vorgehensweise:

1. Trennen Sie Ihre Ausgangsdaten in zwei Datensätze. Ein Datensatz enthält die Organisationen und der andere Datensatz enthält die Personen mit den zugehörigen Organisationen in gleicher Schreibweise.
2. Importieren Sie zuerst die Organisationen.
3. Importieren Sie die Personen. Eine Referenz zu den existierenden Organisationen wird automatisch hergestellt und es wird keine neue Organisation erstellt, wenn diese schon vorhanden ist.

Wenn Sie mehrere Importe durchführen wollen, können Sie die von Ihnen ausgewählten Referenzen speichern. Markieren Sie dazu die Checkbox **[speichere Zuordnung]** und geben Sie der Zuordnung einen kurzen, aber eindeutigen Namen. Vermeiden Sie Umlaute und Sonderzeichen in den Spaltenüberschriften. Diese Zuordnung steht Ihnen dann bei einem weiteren Import im Schritt 4 unter **[gespeicherte Zuordnung]** zur Verfügung.

Um den Import zu starten klicken Sie den **[Import]** Button.

Schritt 3

Im optionalen 3. Schritt wird Ihnen die Möglichkeit angeboten, beim Import nach Duplikaten zu suchen, um diese in Ihrem Datenbestand zu vermeiden.

Solche Duplikate werden nur gefunden, wenn die Buchstabierung genau übereinstimmt. Das ist natürlich eine Einschränkung, die in vielen Fällen nicht ausreicht, um alle Duplikate zu finden. Deshalb ist es meist zweckmäßig, andere Programme heranzuziehen, welche den Datenbestand **vor** einem Import auf Duplikate untersuchen können. In der Regel können Duplikate schneller und effektiver vor einem Import als danach im CRM entfernt werden.

Dieser Schritt kann aber auch dazu genutzt werden, vorhandene Datensätze zu aktualisieren. Wenn Sie z.B. Personen ohne Telefonnummern importiert hatten, können Sie durchaus den Import der gleichen Liste mit Telefonnummern nochmal machen, ohne dass Duplikate im CRM entstehen. Nutzen Sie dazu die unten beschriebene Funktion, des Überschreibens von Duplikaten.

In der Abbildung 3-3 wird Ihnen das Menü des 3. Schritts gezeigt.

Erfassen von Daten

Schritt 3: Vorgehensweise bei Duplikaten (Wählen Sie diesen Schritt, wenn Sie Duplikate erwarten und wollen, dass das CRM diese automatisch bearbeitet.)

Wählen Sie diese Option um die Kriterien zum Zusammenführen festzulegen

Wählen Sie die Felder in denen nach Duplikaten gesucht werden soll

| vorhandene Felder | die zu untersuchenden Felder |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none">AnredeVornamePersonen Nr.Telefon BüroNachnameMobiles TelefonOrganisationTelefon privatLeadquelleweiteres Telefon | <ul style="list-style-type: none">VornameNachname |

Abbildung 3-3: Personenimport - Schritt 3

Auf der linken Seite werden Ihnen alle im CRM vorhandenen Eingabefelder für dieses Modul angezeigt. Platzieren Sie die Feldnamen auf die linke Seite, welche Sie zur Duplikatsprüfung heranziehen wollen.

In der nachfolgenden Tabelle sind die Optionen erläutert.

Tabelle 3-1: Duplikatsprüfung beim Import

| Funktion | Beschreibung |
|-----------------|---|
| Zusammenführen: | Während des Imports vergleicht das CRM Ihre Datensätze mit denen, die im CRM vorhandenen sind. Leere Felder werden mit den importierten Daten überschrieben (Update Funktion) |
| Überschreiben: | Während des Imports vergleicht das CRM Ihre Datensätze mit denen, die im CRM vorhandenen sind. Ein vorhandener Datensatz wird mit den neuen Informationen überschrieben. |
| Überspringen: | Werden Duplikate in den zu importierenden Daten erkannt, wird der entsprechende Datensatz ignoriert und nicht importiert. |

Schritt 5

Im letzten **5. Schritt** zeigt Ihnen das CRM das Ergebnis Ihres Imports, wie in Abbildung 3-4 gezeigt. Dabei wird auch berücksichtigt, ob Sie den Schritt 3 ausgeführt haben oder nicht.

Import Personen - Ergebnis

| | | |
|---|---|-------|
| Anzahl aller importierten Datensätze | : | 6 / 6 |
| Anzahl neu erstellter Datensätze | : | 6 |
| Anzahl überschriebener Datensätze | : | 0 |
| Anzahl übersprungener Datensätze | : | 0 |
| Anzahl aller zusammengeführten Datensätze | : | 0 |
| Anzahl aller fehlgeschlagenden Datensätze | : | 0 / 6 |

Abbildung 3-4: Personenimport - Importergebnis

Wurden nicht alle Daten importiert, haben Sie sicher bei der Formatierung Ihrer Daten einen Fehler gemacht, bzw. nicht beachtet, dass immer alle Pflichtfeldern angegeben werden müssen. Es empfiehlt sich dann, den Import rückgängig zu machen indem Sie auf den entsprechenden Button klicken, die Daten zu korrigieren und den Import zu wiederholen.

War der Import erfolgreich, so können Sie auf **[Fertigstellen]** klicken, um den Import abzuschließen oder mit **[weitere importieren]** einen neuen Import starten.

Hinweis: Wenn Sie mehr als 500 Datensätze gleichzeitig importieren wollen, so wird der Import in einem s.g. Hintergrundprozess innerhalb von 15 Minuten gestartet. Sie werden per E-Mail benachrichtigt, wenn der Import abgeschlossen ist. Sie können in der Zeit normal mit dem CRM weiterarbeiten. Dieser Hintergrundprozess muss vom CRM-Administrator eingerichtet und aktiviert worden sein, siehe Kapitel 5.5.10.

3.1.4 Datenexport


Sie können den Export von Daten aus einer Listenansicht nach den folgenden Kriterien steuern:

- exportiere alle Daten aus einem Modul (z.B. alle Personen, alle Leads usw.)
- exportiere nur die Daten, die in der Listenansicht eines Moduls markiert worden sind
- exportiere nur die Daten aus der aktuellen Listenansichtsseite aus einem Modul

Bitte beachten Sie, dass aus dem CRM exportierte Daten nicht immer das Format besitzen, was Sie für einen Import benötigen.

Alle Daten werden als CSV Datei mit dem UTF8 Zeichenformat oder Excel Datei exportiert. Alternativ steht Ihnen ein Export als Excel Datei im Menü Berichte bereit, siehe Kapitel 4.2.3.

Klicken Sie in einer Listenansicht (z.B. von Personen) auf das **[Aktion]** -> **[Exportieren]** um den Exportdialog zu öffnen, der in der Abbildung 3-5 zu sehen ist



Export Daten

Exportiere ausgewählte Daten

Exportiere Daten der ggw. Seite

Exportiere alle Daten

Export Personen Abbrechen

Abbildung 3-5: Export Auswahl

Wählen Sie den gewünschten Exporttyp und klicken Sie dann auf den **[Export Personen]** Button. Es öffnet sich auf Ihrem Rechner ein neues Fenster zum Downloaden von Daten. Die Ansicht ist davon abhängig, mit welchem Betriebssystem ihr Rechner arbeitet. Für einen Rechner mit einem MS Windows Betriebssystem, erscheint z.B. ein Fenster wie in Abbildung 3-6 dargestellt.

Je nach Betriebssystem können Sie die Daten nach dem Laden direkt mit einer Anwendung benutzen oder als Datei auf Ihrem Computer ablegen. Alle Kontaktdaten stehen Ihnen als so genannte „CSV“ Datei mit dem UTF8 Zeichenformat oder als Excel Datei bereit und können von vielen anderen Programmen direkt übernommen werden. CSV Dateien können z.B. mit MS Excel weiterverarbeitet werden.



Abbildung 3-6: Windowsmenü zum Export von CSV Daten

Ihre Daten werden immer mit einer UTF-8 Zeichensatzkodierung exportiert. Zahlreiche Anwendungen erfordern, dass Sie dieses Format vor einer Weiterverarbeitung entsprechend umwandeln. Im 6 werden Ihnen dazu Verweise auf andere Hilfsmittel gegeben.

3.1.5 Webservice Schnittstelle

Das CRM hat eine s.g. Webservice Schnittstelle. Diese Schnittstelle kann genutzt werden, um andere Anwendungen, wie z.B. ein Buchhaltungsprogramm oder eine Webseite, die Möglichkeit zu geben, Daten mit dem CRM auszutauschen.

So kann man sich z.B. Anfragen, die über die eigene Webseite kommen, gleich als Lead ins CRM eintragen lassen, oder Bestellungen an die Warenwirtschaft und Buchhaltung weitergeben. Damit könnte gleichzeitig auch die Erfassung von notwendigen Daten entsprechend der DSGVO verbunden sein.

Für weitere Erläuterungen konsultieren Sie bitte die API-Beschreibung und das Tutorial, welche als zusätzliche Dokumente über das CRM Hilfemenü erreichbar sind.

3.2 DSGVO

Mit der Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) stellt die EU personenbezogene Daten unter einen besonderen Schutz. Mit den vorhandenen CRM-Funktionen, können Sie bei der Speicherung und Verarbeitung von personenbezogenen Daten allen Anforderungen entsprechen.

Ziel ist es die Rechte der im CRM gespeicherten Kontakte hinsichtlich einer Auskunft, des Verlangens zur Berichtigung, Löschung und Sperrung als auch dem Widerspruchsrecht vollständig aber auch möglichst schnell und bequem zu entsprechen.

3.2.1 DSGVO Datenerfassung

Das CRM stellt Ihnen ein spezielles Menü zur Verfügung, in dem Sie in Bezug auf Leads und Personen erfassen können, ob eine Einwilligung zur Speicherung und Verarbeitung von personengebundenen Daten erteilt wurde oder andere Gründe für die Datenspeicherung vorliegen.

Einen DSGVO Eintrag kann man direkt über die Menüleiste oder über die bezogenen Listen bei Personen und Leads anlegen, wie in Abbildung 3-7 gezeigt.

| DSGVO Informationen | |
|---|---|
| * DSGVO Name <input type="text"/> | Person <input type="text" value="Suche bei Eingabe"/> <input type="button" value="Q"/> <input type="button" value="+"/> |
| Lead <input type="text" value="Suche bei Eingabe"/> <input type="button" value="Q"/> <input type="button" value="+"/> | Genehmigung erteilt <input type="checkbox"/> |
| Genehmigung erteilt am <input type="text" value=""/> <input type="button" value="📅"/> | Genehmigung auf Basis <input type="text" value="wähle eine Option"/> |
| Genehmigung erlischt am <input type="text" value=""/> <input type="button" value="📅"/> | * zuständig <input type="text" value="Frank Piepiorra"/> |
| Beschreibungsinformationen | |
| zusätzliche Bemerkungen <input type="text"/> | |

Abbildung 3-7: DSGVO Menü - Bearbeitungsansicht

Wie bei anderen Menüs auch, kann Ihr CRM-Administrator die Felder des Menüs an Ihre speziellen Bedürfnisse anpassen. Über die Historie Funktion werden Änderungen der Dateninhalte protokolliert.

Diese DSGVO Angaben werden üblicher Weise für alle Personen und Leads benötigt. Sie können diese manuell anlegen, aus vorhandenen Datenbeständen importieren oder automatisiert z.B. über Webservices und damit verbundenen Webseiten oder Dienste generieren lassen.

3.2.2 DSGVO Auskunft

Um dem Auskunftsverlangen einer Person nachkommen zu können, benötigen Sie eine Zusammenstellung aller personenbezogenen Daten. Im CRM gibt es dazu in der Detailansicht von Personen und Leads ein spezielles Menü, wie in Abbildung 3-8 gezeigt.




Abbildung 3-8: Auskunft über personenbezogene Daten als PDF

Dieses Menü generiert eine PDF-Ausgabe mit den personenbezogenen Daten und Ihrer Verwendung.

Was personenbezogenen Daten sind, kann Ihr Administrator im DSGVO Einstellungsmenü (siehe Kapitel 5.5.16) festlegen. Werden keine Festlegungen getroffen, enthält die PDF-Ausgabe alle Daten, die Sie in dem entsprechenden Datensatz gespeichert haben.

3.2.3 Datensätze Löschen

Wenn kein Grund für die Speicherung von personenbezogenen Daten vorliegt, müssen Sie diese entsprechend der DSGVO Anforderungen löschen. Das kann manuell oder automatisch erfolgen. Ihr CRM-Administrator kann sich im Voraus über anstehende Löschverlangen per E-Mail informieren lassen. Die entsprechenden Vorgaben werden im DSGVO Einstellungsmenü, siehe Kapitel 5.5.16, gemacht.

3.3 Kalender und Aktivitäten

Das CRM stellt einen Kalender zur Verfügung, so wie man ihn normalerweise auf einem Schreibtisch hat. Dieser Kalender ist jedoch zusätzlich mit Ihrem Verkaufsprozess automatisch verbunden und zeigt Folgendes an:

- Ereignisse (Anrufe, Meetings oder selbst definierte Ereignisse)
- Aufgaben
- erwartetes Abschlussdatum bei Verkaufspotentialen
- Ende beim Support (Support Enddatum)
- Geburtstage
- Rechnungsfälligkeit

Ereignisse sind Aktivitäten, welche Sie im Zusammenhang mit Kunden durchführen. Dazu können Sie z.B. auch andere CRM-Nutzer einladen oder Nachfasstermine setzen. Aufgaben sind von Ihnen selbst oder anderen CRM-Nutzern auszuführen.

Dafür haben Sie eine Ansicht für tägliche, wöchentliche oder monatliche Aktivitäten.

Sie können Aktivitäten direkt im Kalender anlegen. In den meisten Fällen ist es aber sinnvoll, Aktivitäten direkt bei den referenzierenden Detailansichten, also bei Personen, Leads, Verkaufspotentialen, Tickets usw. zu machen, da dann die Referenz durch das CRM automatisch hinzugefügt werden kann.

Zusätzlich zur Kalenderansicht gibt es eine Kalenderliste, welche eine Liste und sämtliche Details aller Anrufe, Besprechungen und Aufgaben beinhaltet, wie es im nachfolgenden Kapitel 3.3.3 beschrieben worden ist.

3.3.1 Kalender

Um den Kalender zu nutzen, öffnen Sie den Kalender im Navigationsbereich. Eine Darstellungsansicht des CRM-Kalenders ist in der Abbildung 3-9 dargestellt.

In dieser Abbildung ist der Tageskalender in der Stundenansicht zu sehen. Sie können sich alternativ auch eine Wochen-, Monats- oder Jahresansicht zeigen lassen, indem Sie auf das entsprechende Icon klicken oder in die Kalenderliste umschalten.




Abbildung 3-9: Kalender - Tagesansicht

Um ein neues Ereignis, wie einen Anruf oder eine Besprechung, oder eine Aufgabe zu planen, öffnen Sie den Kalender, klicken Sie auf eine Zeit und wählen Sie ein Ereignis. In dem Eingabefenster, wie es in Abbildung 3-10 zu sehen ist, können Sie Ihre Angaben machen.

Schnellmenü Aktivität ✕

Ereignis Aufgabe

| | |
|---|---|
| <p>* Betreff <input style="width: 90%;" type="text" value="Firmenmeeting"/></p> | <p>* zuständig <input style="width: 90%;" type="text" value="Admin Administrator"/></p> |
| <p>* Startdatum &-zeit <input style="width: 90%;" type="text" value="28-07-2014 09:00"/></p> | <p>* Enddatum &-zeit <input style="width: 90%;" type="text" value="28-07-2014 09:05"/></p> |
| <p>* Status <input style="width: 90%;" type="text" value="geplant"/></p> | <p>* Aktivitätentyp <input style="width: 90%;" type="text" value="Meeting"/></p> |

Abbildung 3-10: Schnellmenü für Kalendereingabe

Erfassen von Daten

Wenn Sie weitere Angaben machen wollen, klicken Sie **[alle Details anzeigen]**. In der nachfolgenden Tabelle sind die besonderen Eingabefelder erklärt:

Tabelle 3-2: Felderklärungen für Neues Ereignis Menü

| Eingabefeld | Verwendung |
|--------------------------|---|
| Sichtbarkeit: | Wenn Sie die Sichtbarkeit auf <i>öffentlich</i> setzen, dann teilen Sie das neue Ereignis mit anderen CRM-Nutzern. |
| Beschreibung: | Hier ist der richtige Platz für Notizen zum Vorhaben und dann später für das Erfassen der Ergebnisse. |
| Status: | Mit Hilfe dieser Auswahlliste können Sie dem Ereignis einen Status zuweisen. Sobald Sie ein Ereignis auf den Status erledigt setzen, haben Sie die Möglichkeit einen Folgetermin zu erfassen. |
| zuständig: | Hier müssen Sie das Ereignis einem Nutzer oder einer Gruppe zuordnen. Entsprechend Ihrer Rechteinstellungen wird die Aktivität nur in Ihrem oder auch in anderen Kalender angezeigt. |
| bezogen auf: | Man sollte jede Aktivität mit einer Kontaktinformation versehen. Wenn Sie einen Kalendereintrag aus einer Detailansicht heraus erstellen, ist dieses Feld schon ausgefüllt. |
| Sende E-Mail-Erinnerung: | Sie können sich vor einem Termin eine Erinnerungs- E-Mail zusenden lassen. |
| Einladen: | Sie können andere Nutzer zu einem Ereignis einladen, indem Sie diese hinzufügen. Die eingeladenen Nutzer sehen dann diesen Termin auch in dem eigenen Kalender und erhalten eine Benachrichtigungs- E-Mail. |

Klicken Sie auf **[Speichern]** um die Aktivität an das CRM zu übertragen.

Der Kalender wird in der browserdefinierten Sprache angezeigt. Falls Sie den Kalender in einer anderen Sprache sehen, kontrollieren Sie Ihre Browsereinstellungen.

Kalender mit anderen Nutzern teilen

Sie können Ihren Kalender oder spezielle Ereignisse mit anderen CRM-Nutzern teilen. Hierbei sind folgende Alternativen möglich:

1. Kalender mit anderen Nutzern teilen

Öffnen Sie den Kalender und klicken Sie auf **[gemeinsamer Kalender]**. In der sich öffnenden Anzeige klicken Sie das **+** Icon, um einen weiteren Nutzerkalender hinzuzufügen, wie es die Abbildung 3-11 zeigt.

Bitte beachten Sie, dass Sie Einträge in den Kalender der anderen Nutzer nur sehen, wenn deren Sichtbarkeit auf öffentlich gesetzt wurde.

2. Ereignisbezogenes Teilen des Kalenders nach der rollenbasierten Hierarchie

Unabhängig davon, ob Sie in den Einstellungen vermerkt haben, dass Sie Ihren Kalender teilen, können auch spezielle Ereignisse von anderen Nutzern gesehen werden, wenn diese Ereignisse öffentlich gemacht worden sind. Diese Nutzer müssen Ihnen hierarchisch im CRM-System unterstellt sein.

CRM-System Administratoren haben das unbeschränkte Recht, die Kalender von allen Nutzern zu sehen.




Abbildung 3-11: Kalender teilen


Hinweis: Wenn Sie Ihren Kalender in die Kalenderliste eingetragen und aktiviert haben, werden Kalendereinträge mit der Sichtbarkeit *privat* in den Kalendern der anderen Nutzer als *blockiert* angezeigt.

Zusammenfassung:

1. Kalendereinträge von anderen Nutzern sehen Sie im Menü **[gemeinsamer Kalender]**
2. Einträge, welche von einem Nutzer erstellt oder einem Nutzer zugewiesen wurden, kann diese Nutzer unter **[mein Kalender]** sehen.
3. Einträge für welche Sie zuständig sind und Einträge welche von anderen Nutzern stammen welche in der Rollenhierarchie unter Ihnen stehen, können im **[Kalenderliste]** Menü eingesehen werden.
4. Einträge von Nutzern, welche in der Rollenhierarchie unter Ihnen stehen, können von Ihnen geändert werden. Hierarchisch untergeordnete Nutzer können Einträge von hierarchisch übergeordneten Nutzern sehen, aber nicht verändern.

Wenn eine Sekretärin Termine für Ihre Chefin ins CRM einträgt, so könnte man durch eine Gruppe (siehe Kapitel 5.2.4) die Einschränkung der Schreibrechte für untergeordnete Nutzer umgehen. Bilden Sie dazu eine Gruppe (z.B. SekChef) und fügen Sie beide CRM-Nutzer dieser Gruppe hinzu. Wenn die Sekretärin dann einen Termin der Gruppe zuweist, wird dieser im Kalender der Chefin und im Kalender der Sekretärin angezeigt und beide können den bei Bedarf ändern.

3.3.2 Kalendervoreinstellungen

Klicken Sie auf das  in der Kalenderansicht, um das Kalendereinstellungsmenü auszurufen. Das Eingabefenster können Sie in Abbildung 3-12 sehen.

Die meisten Eingaben sind selbsterklärend. Mit dem Popup Erinnerungsintervall legen Sie fest, wie häufig das CRM Sie mit einem Browser Popup benachrichtigen soll, wenn eine Aktivität fällig ist, siehe Kapitel 4.1.3.

Kalendereinstellungen x

Woche beginnt am

Tag beginnt um

Datumsformat

Stundenformat 12 Stunden 24 Stunden

Zeitzone

Voreinstellung Aktivitätenansicht heute diese Woche dieser Monat

Popup Erinnerungsintervall

Standard Status & Typ Status Typ

Abbildung 3-12: Einstellungsmenü des Kalenders

Klicken Sie **[Speichern]** um Ihre Angaben an das CRM zu übertragen.

3.3.3 Kalenderlistenansicht

Für den Fall, dass Sie alle Aktivitäten in einer Liste sehen wollen, klicken Sie auf den **[Kalenderliste]**. In diese Listensicht können Sie, wie alle anderen Listensichten auch, die Anzeigen in der Liste nach Ihren eigenen Wünschen ändern. Weitere Informationen darüber, wie Sie die Listensicht ändern können, finden Sie im Kapitel 2.2.3.

In der Listensicht können Sie auf den Namen einer Aktivität klicken, um zur Detailansicht zu gelangen.

3.3.4 Import und Export von Aktivitäten

Um Daten zwischen Ihrem Computer und dem CRM durch Import oder Export Funktionen auszutauschen, stehen Ihnen eine Reihe von CRM-Erweiterungen zur Verfügung. Das beinhaltet ein Outlook Plugin für das Windows Betriebssystem und eine Thunderbird/Mozilla Erweiterung für Linux, Mac und Windows Rechner.

Sie finden weitere Hinweise in den jeweiligen Handbüchern (siehe Anhang A).

3.4 Produktbezogene Eingaben

Unter dem Begriff Produkte werden im CRM-System alle die von Ihrem Unternehmen fest gepreisten Waren verstanden. Ähnlich wie in einem Katalog können Sie hier Ihre Produkte erfassen, kategorisieren und einen Preis geben. In Ergänzung dazu, können im CRM auch Dienstleistungen erfasst werden. Hinweise dazu finden Sie im Kapitel 3.5.

3.4.1 Produkte

Das CRM-System erlaubt Ihnen, die von Ihrem Unternehmen angebotenen Produkte zu erfassen und während der Erfassung der Daten für Verkaufsprozesse mit Ihren Kundendaten zu verknüpfen.

Um ein neues Produkt anzulegen, klicken Sie auf den **[Produkt hinzufügen]** Button im **[Bestand] > [Produkte]** Menü. Es öffnet sich das in der Abbildung 3-13 zu sehende Eingabefenster.

Neu Erstellen: Product [Speichern](#) [Abbrechen](#)

| Produktdetails | | | |
|--------------------|--|----------------------|--|
| * Produktname | <input type="text" value="Beispielprodukt"/> | Produkt aktiv | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Produktcode | <input type="text"/> | Vertriebsstartdatum | <input type="text"/> |
| Hersteller | <input type="text" value="wähle eine Option"/> | Produktkategorie | <input type="text" value="wähle eine Option"/> |
| Support Startdatum | <input type="text"/> | Abschussdatum | <input type="text"/> |
| Support Enddatum | <input type="text"/> | Lieferantenname | <input type="text" value="Suche bei Eingabe"/> |
| Webseite | <input type="text"/> | Lieferanten Teilnr. | <input type="text"/> |
| Herst. Teilnr. | <input type="text"/> | Produktblatt | <input type="text"/> |
| Seriennummer | <input type="text"/> | Hauptbuchkontonummer | <input type="text" value="wähle eine Option"/> |

Abbildung 3-13: Neues Produkt – Erstellsicht (Ausschnitt)

Sie können die nachfolgenden Produktinformationen im CRM hinterlegen. Die Produktnummern werden beim Erstellen von neuen Produkten entsprechend der Einstellungen des CRM-Administrators vergeben.

In den nachfolgenden Tabellen werden einige Eingabefelder und deren Verwendung erläutert.

Produktinformation

Tabelle 3-3: Liste der Eingabefelder für Produktinformation

| Eingabefeld | Verwendung |
|-------------------------|---|
| Produkt: | Sie müssen einem Produkt einen eindeutigen Namen geben. Bitte beachten Sie, dass der Produktname auch in den PDF-Ausgaben verwendet wird und deshalb dessen Länge durch das CRM beschränkt ist. |
| Produktcode: | Tragen Sie hier die Bestellnummer ihres Produktangebotes ein. |
| Produkt aktiv: | Hier kennzeichnen Sie, ob das Produkt aktiv verkauft wird. Nur aktive Produkte stehen Ihnen für das Erstellen von neuen Angeboten, Bestellungen und Rechnungen zur Verfügung. |
| Produktkategorie: | Sie können Ihr Angebot kategorisieren. Die Auswahlliste kann Ihr Administrator Ihren Bedürfnissen anpassen. |
| Support Start und Ende: | Vermerken Sie hier, in welchem Zeitraum das Produkt von Ihrem Unternehmen unterstützt wird. |
| Lieferantename: | Wenn Sie Produkte verkaufen, die Sie zuvor einkaufen, können Sie hier den Lieferanten auswählen. |
| Seriennummer: | Falls jedes Produkt eine spezielle Seriennummer hat, dann können Sie diese hier eintragen. Wenn Sie individuelle Seriennummern verwalten müssen, so lassen Sie dieses Feld frei und benutzen Sie das CRM-Produktverwaltung-Erweiterungsmodul. |
| Hauptbuchkontonr.: | Hier können Sie das Produkt oder die Dienstleistung einem Einkommenskonto aus Ihrer Finanzbuchhaltung zuordnen. Die Auswahlliste kann Ihr Administrator Ihren Bedürfnissen anpassen. |

Preisinformation

Tabelle 3-4: Liste der Eingabefelder für Preisinformation

| Eingabefeld | Verwendung |
|--------------------|--|
| Einheitenpreis: | Hier können Sie den Standardpreis für Ihren Einkauf vermerken. Der Verkaufspreis kann auch davon abweichend über die Preislisten festgelegt werden (siehe Kapitel <i>Preislisten</i>). |
| Kommission (%): | Hier können Sie Angaben zur Kommission (in %), z.B. an Ihren Händler, machen. Das dient nur zur Erfassung. Ggw. sind damit keine weiteren CRM-Funktionen verknüpft. |
| MwSt.: | Das CRM unterstützt bis zu drei verschiedene Steuertypen (in %). Diese können von Ihrem CRM-Administrator festgelegt und von Ihnen modifiziert werden. |
| weitere Währungen: | Standardmäßig, wird ein Produkt in der Währung angelegt, welche dem CRM-Nutzer zugewiesen wurde. Sie können hier eine andere Währung auswählen, wenn diese durch den CRM-Administrator zuvor bereitgestellt wurde. |

Steuern

Zu einem Produkt können bis zu 3 Steuerarten hinterlegt werden, die dann bei der Erstellung von Angeboten, Bestellungen oder Rechnungen zur Anwendung kommen.

Standardmäßig sind Mehrwertsteuer, Verkaufs-, und Servicesteuer vorhanden. Wenn diese nicht alle zur Anwendung kommen sollen (in Deutschland ist z.B. nur die Mehrwertsteuer relevant), so sollten die nicht benötigten Steuerarten durch den CRM-Administrator entfernt werden. Wie das geht, ist im Kapitel 5.5.6 beschrieben.

Lagerinformation

Mit Hilfe des CRM können Sie ein Lager verwalten. Hier können Sie die Lagerinformationen definieren und einen Verantwortlichen für das Lager festlegen. Der CRM-Administrator legt fest, ob der Lagerbestand in Bezug auf eine Verkaufsbestellung oder einer Rechnung reduziert werden soll.

Tabelle 3-5: Liste der Eingabefelder für Lagerinformation

| Eingabefeld | Verwendung |
|--------------------|--|
| Mengeneinheit: | Hier können Sie auswählen, in welchen Einheiten ein Produkt in Ihrem Lager geführt wird. Die Auswahlliste kann Ihr Administrator Ihren Bedürfnissen anpassen. |
| Menge/Einheit: | Hier können Sie vermerken, in welchen Mengen bzw. Einheiten ein Produkt im Lager liegt (z.B. 15 = Packung mit 15 Stück). |
| Lagerbestand: | Hier können Sie Ihren Lagerbestand angeben. Bitte beachten Sie, dass der aktuelle Bestand vom CRM-System, basierend auf Ihren Verkäufen, automatisch angepasst wird. |
| Minimalbestand: | Hier können Sie vermerken, wie groß Ihr Minimalbestand im Lager sein soll. Das CRM-System informiert den Verantwortlichen automatisch mit einer E-Mail, wenn der Minimalbestand unterschritten wird. |
| Verantwortlicher: | Hier können Sie einen verantwortlichen CRM-Nutzer für das Lager festlegen. Der Verantwortliche wird durch automatische E-Mails aus dem CRM informiert, wenn Minimalbestand für das Lager erreicht wird, so dass er ggf. einen entsprechenden Einkauf veranlassen kann. |
| Bestellmenge: | Hier können Sie vermerken, wie groß die übliche Bestellmenge für einen Produkteinkauf ist. |

Produktbild

Sie können Ihrem Produkt bis zu 6 Bilder zuordnen. Das CRM-System speichert Bilder in den Formaten *.jpg, *.gif, *.png. Die Dateierweiterungen .jpg, .gif, .png müssen kleingeschrieben sein. Wenn Sie Großbuchstaben wie z.B. .JPG benutzen, kann das zu einer Fehlermeldung im CRM-System führen.

Sie sollten die Dateigröße klein halten. In Abhängigkeit der Geschwindigkeit Ihres Zugangs zum CRM-System kann es sonst bei großen Bildern zu längeren Wartezeiten kommen.

Zusatzinformation

Im Feld Beschreibungen können Sie weitere Produktinformationen hinterlegen.

Klicken Sie auf **[Speichern]** um Ihre Angaben an das CRM-System zu übertragen. Es öffnet sich automatisch die Produkt Detailansicht mit Ihren Stammdaten, in der Sie die Produktangaben überprüfen können.

Auf der rechten Seite werden in der Detailansicht die zu dem gehörenden bezogenen Listen angezeigt. Die meisten sind selbsterklärend und es soll deshalb hier nur auf die speziellen Listen Produktbündel und Eltern-Produkt eingegangen werden.

Mit einem Produktbündel können Sie mehrere Produkte zu einer Einheit zusammenfassen. So ist z.B. ein Getriebe ein Produktbündel aus vielen Einzelprodukten, wie Zahnräder, Wellen, Dichtungen usw.

Tabelle 3-6: Spezielle bezogene Listen für Produkte

| Listenname | Verwendung |
|-------------------|--|
| Produktbündel: | Sie können andere Produkte zu Ihrem Produkt hinzufügen. Ihr Produkt wird dadurch zum Eltern- oder Hauptprodukt. Die Bündel stehen Ihnen dann zur Auswahl bei der Erstellung von Angeboten, Bestellungen und Rechnungen zur Verfügung. Nähere Details dazu werden im nachfolgenden Kapitel erläutert. |
| Eltern-Produkt: | Wenn Ihr Produkt Teil eines Produktbündels ist, wird hier das sich darauf beziehende Hauptprodukt angezeigt. |

3.4.2 Produktbündel

Sie können Ihre existierenden Produkte in Bündel zusammenfassen. Dadurch erreichen Sie eine hierarchische Anordnung im CRM, in der Unterprodukte zu einem Hauptprodukt hinzugefügt werden.

Ein Beispiel soll das veranschaulichen: Ihr Hauptprodukt, kann z.B. ein Drucker sein, dem Sie die verschiedensten Druckerpatronen als Unterprodukte zuordnen.

Beispielprodukt ← Haupt- Elternprodukt

Bearbeiten Mehr ↕

wähle Produkte + erstelle Product

1 bis 2 ↺ ↻ ↹

| Produktname | Produktcode | Einheitenpreis | Kommission (%) |
|-----------------|-------------|----------------|----------------|
| Musterprodukt | 0815 | 1,000.00 | 0.000 |
| Druckerpatronen | | 100.00 | 0.000 |

- Produktdetails
- Aktualisierungen
- Tickets
- Dokumente
- Angebote
- Einkaufsbestellung
- Verkaufsbestellung
- Rechnung
- Preislisten
- Leads
- Organisationen
- Personen
- Potentiale
- Produktbündel**
- Eltern-Produkt

Abbildung 3-14: Produktauswahl für ein Produktbündel

Ein Produkt kann ein Unterprodukt für eine unbegrenzte Anzahl von Hauptprodukten sein, aber ein Hauptprodukt kann kein Unterprodukt zu einem anderen Hauptprodukt werden. Um ein Produktbündel hinzuzufügen, erstellen Sie zuerst ein Hauptprodukt.

Danach klicken Sie in der Detailansicht auf der rechten Seite die bezogene Liste **[Produktbündel]**, zu sehen in Abbildung 3-15, um diesem Hauptprodukt über die Buttons **[wähle Produkte]** und **[erstelle Produkt]** Unterprodukte hinzu zu fügen.

Um diese Produktbündel in Angeboten, Bestellungen oder Rechnungen zu nutzen, öffnen Sie das Produktauswahlmenü. In dem sich öffnenden Fenster sehen Sie eine Liste Ihrer Hauptprodukte. Klicken Sie auf **[Unterprodukte]** um eine Liste der Unterprodukte zu bekommen, wie in der Abbildung 3-15 zu sehen. Aus dieser Liste der Unterprodukte können Sie dann ebenfalls Produkte in Ihr Angebot etc. übernehmen.

The screenshot shows a CRM interface for product selection. At the top, there are fields for 'Währung' (Euro (€)) and 'Mwst. Berechnung' (Gruppe). Below this is a table with columns: 'Werkzeuge', '*Name', 'Menge', 'Listenpreis', 'Total', and 'Nettopreis'. A search bar 'Suche bei Eingabe' is present. A red box highlights a product selection area with a search bar and a table of products. The table has columns: 'Produktname', 'Produktcode', 'Einheitenpreis', 'Kommission (%)', 'Menge/Einheit', and 'Aktion'. The 'Aktion' column contains 'kein Bündel' for most items, but 'Sub-Produkte' for 'Beispielprodukt', which is highlighted with a red box.

| Produktname | Produktcode | Einheitenpreis | Kommission (%) | Menge/Einheit | Aktion |
|--|-------------|----------------|----------------|---------------|---------------------|
| <input type="checkbox"/> Druckerpatronen | | 100.00€ | 0.000 | 0.00 | kein Bündel |
| <input type="checkbox"/> Beispielprodukt | | 0.00€ | 0.000 | 0.00 | Sub-Produkte |
| <input type="checkbox"/> Musterprodukt | 0815 | 1,000.00€ | 0.000 | 0.00 | kein Bündel |

Abbildung 3-15: Produktauswahl für ein Produktbündel

3.4.3 Preislisten

Das CRM-System gibt Ihnen die Möglichkeit, mit verschiedenen Preislisten zu arbeiten. Sie können eine unbegrenzte Anzahl von Preislisten erstellen. Beispiele dafür sind Preislisten für Endkunden, Händler oder Sonderaktionen.

Preislisten erstellen

Um eine neue Preisliste zu erzeugen, klicken Sie auf den **[Preisliste hinzufügen]** Button im **[Bestand] > [Preislisten]** Menü. Die Erstellansicht für eine neue Preisliste ist in der Abbildung 3-16 dargestellt.

The screenshot shows the 'Neu Erstellen: Preisliste' form. At the top right, there are buttons for 'Speichern' and 'Abbrechen'. The form is divided into two sections: 'Preislistendetails' and 'Beschreibungsinformationen'. In 'Preislistendetails', there are fields for '* Preislistenname' (Endkundenpreisliste), '* Währung' (Euro), and 'aktiv' (checked). In 'Beschreibungsinformationen', there is a 'Beschreibung' field.

Abbildung 3-16: Neue Preisliste - Erstellansicht

In dem Menü können Sie der Preisliste einen eindeutigen Namen geben, diese für Angebote, Bestellungen und Rechnungen aktiv schalten, die Währung bestimmen und mit zusätzlichen Angaben versehen. Klicken Sie auf **[Speichern]**, um Ihre Angaben zu sichern und eine neue Preisliste anzulegen.

Es öffnet sich die Detailansicht, wie in der Abbildung 3-17 dargestellt.

Endkundenpreisliste Bearbeiten Mehr ↕

Preislistendetails

| | | | |
|-------------------|---------------------|----------|---------------------|
| Preislistenname | Endkundenpreisliste | aktiv | ja |
| Preislistennummer | PB2 | erstellt | 25-01-2015 13:06:25 |
| geändert | 25-01-2015 13:06:25 | Währung | Euro |

Beschreibungsinformationen

| | |
|--------------|--|
| Beschreibung | |
|--------------|--|

Preisliste Details

Aktualisierungen

Produkte

Dienstleistungen

Abbildung 3-17: Preisliste - Detailansicht

Preislisten bearbeiten

Um Produkte oder Dienstleistungen zu einer Preisliste hinzuzufügen, klicken Sie auf den **[Produkte]** oder **[Dienstleistungen]**, wie in Abbildung 3-18 zu sehen.

Klicken Sie den **[wähle Produkte]** Button. In dem sich öffnenden Fenster werden nur aktive Produkte angezeigt. Wenn Sie ein Produkt nicht sehen, obwohl es im Produktkatalog vorhanden ist, überprüfen Sie den Produktstatus im Produktkatalog.

Endkundenpreisliste Bearbeiten Mehr ↕

wähle Produkte 1 bis 1 ↻

| Produktname | Produktcode | Einheitenpreis | Kommission (%) | Menge/Einheit | Listenpreis |
|-----------------|-------------|----------------|----------------|---------------|-------------|
| Druckerpatronen | | 100.00 | 0.000 | 0 | 150.00 |

Preisliste Details

Aktualisierungen

Produkte

Dienstleistungen

Abbildung 3-18: Produkt zu einer Preisliste hinzufügen

Sie wählen die Produkte für die Preisliste aus, indem Sie diese mit der Checkbox am Anfang einer Zeile markieren. Sie sollten außerdem den Listenpreis definieren. Der Listenpreis ist nur für diese spezielle Preisliste gültig. Als Referenz wird dazu der Einheitenpreis aus dem Produktkatalog angezeigt.

Suche bei Eingabe in

| <input type="checkbox"/> | Produktname | Produktcode | Einheitenpreis | Kommission (%) | Menge/Einheit | Listenpreis |
|-------------------------------------|-----------------|-------------|----------------|----------------|---------------|-----------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | Beispielprodukt | | 0 | 0.000 | 0.00 | |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Musterprodukt | 0815 | 1000 | 0.000 | 0.00 | <input type="text" value="1300"/> |

Abbildung 3-19: Preisliste Produktauswahlliste

Klicken Sie auf den **[zur Preisliste hinzufügen]** Button, um die ausgewählten Produkte in die Preisliste zu übernehmen.

Wenn Sie Ihre Preislisten für die Erstellung eines Angebotes, einer Einkaufs- oder Verkaufsbestellung bzw. einer Rechnung heranziehen, werden Ihnen alle Preislisten zur Auswahl angezeigt, welche das zuvor ausgewählte Produkt bzw. die Dienstleistung enthalten. Für Produkte oder Dienstleistungen, die in keiner Preisliste enthalten sind, steht Ihnen natürlich dann auch die Funktion zur Auswahl einer Preisliste nicht zur Verfügung. Es wird daher empfohlen, immer mit Preislisten zu arbeiten.

3.4.4 Lieferanten

Lieferanten sind Zulieferfirmen für Ihren eigenen Bedarf oder für den Bedarf Ihrer Kunden, der über Ihr Unternehmen bedient wird. Sie können im CRM-System eine unbegrenzte Anzahl von Lieferanten erfassen und diese in Ihrer Arbeit mit Kunden berücksichtigen.

Um einen neuen Lieferanten anzulegen, klicken Sie auf den **[Erstelle Lieferant]** Button im **Lieferanten** Menü. Das sich öffnende Fenster, ist in der Abbildung 3-20 in einem Ausschnitt dargestellt.

Neu Erstellen: Lieferant

| Lieferantendetails | | | |
|--------------------|--|----------------|--|
| * Lieferantename | <input type="text"/> | Primäre E-Mail | <input type="text"/> |
| primäres Telefon | <input type="text"/> | FIBu Konto | <input type="text" value="wähle eine Option"/> |
| Webseite | <input type="text"/> | Kategorie | <input type="text"/> |
| * zuständig | <input type="text" value="Admin Administrator"/> | | |

Abbildung 3-20: Neuer Lieferant - Erstellsicht

Erfassen Sie in den Stammdaten die Informationen, die Ihnen wichtig sind. Klicken Sie auf **[Speichern]**, um die Angaben im CRM zu hinterlegen. Ihre gesamte Lieferantenliste steht Ihnen dann im **Lieferanten** Menü zur Verfügung.

Nach dem Speichern der Lieferantenangaben, haben Sie die Möglichkeit, Lieferantenangaben mit weiteren Informationen aus Ihrem CRM über bezogenen Listen auf der rechten Seite zu verknüpfen.

Die Lieferantenangaben, können Sie dann für Einkaufsbestellungen nutzen.

3.4.5 Import und Export von Produkten

Mit Hilfe von Import- und Exportfunktionen können Sie Daten zwischen der CRM-Software und einer großen Anzahl von Programmen auf Ihrem Computer austauschen. Alle Angaben zu Produkten können exportiert oder importiert werden.

Sie können einen Import oder Export starten, wenn Sie sich die Listenansicht im **Produkt** Menü anzeigen lassen. Oberhalb der Liste finden Sie den **[Aktionen]** Button, der zu den Import- und Exportfunktionen führt, wie in Abbildung 3-21 gezeigt.

Die Import und Exportfunktionen stehen Ihnen nur dann zur Verfügung, wenn Sie für die Funktion auch eine Berechtigung haben. Die Berechtigungen werden durch den CRM-Systemadministrator vergeben.




Abbildung 3-21: Import und Export von Produkten

Weitere Informationen können Sie dem Kapitel 3.1 entnehmen. Sinngemäß sind die Angaben aus diesem Kapitel auch für Produkte gültig.

3.5 Dienstleistungsbezogene Eingaben

Um ein Dienstleistungsangebot im CRM verwalten zu können, steht Ihnen die Möglichkeit zur Verfügung Dienstleistungen als auch Serviceverträge zu erfassen.

3.5.1 Dienstleistung erfassen

Ähnlich wie im vorhergehenden Kapitel für Produkte beschrieben, können Sie im CRM eine Liste aller Ihrer Dienstleistungen erstellen, mit Preisen versehen und in Angeboten, Bestellungen oder Rechnungen auch in Verbindung mit Produkten nutzen.

Natürlich gibt es, im Unterschied zu den Produkten, bei den Dienstleistungen keine Lagerhaltung.

3.5.2 Serviceverträge

Im CRM können Serviceverträge, welche mit Organisationen oder Personen abgeschlossen wurden, erfasst werden. Im **Serviceverträge** Menü können Sie einen solchen Vertrag durch einen Klick auf den **[Servicevertrag hinzufügen]** erstellen, wie in Abbildung 3-22 dargestellt.

Neu Erstellen: Servicevertrag Speichern Abbrechen

| Servicevertragsinformation | | | |
|----------------------------|--|---|--|
| * Betreff | <input type="text"/> | Organisationen <input type="button" value="v"/> | <input type="button" value="🔍"/> Suche bei Eingabe <input type="button" value="🔍"/> <input type="button" value="➕"/> |
| * zuständig | Admin Administrator <input type="button" value="v"/> | Typ | wähle eine Option <input type="button" value="v"/> |
| Einheit | wähle eine Option <input type="button" value="v"/> | Startdatum | <input type="text"/> <input type="button" value="📅"/> |
| Gesamtzahl | <input type="text"/> | Fälligkeitsdatum | <input type="text"/> <input type="button" value="📅"/> |
| Verbrauch | <input type="text"/> | Status | wähle eine Option <input type="button" value="v"/> |
| Priorität | wähle eine Option <input type="button" value="v"/> | | |

Abbildung 3-22: Servicevertrag - Erstellsicht

Stammdateninformation

Tabelle 3-7: Spezielle Standardfelder für Serviceverträge

| Eingabefeld | Verwendung |
|--------------|---|
| Betreff: | Sie müssen jedem Vertrag einen eindeutigen Namen geben. |
| bezogen auf: | Sie sollten einen Vertrag entweder mit einer Person oder mit einer im CRM bereits vorhandenen Organisation verbinden. |

| Eingabefeld | Verwendung |
|--------------------|---|
| Einheit: | Wählen Sie die Einheit, welche den Umfang der Serviceleistungen beschreibt. |
| Gesamtzahl: | Geben Sie hier die Menge bezogen auf die Einheit an. |
| Verbrauch: | Hier können Sie die bereits durch einen Service erbrachten Mengen erfassen. Diese wird dann in Bezug auf die Gesamtzahl genutzt, um eine Prozentangabe zur Erfüllung des Service Vertrages in der Listenansicht von Serviceverträgen zu machen. |

Klicken Sie auf **[Speichern]** um Ihre Angaben im CRM-System zu sichern.

3.6 Die CRM-Verkaufsprozess Begleitung

Das CRM-System begleitet Ihren Verkaufsprozess, auf Wunsch beginnend vom ersten Kontakt zu einem möglichen Kunden, bis hin zum Service nach einem erfolgreichen Geschäftsabschluss. Dabei wird berücksichtigt, dass es in den einzelnen Phasen eines Verkaufsprozesses unterschiedliche Anforderungen an die Berichterstattung, den benötigten Daten und der automatischen Weiterverarbeitung gibt. Die folgenden Phasen werden angeboten und in den nächsten Kapiteln näher erläutert:

1. Leads
2. Potentiale (sortiert nach Verkaufsstufen, Prioritäten und anderen Kriterien)
3. Angebote
4. Verkaufs- oder Einkaufsbestellungen
5. Rechnungen
6. Ticketsystem und Wissensbasis

Diese Verkaufsphasen werden durch das Kontakt- und Aktivitätenmanagement, Produkt- und Dienstleistungskataloge sowie umfangreicher Berichterstattung begleitet. In den einzelnen Phasen werden bei Bedarf auch Steuern auf Dienstleistungen und Produkte berücksichtigt.

Die effektive Verwaltung und Nutzung von Kundenkontakten ist das wichtigste Element Ihres CRMs. Alle Aktivitäten eines Unternehmens sind letztlich auf Kunden ausgerichtet. Sie können die folgenden Kundentypen erfassen:

- Leads
- Kontakt zu einer konkreten Person
- Kontakt zu einer Organisation (ein beliebiger Verbund von Personen, wie Unternehmen, Vereine, Behörden, Gruppen usw.)

Prinzipiell sollten Sie sich bemühen, Kundenkontakte immer mit den Stufen des Verkaufsprozesses, also mit Leads und Verkaufspotentialen in Verbindung zu bringen.

Unter dieser Prämisse ergeben sich folgende Arbeitsschritte für eine sinnvolle Arbeit mit dem CRM-System:

1. Basierend auf einen ersten Kundenkontakt wird ein Lead angelegt. Dieser Lead enthält u.a. Angaben zur Person und der Organisation. Diese werden durch das CRM-System jedoch noch nicht in die Listen der Organisationen und Personen übernommen.
2. Aus dem Lead wird ein Verkaufspotential erstellt. Bei dieser Gelegenheit werden die Kundendaten auch unter Organisationen und Personen abgelegt. Alle Informationen, die für einen Lead erfasst worden sind, stehen weiter zur Verfügung.

Durch diese Arbeitsschritte stellen Sie sicher, dass nur solche Personen und Organisationen im System separat aufgeführt werden, für die auch Geschäftsaussichten bestehen.

Dem gegenüber sollten Sie aber Personen oder Organisationen direkt erfassen, wenn diese nicht über einen Lead bereitstehen. Das trifft z.B. für weitere Personen aus einem Unternehmen, für Lieferanten oder anderen Geschäftspartnern zu.

3.6.1 Leads

Unter **Leads** werden im CRM-System alle ersten Kontakte zu Kunden verstanden, die ein mögliches Interesse an dem Angebot des eigenen Unternehmens signalisiert haben. Ihr Unternehmen erhält Leads üblicherweise aus Marketingaktivitäten, wie z.B. von Messen, Werbung oder Veröffentlichungen. In dieser Stufe des Vertriebs wissen Sie noch nicht ob sich aus dem ersten Kontakt eine Geschäftsmöglichkeit entwickelt.

Da im Allgemeinen Erstkontakte nicht unbedingt wirkliche Interessenten betreffen, werden Leads im CRM-System besonders behandelt. Wenn z.B. 10% Ihrer Messekontakte absehbar zu einer Geschäftsanbahnung führen, dann ist das schon eine ganz gute Quote. Das heißt aber auch im Umkehrschluss, dass die restlichen 90% als Daten im CRM zumindest weniger wertvoll sind. Es gilt daher zu vermeiden, dass unbrauchbare Leads das CRM-System und dessen Nutzer unnötig belasten.

Aus diesem Grund werden die Daten zu einem Lead nicht automatisch referenziert. Das heißt, dass weder der Name der Person oder des Unternehmens in der Liste unter den Menüs *Personen* oder *Organisationen* vom CRM-System eingetragen werden und auch nicht für eine weitere Bearbeitung zur Verfügung stehen.

Wird ein Lead als eine Geschäftsmöglichkeit qualifiziert, kann man den Lead jedoch in ein Verkaufspotential umwandeln und somit die notwendigen Referenzen zur weiteren Arbeit automatisch herstellen.

Wenn Sie einen Lead erstellen, erfassen Sie üblicherweise die folgenden Daten:

- Die Kontaktmöglichkeiten zu einer Person oder Organisation
- Eine Beschreibung der Geschäftsmöglichkeit
- Eine Beurteilung des Wertes für Ihr Unternehmen

Diese Daten werden als Stammdaten zu einem Lead hinterlegt.

Wie Sie mit Leads weiter arbeiten wird im Kapitel 4.2.1 erläutert.

3.6.2 Verkaufspotentiale

Verkaufspotentiale sind im Verkaufsprozess die logischen Nachfolger eines Leads. Sie sollten deshalb ein Verkaufspotential aus einem Lead erzeugen und alle für den Lead verfügbaren Informationen in ein Verkaufspotential übernehmen. Sie können aber auch ein Verkaufspotential direkt erstellen.

Verkaufspotentiale sind dadurch gekennzeichnet, dass ein offensichtliches Interesse eines potentiellen Kunden an einem Angebot aus Ihrem Unternehmen besteht. Der Vertrieb erwartet, dass einem potentiellen Kunden in der Zukunft ein Angebot gemacht werden kann und schätzt ein, dass es zweckmäßig ist, die zu einem Lead gemachten Daten zur weiteren Arbeit zu übernehmen.

Sinngemäß arbeiten Sie mit Verkaufspotentialen so, wie Sie es schon mit Leads gemacht haben. Sie erfassen Ihrer Aktivitäten, die zu einem Geschäftsabschluss führen sollen, speichern evtl. Vertragsdokumente, erstellen Angebote usw. Das Ziel ist es unter einem Verkaufspotential alle die Daten abzulegen, welche zu einem Geschäft gehören.

Haben Sie Kunden, mit denen Sie mehrere Geschäfte abschließen, so legen Sie für jedes Geschäft ein neues Verkaufspotential an.

3.6.3 Angebote

Die Erstellung eines Angebotes stützt sich auf Ihren Produkt- und/oder Dienstleistungskatalog und den dazugehörigen Preislisten, wie im Kapitel 3.4 erläutert. Sie müssen also vor Ihrem ersten Angebot Ihre Produkte und Dienstleistungen als auch Preise im CRM-System erfasst haben.

Die Berechnungen der Mehrwertsteuer wie auch die Möglichkeiten zur Währungseinstellung richten sich nach den Vorgaben des CRM-Administrators.

Für die Erstellung eines Angebotes im CRM gibt es zwei Wege:

- Die können für einen Interessenten über ein entsprechendes Verkaufspotential ein Angebot durch klicken auf den **[Erstelle Angebot]** in der bezogenen Liste erstellen. Wählen Sie diesen Weg, um eine Referenz zu dem Verkaufspotential automatisch durch das CRM-System herstellen zu lassen.
- Sie können ein Angebot aber auch direkt eingeben, indem Sie in der Listenansicht der Angebote auf **[Angebot erstellen]** klicken oder über das Schnellmenü gehen. Dieser Weg erfordert, dass Sie alle benötigten Referenzen zu anderen Daten im CRM selbst eintragen.

Es gibt auch CRM Zusatzmodule, mit denen Sie weitere Parameter, insbesondere zur PDF-Ausgabe, steuern können. Eine entsprechende Referenz finden Sie im Anhang A.

Vor der Erstellung des ersten Angebotes sollten folgende Informationen bereits im CRM vorhanden sein:

- ein Eintrag bei den Organisationen mit vollständigen Angaben zur Rechnungs- und Lieferadresse
- ein Eintrag zur Person mit korrekter Anrede
- ein Verkaufspotential zu der Organisation
- ein Eintrag im Produkt- und/oder Dienstleistungskatalog
- eine Preisliste mit wenigstens einem Eintrag

Die meisten Eingabefelder im Angebotsmenü sind selbsterklärend. Im Folgenden wird deshalb nur auf die Felder näher eingegangen, welche einer besonderen Beachtung bedürfen oder welche mit Funktionalitäten bereitgestellt werden, welche sich nicht auf dem ersten Blick erschließen.

Folgende allgemeine Angebotsinformationen werden erfasst:

Mit dem CRM arbeiten

Tabelle 3-8: Liste der Eingabefelder für Angebotsinformationen

| Eingabefeld | Verwendung |
|-----------------------|---|
| Titel: | Geben Sie Ihrem Angebot einen eindeutigen und aussagekräftigen Namen. Es ist sinnvoll, den Kundennamen mit zu erwähnen, wie z.B. „Muster GmbH 1. Angebot“. |
| Potentialname: | Sie sollten ein Verkaufspotential auswählen, auf welches sich das Angebot bezieht. |
| Angebotsstufe: | Vermerken Sie die Angebotsstufe. Der Inhalt der Auswahlliste kann von Ihrem Administrator an Ihre Bedürfnisse angepasst werden. |
| gültig bis: | Geben Sie an, bis wann das Angebot gültig ist. |
| Personenname: | Hier wird dem Angebot eine Person zugeordnet. |
| Transporteur: | Geben Sie eine Spedition an oder einen anderen Weg, auf dem Ihr Produkt zum Kunden gelangt. Der Inhalt der Auswahlliste kann von Ihrem Administrator an Ihre Bedürfnisse angepasst werden. |
| Bestandsmanager: | Bei Lagerware können Sie hier den CRM-Nutzer angeben, der als Manager für das Lager eingesetzt wird. Der Bestandsmanager für das Lager erhält vom CRM automatisch eine Nachricht über Ihr Angebot, wenn Sie auf [Speichern] klicken und der Bestand von Produkten kritisch ist. |
| Organisation: | Hier müssen Sie das Angebot mit einer Organisation verbinden, indem Sie auf das Icon am Ende der Zeile klicken. Das CRM will die Adressinformationen für diese Organisation ermitteln und im Angebot automatisch ausfüllen. |
| zuständig: | Hier wird der Bearbeiter des Angebotes vermerkt. |
| Geschäftsbedingungen: | Das Feld kann automatisch befüllt werden. Die Angaben dazu speichert der Administrator im Menü Geschäftsbedingungen, siehe Kapitel 5.5.3. |

Darüber hinaus müssen Sie Rechnungs- und Lieferadressen angeben und können diese aus den vorhandenen Datensätzen übernehmen.

Produkt- und Dienstleistungen

Für Ihre Angebote berücksichtigt das CRM-System alle möglichen Vorgaben für Steuern oder Preisnachlässe, wie diese in Ihrem Unternehmen zum Einsatz kommen. Die Mehrwertsteuer

kann z.B. individuell für jedes einzelne Produkt oder insgesamt für alle Produkte berechnet werden. Sie müssen deshalb vor der Eingabe eines Produktes entscheiden, welchen Steuersatz Sie berücksichtigen müssen und wie dieser berechnet werden soll.

In der Abbildung 3-23 sehen Sie die Darstellung einer gemeinsamen Steuerberechnung für alle Produkte oder Dienstleistungen. Hier wird die Steuer aus allen Beträgen ermittelt, eine individuelle Angabe für jedes einzelne Produkt ist nicht nötig. Sie können diese MwSt. Berechnung natürlich nur dann auswählen, wenn für alle Produkte oder Dienstleistungen der gleiche Steuersatz gilt.

| Details | | Währung | Euro (€) | Mwst. Berechnung | Gruppe |
|---|---------------|---------|---------------------|------------------|-----------------------------------|
| Werkzeuge | *Name | Menge | Listenpreis | Total | Nettopreis |
| ⋮ | Musterprodukt | 1 | 1000.00 | 1000 | 1000.00 |
| | nur zur Demo | | (-) Rabatt : 0 | 1000.00 | |
| | | | Total nach Rabatt : | | |
| <input type="button" value="+Produkt hinzufügen"/> <input type="button" value="+Service hinzufügen"/> | | | | | |
| Zwischensumme | | | | | 1000 |
| (-) Rabatt | | | | | 0.00 |
| (+ Versandkosten | | | | | <input type="text" value="0.00"/> |
| Total vor Steuer | | | | | 1000.00 |
| (+ MwSt. | | | | | 190 |

Abbildung 3-23: Produktdetails bei gemeinsamer Steuer

In der Einstellung zur individuellen Berechnung, wie in Abbildung 3-24 zu sehen, wird die Steuer für jedes einzelne Produkt berechnet. Diese kann auch bei mehreren Produkten unterschiedlich sein.

| Details | | Währung | Euro (€) | Mwst. Berechnung | Individuell |
|-----------|---------------|---------|---------------------|------------------|-------------|
| Werkzeuge | *Name | Menge | Listenpreis | Total | Nettopreis |
| ⋮ | Musterprodukt | 1 | 1000.00 | 1000 | 1190.00 |
| | nur zur Demo | | (-) Rabatt : 0 | 1000.00 | |
| | | | Total nach Rabatt : | | |
| | | | (+) MwSt. : | | 190 |

Abbildung 3-24: Produktdetails bei individueller Steuer

Tabelle 3-9: Liste der Eingabefelder für Details

| Eingabefeld | Verwendung |
|-------------------|---|
| Produkt: | Die Auswahl der Dienstleistungen oder Produkte für das Angebot erfolgt aus dem im CRM hinterlegten Katalog mit Hilfe des Icons hinter dem ersten Eingabefeld in der Spalte „Produkt“. Dabei wird zwischen Produkten und Dienstleistungen unterschieden. Beim Erzeugen eines neuen Angebotes wird Ihnen die Möglichkeit gegeben, ein Produkt hinzu zu fügen. Wenn Sie nur Dienstleistungen anbieten, klicken Sie auf den [Dienstleistung hinzufügen] Button. Vertauschen Sie dann die Reihenfolge mit dem leeren Produkteintrag und löschen Sie den Produkteintrag. |
| Menge: | Geben Sie benötigte Menge an. Wenn Sie Dienstleistungen eingeben, die per Stunde abgerechnet werden, könnten Sie z.B. „Stunden“ als Mengeneinheit in Ihrem Dienstleistungskatalog hinterlegen. |
| Listenpreis: | Hier können Sie den Kundenpreis ablegen. Benutzen Sie das Buch Icon , um eine Preisliste auszuwählen. Das ist z.B. sehr sinnvoll, wenn Sie mehrere Preislisten für verschiedene Kundengruppen haben. |
| Steuerberechnung: | Das CRM berechnet Ihre Steuern automatisch, basierend auf den Angaben im Produkt- bzw. Dienstleistungskatalog. Sie können diese modifizieren, ohne Änderungen im Produktkatalog vornehmen zu müssen. |
| Total: | Das CRM berechnet Ihnen die Gesamtsumme automatisch. |
| Preis: | Der Preis ergibt sich aus dem Listenpreis abzüglich des Rabatts und zuzüglich der Steuer. |

Um weitere Produkte oder Dienstleistungen in Ihr Angebot aufzunehmen klicken Sie auf den **[Produkt hinzufügen]** bzw. **[Dienstleistung hinzufügen]** Button.

Währungsangaben

Alle Preiskalkulationen werden in der für CRM-System festgelegten und einem Nutzer zugewiesenen Standardwährung durchgeführt. Außerdem werden die Währungszuordnungen aus dem Produkt- oder Dienstleistungskatalog berücksichtigt. Sie können eine andere Währung für ein Angebot in der Auswahlliste (neben dem Mehrwertsteuertyp) einstellen. Wenn Sie die Währung ändern, werden entsprechend der im CRM erfassten Umtauschsätze die Preise in einer anderen Währung automatisch berechnet. Die verfügbaren Währungen

und deren Umtauschsätze werden durch den CRM-Administrator festgelegt, wie im Kapitel 5.5.4 erläutert.

Zu der Zwischensumme können Sie weitere Anpassungen vornehmen. Klicken Sie auf **[Speichern]**, um Ihr Angebot im CRM-System zu sichern.

PDF Ausgabe

Für eine PDF-Ausgabe eines Angebotes muss Ihr Administrator zuvor Ihre Unternehmensinformationen im CRM abgelegt haben. Dazu zählen die Anschrift und ggf. auch ein Firmenlogo welches auf der PDF-Ausgabe erscheinen soll. Mit den verfügbaren Menüeinträgen können Sie Angebote ausdrucken oder auch als E-Mail versenden.

Das PDF-Layout ist von dem CRM vorgegeben und kann durch einen CRM-Nutzer oder dem Administrator nicht verändert werden. Es gibt aber CRM-Erweiterungen, mit denen das möglich ist.

Die PDF-Ausgabe erreicht man durch einen Klick auf den **[Mehr]** Button, wie in der folgenden Abbildung 3-25 dargestellt.




Abbildung 3-25: PDF Erstellen oder Senden

Neben der einfachen PDF-Ausgabe ist es auch möglich aus diesem Menü heraus eine E-Mail zu erstellen und das erstellte PDF als Anhang mitzusenden.

3.6.4 Verkaufsbestellungen

Bestellungen von Waren oder Dienstleistungen von Ihren Kunden liegen meist in Papierform vor. Es ist zu empfehlen, die Kundenbestellung auch im CRM-System zu erfassen, da die Bestellung von dem Angebot abweichen kann und Ihr Unternehmen im CRM auch später die Informationen zur Verfügung haben sollte.

Die Erstellung einer Kundenbestellung stützt sich auf Ihren Produkt- und/oder Dienstleistungskatalog und den dazugehörigen Preislisten, wie im Kapitel Angebote erläutert. Sie müssen also vor der Erfassung Ihrer ersten Bestellung Ihre Produkte und Dienstleistungen im CRM-System erfasst haben.

Für die Erstellung einer Verkaufsbestellung gehen Sie so vor, wie es schon im vorhergehenden Kapitel für Angebote erläutert wurde. Wenn möglich, erstellen Sie eine Bestellung direkt aus einem Angebot heraus, indem Sie auf **[erstelle Rechnung]** klicken, wie in der Abbildung 3-25 zu sehen.

Bestellinformation

Die meisten Eingabefelder sind selbsterklärend. Die folgenden Informationen beziehen sich darum nur auf besondere Eingabefelder, deren Verwendung im Einzelnen erläutert wird.

Tabelle 3-10: Spezielle Eingabefelder für Bestellinformationen

| Eingabefeld | Verwendung |
|-------------------------|--|
| Titel: | Geben Sie der Bestellung einen eindeutigen und aussagekräftigen Namen. Es ist sinnvoll, den Kundennamen mit zu erwähnen, wie z.B. „Muster GmbH 1. Bestellung“. |
| Verkaufsbestellung Nr.: | Die interne Nummer wird durch das CRM automatisch erzeugt. Der CRM-Administrator kann das Nummernschema festlegen. |
| hängig: | Vermerken Sie hier, wenn die Bestellung sich aus irgendeinem Grund verzögert. |
| Organisation: | Hier müssen Sie die Bestellung mit einer Organisation verbinden. |

Adressinformation

Sobald Sie eine Organisation auswählen, werden die Adressinformationen automatisch ausgefüllt. Sie können diese manuell ändern, wenn es nötig ist.

Wiederkehrende Rechnungen

Wie in der Abbildung 3-26 zu sehen, können Sie aus einer Verkaufsbestellung auch wiederkehrende Rechnungen erstellen. D.h., dass das CRM automatisch für Sie eine Rechnung im CRM, unter Beachtung der gesetzten zeitlichen Bedingungen, erstellt. Dabei werden die Inhalte Ihrer Verkaufsbestellungen automatisch übernommen.

Voraussetzung dafür ist es, dass in Ihrem CRM die Serverfunktionen für die Erstellung von wiederkehrenden Rechnungen aktiviert wurden. Diese entscheiden dann auch über den konkreten Zeitpunkt der Erstellung (z.B. Mitternacht).



| Angaben für wiederkehrende Rechnungen | | | |
|---------------------------------------|--|-------------------|--|
| Wiederholung zulassen | <input type="checkbox"/> | Frequenz | wähle eine Option ▼ |
| Start | <input type="text"/>  | Ende | <input type="text"/>  |
| Zahlungsbedingung | wähle eine Option ▼ | * Rechnungsstatus | wähle eine Option ▼ |

Abbildung 3-26: Verkaufsbestellungen - Angaben für wiederkehrenden Rechnungen

Produktdetails

Hier werden die bestellten Produkte oder Dienstleistungen erfasst. Das Vorgehen ist im Abschnitt Produktdetails in Angeboten erläutert. Bitte beachten Sie, dass das Feld **Menge** ein Pflichtfeld ist.

3.6.5 Einkaufsbestellungen

Um eine neue Bestellung an einen Lieferanten zu erzeugen, eine s.g. Einkaufsbestellung, klicken Sie z.B. auf den **[Einkaufsbestellung hinzufügen]** Button in der Listenansicht im Menü **[Einkaufsbestellungen]**. Oder gehen Sie zu der Detailansicht eines Lieferanten im **[Lieferanten]** Menü und klicken Sie auf den Button **[Erstelle Einkaufsbestellung]**.

Voraussetzung für die Erfassung einer Einkaufsbestellung im CRM ist es auch hier, dass Sie vorher die Kontaktdaten eines Lieferanten erfasst haben.

Es öffnet sich das in der Abbildung 3-27 ausschnittsweise gezeigte Fenster.

Die Eingabemaske ist weitestgehend selbsterklärend und kann nach Bedarf geändert werden. Folgende spezielle Felder sind vorhanden:

Tabelle 3-11: Liste der speziellen Eingabefelder für Einkaufsbestellung

| Eingabefeld | Verwendung |
|----------------|--|
| Titel: | Geben Sie der Bestellung einen eindeutigen und aussagekräftigen Namen. |
| Lieferant: | Sie müssen einen Lieferanten auswählen, der bereits im CRM erfasst wurde. Dadurch werden in der Bestellung die Adressinformationen automatisch ausgefüllt. |
| Bestellnummer: | Hier können Sie die Bestellnummer eintragen, die Sie für diesen Lieferanten benutzen wollen. |
| Bedarfsnummer: | Wenn Sie in Ihrem Unternehmen Nummern vergeben, die den Bedarf kennzeichnen, können Sie diese hier eingeben. |

The screenshot shows a form titled 'Einkaufsbestellungsdetails' with the following fields:

- * Betreff:** Text input field containing 'XYZ Produkt'.
- * Lieferantennamen:** Search field with 'Musterlieferant' and search icons.
- Bestellnummer:** Text input field containing '12345'.
- Bedarfsnummer:** Text input field.
- Personenname:** Search field with 'Suche bei Eingabe' and search icons.
- Fälligkeitsdatum:** Date selection field with a calendar icon.
- Transporteur:** Dropdown menu with 'wähle eine Option'.
- Provision:** Text input field.
- Verbrauchssteuer:** Text input field.
- * Status:** Dropdown menu with 'wähle eine Option'.
- * zuständig:** Dropdown menu with 'Admin Administrator'.

Abbildung 3-27: Einkaufsbestellung – Erstellsicht (Ausschnitt)

Die Bedeutung und Funktion der anderen Eingabefelder sind identisch zu den Feldern, die im Kapitel Angebote beschrieben worden sind.

3.6.6 Rechnungen

Rechnungen können Sie im CRM-System erstellen, indem Sie auf den **[Rechnung hinzufügen]** Button im **[Vertrieb] > [Rechnungen]** Menü klicken. Sie können aber auch und sollten wenn möglich, eine Rechnung aus der Detailansicht einer Verkaufsbestellung automatisch erstellen, indem Sie auf den Button **[Erstellen Rechnung]** in der bezogenen Rechnungsliste klicken. Über diesen Weg werden die Daten aus der Bestellung automatisch in die Rechnung übernommen.

Das Eingabefenster für eine Rechnung ist in der Abbildung 3-28 dargestellt.

| Rechnungsdetails | | | |
|--------------------|----------------|-----------------------|---------------------|
| * Betreff | Musterrechnung | Verkaufsbestellung | test vb |
| Kundenzeichen | BB123 | Personenname | Max Mustermann |
| Rechnungsdatum | 05-01-2015 | Fälligkeitsdatum | 30-01-2015 |
| Einkaufsbestellung | | Verbrauchssteuer | |
| Provision | | * Organisation | Beispiel AG |
| Status | erstellt | * zuständig | Admin Administrator |

Abbildung 3-28: Rechnung – Bearbeitungsansicht (Ausschnitt)

Sie können in einer Rechnung die folgenden Angaben machen:

Rechnungsinformation

Tabelle 3-12: Liste der Eingabefelder für Rechnungsinformation

| Eingabefeld | Verwendung |
|---------------------|--|
| Betreff: | Geben Sie der Rechnung einen eindeutigen und aussagekräftigen Namen. Es ist sinnvoll, den Kundennamen und evtl. Produkte/Dienstleistungen mit zu erwähnen, wie z.B. „Muster GmbH - Beratung“. |
| Verkaufsbestellung: | Sie können eine Bestellung auswählen, auf die sich diese Rechnung bezieht. |
| Rechnungsnummer: | Das CRM-System schlägt Ihnen automatisch eine Rechnungsnummer vor. Diese Nummer basiert auf der letzten bereits existierenden Rechnungsnummer und addiert 1 zu dieser Nummer. Im Kapitel 5.5.5 ist erklärt, wie Sie Ihren eigenen Standard für die Generierung von Rechnungsnummern setzen können. |

| Eingabefeld | Verwendung |
|--------------------|---|
| Kundennummer: | Es kann sein, dass Sie in Ihrem Unternehmen Kundennummern verwenden. Für diesen Fall können Sie hier eine Kundennummer eingeben. Im Zweifel wenden Sie sich an die Finanzbuchhaltung. |
| Rechnungsdatum: | Sie müssen ein Rechnungsdatum angeben. |
| Fälligkeit: | Sie sollten ein Datum der Fälligkeit angeben. |
| Auftrag: | Sie können sich auf eine Einkaufsbestellung im CRM beziehen. |
| Kommission: | Dieses Feld kann genutzt werden, um eine numerische Angabe für eine Verkaufskommission der Bestellung hinzuzufügen. |

Die Bedeutung und Funktion der anderen Eingabefelder sind identisch zu den Feldern, die im Kapitel Angebote beschrieben worden sind.

Wenn Sie mit Rechnungen arbeiten, sollten Sie beachten, dass es in den meisten Fällen notwendig ist, fortlaufende Rechnungsnummern zu haben. Sie sollten es deshalb vermeiden, Rechnungen zu löschen. Das CRM erlaubt es Ihnen nicht, einmal verwendete Rechnungsnummern noch einmal zu verwenden. Wird eine Rechnung nicht mehr benötigt, so sollte man entweder den Rechnungsbetrag auf 0,00 EUR setzen oder besser eine Gutschrift (im Feld **Status** zu wählen) im CRM erzeugen.

4 Mit dem CRM arbeiten

Dieser Teil erläutert, wie man effektiv mit dem CRM arbeiten kann, um einen Verkaufsprozess vollständig zu begleiten. Es werden Hinweise zur Rationalisierung der Arbeit gegeben und alle die dafür zur Verfügung stehenden Funktionen erläutert.

4.1 Allgemeine Hinweise

4.1.1 Tag Cloud

Tag Clouds, oder auch Tag Wolken genannt, dienen zur Verbesserung der Bedienung des CRM-Systems. Sie bieten die Möglichkeit, neue Kategorien oder Gruppen einzuführen, die auf dem subjektiven Bedarf einzelner Nutzer beruhen. Sie können praktisch jeden Datensatz „taggen“. Das Menü Abbildung 4-1 steht Ihnen in den Detailansichten auf der linken Seite zur Verfügung.




Abbildung 4-1: Tag Cloud

Tags bestehen immer aus einem Wort und können vollkommen frei gewählt werden. Sie können z.B. solche Ausdrücke verwenden, wie z.B. „wichtig“, „Vorschlag“, „Privat“, „Berlin“, „Sommer“ usw.

Sie können keine zusammengesetzten Ausdrücke oder Sätze verwenden. Je mehr CRM-Einträge den gleichen Tag besitzen, umso mehr werden die Tags in der Wolke hervorgehoben.

Ein Beispiel soll den Nutzen einer Tag Wolke verdeutlichen: Sie wollen eine Messe vorbereiten. Dazu sind spezielle Kunden und Interessenten einzuladen, Messenvorbereitungen zu treffen und Termine zu planen. Sie versehen nun alle für die Messe relevanten CRM-Einträge mit dem gleichen Tag.

Wenn Sie dann auf den Tag-Namen klicken, werden Ihnen alle dazugehörigen Dateneinträge in einer Liste gezeigt, wie in Abbildung 4-2 gezeigt.



Abbildung 4-2: Ergebnisanzeige für Tag Suche

4.1.2 Duplikate erkennen und entfernen

Duplikate von Datensätzen sind für die CRM-Nutzung unbrauchbar. Zum Beispiel wäre es wahrscheinlich sehr schädlich, wenn Sie zweimal den gleichen Ansprechpartner für ein Unternehmen im CRM erfasst haben und Sie und Ihr Kollege je einen unterschiedlichen Datensatz im CRM pflegen.

Um das zu vermeiden, wurden im CRM einige Vorkehrungen getroffen, welche die Eingabe von Duplikaten erschweren oder unmöglich machen. Zum Beispiel wird bei dem Erstellen einer neuen Organisation überprüft, ob ein solcher Organisationsname bereits existiert, oder Sie können beim Import von Datensätzen angeben, wie mit erkannten Duplikaten umgegangen werden soll. Trotzdem kann es vorkommen, dass Sie Duplikate im CRM versehentlich anlegen. Das kann z.B. passieren, wenn zwei unterschiedliche Benutzer Daten durch die Synchronisation mit Outlook in das CRM importieren.

Um Duplikate zu finden und gezielt zu entfernen, klicken Sie in einer Listenansicht auf **[Aktionen -> Finde Duplikate]**. Es öffnet sich ein Menü zur Einstellung der Kriterien für die Duplikatsuche, wie in der Abbildung 4-3 gezeigt.

Wählen Sie aus der Liste der vorhandenen Felder die aus, die für Ihre Duplikatsuche notwendig sind. Es ist häufig sinnvoll, zuerst nur ein oder zwei Felder auszuwählen. Ist die daraus resultierende Liste zu lang, können in einem weiteren Suchlauf weitere Felder hinzugefügt werden.

Klicken Sie auf **[Finde Duplikate]** um den Suchvorgang zu starten. Bei großen Datenmengen im CRM kann eine Suche schon etwas dauern.




Abbildung 4-3: Auswahl von Vergleichsfeldern für die Duplikatssuche

Ist die Suche abgeschlossen, werden alle als Duplikate erkannten Datensätze in einer Liste, wie in Abbildung 4-4 gezeigt, zur weiteren Bearbeitung bereitgestellt. Sie können bis zu 3 Datensätze gleichzeitig zusammenführen. Haben Sie mehr als 3 Duplikate zu einem Datensatz, müssen Sie den Durchlauf noch einmal machen.

| <input type="checkbox"/> | Record Id | Organisationsname | ausgewählte Zusammenführen | Aktion |
|--------------------------|-----------|-------------------|----------------------------|----------------|
| <input type="checkbox"/> | 10 | crm-now GmbH | <input type="checkbox"/> | Zusammenführen |
| <input type="checkbox"/> | 12 | crm-now GmbH | <input type="checkbox"/> | Zusammenführen |
| <input type="checkbox"/> | 16 | Muster AG | <input type="checkbox"/> | Zusammenführen |
| <input type="checkbox"/> | 49 | Muster AG | <input type="checkbox"/> | Zusammenführen |

Abbildung 4-4: Suchergebnis für Duplikate

Markieren Sie die Datensätze, die Sie näher untersuchen wollen und klicken Sie auf **[Zusammenführen]**.

In dem danach angezeigten Eingabemenü, siehe Abbildung 4-5, werden die Feldinhalte Ihrer Datensätze gelistet. Sie müssen zuerst Ihren primären Datensatz auswählen. Das ist der Datensatz, welcher im CRM nach dem Entfernen der Dubletten erhalten bleiben soll. Danach können Sie von den anderen Datensätzen noch einzelne Felder markieren, um ggf. auch deren Informationen in den primären Datensatz zu übernehmen.

Klicken Sie auf den **[Zusammenführen]** Button, um den Prozess abzuschließen. Ihr primärer Datensatz wird aktualisiert und die anderen Datensätze werden in den Papierkorb verschoben.

Achten Sie auf jeden Fall auf das Feld mit dem Namen **zuständig**, was den Eigentümer eines Datensatzes bestimmt. Stellen Sie sicher, dass Sie den richtigen Eigentümer in den primären Datensatz übernehmen.

Datensatz zusammenführen zu > Organisationen

Nach der Zusammenführung wird der primäre Datensatz behalten. Sie können in den Spalten Ihre Auswahl treffen. Der andere Datensatz wird in den Papierkorb verschoben.

| Felder | Datensatz #1 <input checked="" type="radio"/> | Datensatz #2 <input type="radio"/> |
|-------------------|---|--|
| Organisationsname | <input checked="" type="radio"/> Muster AG | <input type="radio"/> Muster AG |
| Webseite | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| primäres Telefon | <input type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> 31231 |
| Börsenkürzel | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| Fax | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| Mitglied von | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| anderes Telefon | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/> |

--- snip

Abbildung 4-5: Duplikate zusammenführen

4.1.3 Kalendererinnerungs-Popup

Jeder Nutzer kann eine Erinnerungsfunktion für Aktivitäten aktivieren, indem das Erinnerungsintervall im **[Meine Einstellungen]** Menü entsprechend einstellt. Wenn aktiviert, wird jedes Mal, wenn eine Aktivität fällig ist, im Browser ein Popup Fenster angezeigt. Dieses Fenster zeigt die Zeit, den Status und den Betreff der Aktivität an. Sie können die Benachrichtigung auf einen späteren Zeitpunkt verschieben.

Anruf - Jour Fix

Start Datum & Zeit : 28-07-2014 08:15:00
 End Date & Time : 28-07-2014 09:05:00

aufschieben

Abbildung 4-6: Kalendererinnerung

4.1.4 Sende und Empfang E-Mails

Das CRM bietet Ihnen eine Vielzahl von Möglichkeiten, E-Mails in Ihre Arbeit mit Kunden, Kollegen, Lieferanten oder anderen Kontakten einzubinden. Sie können:

- **E-Mails direkt aus dem CRM versenden:** Diese Funktion ist im nachfolgenden Kapiteln 4.1.4.1 und 4.1.4.2 erläutert.
- **E-Mails, die Sie in Ihrer Büroumgebung oder zu Hause empfangen haben, im CRM ablegen:** Zusätzlich zu dem CRM-System stehen Ihnen ein Outlook Plugin und eine Thunderbird/Mozilla E-Mail-Client Erweiterung zur Verfügung. Diese zusätzlichen Programme können auf Ihrem Computer installiert werden.
- **E-Mails direkt im CRM empfangen:** Diese Funktion ist im Kapitel 4.1.4.3 erläutert.

Zu diesem Zweck müssen Sie sowohl den Zugang für einen Mailserver für alle ausgehenden E-Mails konfiguriert haben als auch die individuellen Zugänge der einzelnen Nutzer für Ihre empfangende Mailbox konfigurieren.

Die Einrichtung des Zuganges für ausgehende E-Mails wird vom Administrator vorgenommen, wie im Kapitel 5.5.2 erläutert ist. Die Zugänge für die empfangenden E-Mail Server müssen und können für jeden Nutzer individuell eingerichtet werden.

4.1.4.1 E-Mails versenden

Für den E-Mail-Versand aus dem CRM haben Sie prinzipiell zwei Herangehensweisen:

- a. Sie können im CRM-System aus den Detail- oder Listenansichten von Personen, Organisationen oder Leads E-Mails direkt versenden. Auf diesem Weg stellen Sie sicher, dass die versendeten E-Mails dann auch in Referenz zu den Kontakteinträgen stehen. Sie finden solche Einträge dann in der bezogenen Liste der Detailansicht eines Kontaktes.
- b. Sie können eine E-Mail direkt im **Mail Manager** erzeugen. Hier müssen Sie dann die Referenzen zu existierenden Personen, Organisationen, Leads oder Benutzern selbst herstellen.

Im Folgenden wird erläutert, wie der E-Mail-Versand aus den Ansichten erfolgt. Die Funktionen des Mail Manager sind im Kapitel 4.1.4.3 mit erläutert.

Wenn Sie in einer Detail- oder Listenansicht auf **[Sende E-Mail]** klicken, öffnet sich das in der Abbildung 4-7 gezeigte Popup Fenster zum Erstellen einer neuen E-Mail.

neue E-Mail

Abbildung 4-7: Erstelle E-Mail-Menü

Zu einer neuen E-Mail können Sie folgende Angaben machen:

Tabelle 4-1: E-Mail-Angaben

| Eingabefeld | Verwendung |
|-------------|---|
| An: | <p>Hier wählen Sie die E-Mail-Adressen der Empfänger aus den im CRM-System angelegten Kontakten. Beachten Sie, dass das CRM sich anders verhält als Ihr eigenes E-Mail-Programm.</p> <p>Im CRM erhält jeder Empfänger seine eigene E-Mail, ohne dass er sieht an wen diese E-Mail noch ging.</p> <p>D.h., dass bei Versand nicht nur eine E-Mail an alle Empfänger gesendet wird, sondern dass jeder Eintrag im An Feld eine separate E-Mail generiert, wo nur ein Empfänger im An Feld steht.</p> |
| CC: | <p>„CC“ ist eine Abkürzung für Carbon Copy. Hier geben Sie die Empfänger an, die eine Kopie erhalten sollen. Sie können hier auch E-Mail-Adressen angeben, die nicht im CRM-System abgelegt sind.</p> |
| BCC: | <p>„BCC“ ist eine Abkürzung für Blind Carbon Copy. Diese Empfänger sind für die anderen Adressaten nicht sichtbar. Sie können hier auch E-Mail-Adressen angeben, die nicht im CRM-System abgelegt sind.</p> |
| Betreff: | <p>Sie müssen einen Betreff für eine E-Mail angeben.</p> |

| Eingabefeld | Verwendung |
|-------------|--|
| Anhang: | Sie können eine Datei als Anhang zur E-Mail hinzufügen. Die Anzahl der Anhänge zu einer E-Mail ist auf 6 begrenzt. Mit dem Button [CRM durchsuchen] können Sie im CRM gespeicherte Dokumente direkt hinzufügen. |

Die Buttons im unteren Bereich haben folgende Funktionen:

Tabelle 4-2: Weitere E-Mail Angaben

| Button | Verwendung |
|------------------------|--|
| E-Mail-Vorlage wählen: | Das CRM bietet die Möglichkeit, mit E-Mail Vorlagen zu arbeiten. Solche Vorlagen müssen jedoch zuvor erstellt werden wie es in Kapitel 4.1.5 E-Mail Vorlagen erklärt wird. |
| Als Entwurf speichern: | Sie können eine E-Mail im CRM-System speichern, ohne dass diese gesendet wird. Diese E-Mail können Sie dann bei den im An Feld angegebenen Kontakten finden. |
| Senden: | Die E-Mail wird versandt. Eine Signatur wird automatisch angefügt, wenn diese vorher im Menü Meine Einstellungen definiert wurde. Der CRM-Nutzer, der die E-Mail versendet, wird auch der Eigentümer dieser E-Mail und erhält automatisch eine Kopie zugesendet. |

Um einen E-Mail-Adressaten zu bestimmen können Sie auch innerhalb der Felder einen Namen eingeben und nach dem entsprechenden Kontakt im CRM suchen, wie in der nachfolgenden Abbildung 4-8 gezeigt.

neue E-Mail



The screenshot shows a web form for creating a new email. The 'An*' (To) field contains the text 'Muster'. A search dropdown menu is open, showing a list of search results. The first result is 'Muster' with a grey background. Below it, under the heading 'Personen', is the contact 'Max Mustermann (mm@muster.de)'. To the right of the search field is a button with a magnifying glass icon and the text 'Personen'.

Abbildung 4-8: E-Mail-Adressaten Suche

Nach Eingabe des 3. Zeichens, werden die Daten im CRM durchsucht und Übereinstimmungen angezeigt. Klicken Sie dann auf dem entsprechenden Eintrag, um die Angaben zu übernehmen.

4.1.4.2 Massen E-Mails

Das CRM-System bietet Ihnen die Möglichkeit, mehreren Kontakten bzw. Personen gleichzeitig die gleiche, aber auch individualisierte, E-Mail zu senden. Sie können diese Funktion für Massen E-Mails verwenden.

Es wird empfohlen, solche Mails aus der Listenansicht Ihrer Kontakte oder noch besser aus einer Kampagne zu generieren. Nachfolgend sind die Schritte für eine Mail aus der Listenansicht erläutert.

- Erstelle Sie eine individuelle Liste Ihrer Leads, Personen oder Organisationen, wie im Kapitel: Individuelle Listen erstellen beschrieben. Nutzen Sie die Filterfunktionen, um die Empfänger auszusortieren.
- Speichern Sie die Liste.
- Lassen Sie sich die Liste anzeigen und markieren Sie die Einträge aus der Liste.

Klicken Sie auf den **[Sende E-Mail]** Button, wie in der Abbildung 4-9 zu sehen.




Abbildung 4-9: Massen-Mail Auswahl

Das Fenster zur Erstellung von E-Mails öffnet sich mit den E-Mail-Adressen der ausgewählten Kontakte, wie beispielhaft in der Abbildung 4-7 gezeigt wird. Erstellen Sie Ihre E-Mail. Sie können auch noch weitere E-Mail-Empfänger direkt eintragen.

Klicken Sie auf den **[Senden]** Button für einen sofortigen Versand oder den **[Speichern]** Button um die E-Mail für einen späteren Versand zu speichern.

In der bezogenen Liste zur Detailansicht der von Ihnen ausgewählten Kontakte wird eine Referenz zu der E-Mail automatisch erstellt.

4.1.4.3 Mit Mail Manager E-Mails empfangen

Zur Übertragung von E-Mails aus Ihren Büroanwendungen stehen Ihnen Programme sowohl für MS Outlook als auch Thunderbird/Mozilla zur Verfügung.

Im CRM selbst wird das Menü **Mail Manger** dafür bereitgestellt.

Das CRM empfängt E-Mails ungeschützt, d.h. dass die E-Mails nicht auf Viren oder andere Schädlinge aus dem Internet überprüft werden. Auch wenn diese keinen Schaden im CRM anrichten können, ist es doch ratsam, dass Sie in Ihrer Büroumgebung oder auf dem Server Schutzmaßnahmen treffen. Insbesondere benötigen Sie diese, wenn Sie E-Mails oder Anhänge zu E-Mails aus dem CRM auf Ihren Computer übertragen.

Klicken Sie im Menü **[Mail Manager]** auf das **[Mailbox erstellen]**, um das Konfigurationsmenü für Ihren Mailserver zu öffnen, wie es in der Abbildung 4-10 zu sehen ist.

The screenshot shows a web form titled 'Einstellungen' with a sub-section 'Mailbox erstellen'. The form contains several input fields and radio buttons:

- 'wähle Servertyp': A dropdown menu with 'andere' selected.
- '* Mail Server Name oder IP': A text input field containing 'mail.company.com or 192.168.XX'.
- '* Nutzername': A text input field containing 'Ihr Mailbox Konto'.
- '* Passwort': A text input field containing 'Konto Passwort'.
- 'Mail Protokoll': Radio buttons for 'IMAP2' (unselected) and 'IMAP4' (selected).
- 'SSL Optionen': Radio buttons for 'kein TLS', 'TLS', and 'SSL' (selected).
- 'Zertifikatsprüfung': Radio buttons for 'prüfe Zertifikat' (unselected) and 'keine Zertifikatsprüfung' (selected).
- 'Aktualisierungszeit': A dropdown menu with 'ohne' selected.

At the bottom, there is a note: 'wählen Sie ein existierendes Verzeichnis' followed by a blue box containing the text: 'Kopien der gesendeten E-Mails werden in dem **gesendete Mails** Standardverzeichnis gespeichert. Wenn Sie das Standardverzeichnis ändern wollen, klicken Sie das **Einstellungen** icon und Bearbeiten Sie die Mailbox Einstellungen.'

Abbildung 4-10: Mail Manager - Server Einstellungen

Geben Sie alle notwendigen Daten ein. Diese können in der Regel von Ihrem Dienstleister, der Ihnen den Mailserver bereitstellt, bezogen werden.

Tabelle 4-3: Eingehende E-Mail Servereinstellungen - Menüteil Servereinstellungen

| Eingabefeld | Verwendung |
|--------------------------|---|
| Mailserver Name oder IP: | Sie müssen hier die Zugangsadressdaten für Ihren E-Mail Server eintragen. Es wird ausschließlich das IMAP Protokoll unterstützt. |
| Benutzer- und Passwort: | Hier werden das Kennwort und das Passwort für Ihren E-Mail Server angegeben. |

| Eingabefeld | Verwendung |
|--------------------------------|--|
| Mail-Protokoll: | Sie können zwischen verschiedenen Protokollen zur Kommunikation mit Ihrem E-Mail Server wählen. In den meisten Fällen wird IMAP4 unterstützt. Auch wenn Sie das POP Protokoll auswählen, muss der E-Mail Server IMAP fähig sein. |
| Server SSL Optionen: | Hier können Sie auswählen, ob die Kommunikation verschlüsselt ablaufen soll. |
| Server Zertifikatsvalidierung: | Wenn Sie verschlüsselte E-Mails benutzen, können Sie hier entscheiden, ob das Zertifikat Ihres E-Mail Servers überprüft werden soll. |
| Server Refresh Timeout: | Hier wird festgelegt, wie oft der E-Mail-Client nach neuen E-Mails auf Ihrem Server nachschauen soll. |

Klicken Sie auf **[Speichern]**, um den Zugang zu dem Mail Server zu konfigurieren. Beim Speichern versucht das CRM eine Verbindung zu Ihrem E-Mail Server aufzubauen. Klappt das nicht, wird Ihnen eine Fehlermeldung angezeigt und Sie müssten Ihre Angaben korrigieren.

Klappt die Verbindung, so wird Ihnen der Inhalt Ihrer Mailbox angezeigt, wie in Abbildung 4-11 zu sehen. Auf der linken Seite sehen Sie die Verzeichnisse, welche auf Ihrem E-Mail Server für Ihre E-Mails angelegt wurden. Wollen Sie diese ändern, so müssen Sie das auf Ihrem E-Mail Server machen. Im CRM wird nur angezeigt was da ist.




Abbildung 4-11: Mail Manger - E-Mail Liste

Die in dem Menü angebotenen Funktionen entsprechen denen, üblicher Mail Programmen.

Mit dem CRM arbeiten

Eine Besonderheit gibt es jedoch. Sie können eine E-Mail im CRM weiterbearbeiten, wenn Sie die Detailansicht einer E-Mail sind.

Wie in der Abbildung 4-12 zu sehen gibt es auf der rechten Seite ein Menü, was Ihnen anzeigt, ob die Absenderdaten der E-Mail bereits im CRM erfasst sind oder nicht. Sind Sie erfasst, wird Ihnen ein Link zu dem entsprechenden Dateneintrag mit angezeigt.



Abbildung 4-12: Mail Manager - Kontakte verwalten

Als Aktion können Sie in Bezug zu dieser E-Mail einen neuen Eintrag für Leads, Personen, Organisationen, Trouble Tickets oder Aufgaben erstellen oder auch eine E-Mail an eine beliebige schon im CRM hinterlegte Person anhängen.

Die dementsprechenden Menüs, die beim Erstellen aufgerufen werden, entsprechen den Angaben aus dem Schnellmenü und können mit Hilfe der Feldeinstellungen modifiziert werden.

4.1.5 E-Mail Vorlagen

Wenn Sie E-Mails aus dem CRM-System versenden, ist es praktisch, bereits Vorlagen zu haben. Das können z.B. Standard E-Mails sein, die Sie beim ersten Kundenkontakt aussenden.

Um die bereits vorhandenen E-Mail Vorlagen zu sehen, klicken Sie auf das Menü **[E-Mail Vorlagen]**. In der Abbildung 4-13 sind ein Teil der Vorlagen zu sehen, die im CRM-System zum Auslieferungszustand vorhanden sind. Sie können die vorhandenen Vorlagen verändern, löschen oder neue Vorlagen im CRM-System hinterlegen.

E-Mail Vorlagen

| Vorlagenname | Betreff | Beschreibung |
|--------------------------|--------------------------|---------------------------|
| Announcement for Release | Announcement for Release | Announcement of a release |
| Pending Invoices | Invoices Pending | Payment Due |

Abbildung 4-13: E-Mail-Vorlagen - Listenansicht

Um eine neue E-Mail-Vorlage zu erstellen, haben Sie die Möglichkeit eine Vorlage mit Hilfe des HTML Editors zu erstellen.

4.1.5.1 Ersatzfelder in E-Mail-Vorlagen benutzen

Mit Hilfe sogenannter Ersatzfelder können Sie die Vorlagen so gestalten, dass Informationen aus dem CRM beim Versenden automatisch übernommen werden. Als Ersatzfeld kann jedes Feld verwendet werden, was zu den Stammdaten eines Dateneintrages gehört.

Im Folgenden wird die Vorgehensweise für die Erstellung einer personalisierten Anrede für Personen erläutert.

Klicken Sie auf den **[E-Mail-Vorlage erstellen]** Button um in die Erstellansicht zu gelangen. In der Abbildung 4-14 sehen Sie eine bereits ausgefüllte Vorlage.

Sie sehen, dass der Vorlage ein Name gegeben wurde und in der Beschreibung darauf hingewiesen wurde, dass diese Vorlage nur für E-Mails an Personen verwendet werden darf. Das ist wichtig, da in diesem Beispiel Ersatzfelder benutzt werden und diese immer in Bezug auf ein entsprechendes CRM Modul zu benutzen sind.

Neu Erstellen: E-Mail Vorlage Speichern Abbrechen

E-Mail Vorlage

*Vorlagenname Massenmail Messe

Beschreibung nur für Personenmodul

E-Mail Vorlage Beschreibung

*Betreff Messeeinladung

Feldtyp auswählen Personen Nachname

Stil Format Schriftart Gr... **B I U** **S** x₂ x² I_x Quellcode

\$contacts-salutation\$ \$contacts-lastname\$ ←

body

Abbildung 4-14: E-Mail-Vorlagen - Bearbeitungsansicht

Die Ersatzfelder erkennen Sie in Ihrem E-Mail-Text anhand des \$.....\$ Formates.

Um die zu einem Modul gehörenden Ersatzfelder in einen E-Mail-Text einzufügen, positionieren Sie Ihren Maus an die Stelle in Ihrem Text, an der Sie eine Ersatzfeld haben wollen.

Legen Sie dann den Feldtyp der E-Mail-Vorlage fest. In der Abbildung ist das der Typ Personen. Danach wählen Sie das Feld aus, was Sie benutzen wollen. Automatisch wird dann der Ersatztext in Ihren E-Mail-Text eingefügt.

Wichtig: Beachten Sie beim Einfügen von Feldern, dass Sie nur die Felder einfügen können, die zu dem CRM Modul gehören, für das Sie eine Vorlage erzeugen. Wenn Sie also z.B. eine Vorlage für Leads erzeugen, dürfen Sie nur die Werte aus der Auswahlliste vom Typ Leads verwenden.

Ersatzfelder werden dann beim E-Mail-Versand automatisch mit den im CRM hinterlegten Inhalten gefüllt. Es empfiehlt sich, vor einem Mailversand z.B. in einer Listenansicht zu prüfen, ob denn alle zu ersetzenden Felder in den einzelnen Datensätzen richtig ausgefüllt sind. Das betrifft insbesondere das Feld Anrede, weil das die einzige zuverlässige Möglichkeit ist, die Geschlechter von Personen zu unterscheiden.

4.1.5.2 Dynamische E-Mail-Vorlagen erstellen

Neben der Nutzung von Ersatzfeldern zur Individualisierung von E-Mail-Inhalten, können Sie Ersatzfelder auch dazu nutzen eine Logik für die E-Mail-Inhalte zu entwerfen.

Es ist möglich, dass in Abhängigkeit eines Feldinhaltes eines Ersatzfeldes bestimmte E-Mail-Inhalte aus Ihren Vorlagen übertragen werden oder auch nicht.

Im Vorlagenmenü wählen Sie dazu zuerst **[generalFields]** wie in der nachfolgenden Abbildung 4-15 zu sehen.





Abbildung 4-15: Dynamische E-Mail-Vorlagen bearbeiten

Danach wählen Sie [Logikblock], wie in Abbildung 4-16 zu sehen.



[[BLOCK **Ersatzfeld** = **Wert**]] **Inhalt** [[/BLOCK]]

Abbildung 4-16: Dynamische E-Mail-Vorlagen Logikblock

Mit dem CRM arbeiten

Dadurch wird in Ihre E-Mail-Vorlage eine Logikvorlage eingefügt.
Die einzelnen Felder haben folgende Bedeutung:

| Feld | Verwendung |
|-------------------|---|
| Ersatzfeld | Den Text „Ersatzfeld“ ersetzen Sie durch ein Ersatzfeld, wie im vorhergehenden Kapitel erläutert. |
| Wert | Den Text „Wert“ ersetzen Sie durch den Feldinhalt Ihres Ersatzfeldes. Für einen Vergleich auf ein leeres Feld, wird der Wert leer gelassen. |
| Inhalt | Hier geben Sie den E-Mail-Text ein, der in der E-Mail vorhanden sein soll, wenn die durch das Ersatzfeld und dem Wert gesetzten Bedingungen erfüllt sind. |

Die **BLOCK** Angaben mit den eckigen Klammern in der Logikvorlage sind s.g. Separatoren Tags. Diese dürfen Sie nicht verändern. Logische Blöcke dürfen auch nicht verschachtelt werden.

Als logische Operatoren stehen Ihnen zwischen Ersatzfeld und Wert

== (für gleich)

!= (für ungleich)

zur Verfügung.

Das folgende Beispiel soll eine Anwendung illustrieren.

Angenommen Sie wollen das Feld „Abteilung“ im CRM mit dem Inhalt „Marketing“ und „Vertrieb“ nutzen. Die Auswahlliste hat als Ersatzfeld die „contacts-department“ Angabe.

Ihre E-Mail-Vorlage könnte dann so aussehen:

**\$contacts-salutation\$ \$contacts-lastname\$,
der Frühling ist da.**

**[[BLOCK \$contacts-department\$ == Marketing]] Bitte denken Sie an Ihre E-Mail
zum Frühling.[[/BLOCK]]**

**[[BLOCK \$contacts-department\$ == Vertrieb]] Bitte fragen Sie doch mal Ihr
Marketing nach einer E-Mail zum Frühling.[[/BLOCK]]**

Wenn Sie diese E-Mail-Vorlage in einer Massen-E-Mail verwenden, hätte die E-Mail unterschiedliche Inhalte, je nachdem ob bei der im CRM abgespeicherten Person bei der Abteilung Marketing oder Vertrieb oder nichts von beiden hinterlegt haben.

E-Mail-Inhalt an jemand vom Vertrieb:

Sehr geehrter Herr Maier,
der Frühling ist da.
Bitte fragen Sie doch mal Ihr Marketing nach einer E-Mail zum Frühling.

E-Mail-Inhalt an jemand vom Marketing:

Sehr geehrter Herr Schulz,
Der Frühling ist da.
Bitte denken Sie an Ihre E-Mail zum Frühling.

E-Mail-Inhalt an alle anderen:

Sehr geehrter Frau Schmidt,
der Frühling ist da.

Sie können alle Stammdatenfelder als Ersatzfelder benutzen.

4.2 Mit dem Verkaufsprozess arbeiten

Das CRM-System unterstützt Sie dabei, die Entwicklung eines Leads zu einem Geschäft nachzuvollziehen, indem alle für den Verkaufsprozess relevanten Daten zu jeder Phase eines Verkaufsprozesses erfasst und effektiv zur Arbeit herangezogen werden können.

Verkaufsprozesse werden in jedem Unternehmen in der Regel anders definiert. Es gibt aber gemeinsame Grundsätze für den Ablauf, die das CRM-System abbildet. Daraus ergibt sich ein möglicher Verkaufsprozess, der wie folgt abläuft:

1. Beim ersten Kundenkontakt wird ein Lead angelegt. Wenn z.B. bekannt ist, welches Unternehmen als potenzieller Kunde auftritt, aber noch kein Kontakt zu einer Person bekannt ist, wird in dem dazu vorgesehenen Feld der Text „Unbekannt“ eingetragen. Zu diesem Zeitpunkt wissen Sie noch nicht, ob das Interesse ernsthaft besteht, oder ob es zu einem Geschäft kommen kann. Auf jeden Fall erfassen Sie so viele Informationen zu einem Lead als möglich.
2. Der Lead wird dann durch das Vertriebspersonal bearbeitet. Beispielsweise wird ein Treffen vereinbart, oder ein Anruf getätigt. Auf dieser Basis wird dann entschieden, ob der Lead sich zu einem Geschäft entwickeln und an welchen Produkten oder Dienstleistungen der mögliche Kunde Interesse haben könnte.
3. Wenn der Lead nicht zu einem Geschäft führt, wird er im CRM-System als „Verloren“ oder „Kalt“ o.ä. gekennzeichnet. Wenn es sich um einen potentiellen Kunden handelt, wird der Lead umgewandelt, d.h. dass die Kontaktdaten automatisch in die Liste der Personen und Organisationen übernommen werden und ein Verkaufspotential erstellt wird.
4. Ein Verkaufspotential wird durch eine Verkaufsstufe gekennzeichnet. In der weiteren Arbeit mit dem Kunden, wird der Fortschritt, durch eine Änderung der Verkaufsstufen protokolliert.

Die im Verkaufsprozess durch die Umwandlung entstandenen Listen von Personen und Organisationen ist die Basis für Sie und Ihre Mitarbeiter für die Arbeit mit einem potentiellen Kunden. Anhand dieser Listen können Sie oder Ihre Mitarbeiter Aktivitäten steuern, Aufgaben verteilen, erwartete Umsätze prognostizieren, die Kaufentscheidung eines Kunden nachvollziehen und vieles andere mehr.

4.2.1 Leads umwandeln

Leads repräsentieren die erste Stufe des Verkaufsprozesses und sind deshalb der Ausgangspunkt für viele Aktivitäten. Leads haben aber auch eine Zeitkomponente. Irgendwann müssen Sie ja entscheiden was mit dem Lead werden soll. Entweder ergibt sich eine Geschäftsgelegenheit oder der Lead hat sich für Ihr Unternehmen als wertlos erwiesen.

Wenn sich eine Geschäftsgelegenheit ergibt, brauchen Sie ein Verkaufspotential. Verkaufspotentiale sind der im Verkaufsprozess logische Nachfolger eines Leads. Sie sollten

deshalb nach Möglichkeit ein Verkaufspotential immer automatisch durch das CRM-System erzeugen lassen, wie im nachfolgend erläutert wird.

Um ein Verkaufspotential aus einem Lead zu erzeugen, gehen Sie zur Detailansicht eines Leads und klicken Sie **[Lead umwandeln]**, wie in der Abbildung 4-17 zu sehen.




Abbildung 4-17: Lead Detailansicht – Lead Umwandlung aufrufen

Es öffnet sich das in der Abbildung 4-18 gezeigte Popup Fenster.

Lead umwandeln : Max Mustermann ×

| | | |
|-------------------------------------|------------------------------------|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> | Erstelle Organisation | ▼ |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Erstelle Person | ▼ |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Erstelle Potential | ▼ |
| * zuständig | Administrator | ▼ |
| übertrage Datensatz an | <input type="radio"/> Organisation | <input checked="" type="radio"/> Person |

Abbildung 4-18: Menü zur Lead Umwandlung

Sie entscheiden nun, welche neuen CRM-Einträge bei der Lead Umwandlung erstellt werden sollen. I.d.R. werden Sie im Verkaufsprozess ein Potential, als auch je einen Eintrag im Organisations- und Personenmodul benötigen.

Während die Angabe zu Personen und Organisationen sicher selbsterklärend sind, bedürfen die Angaben zu dem Potential aus der nachfolgenden Abbildung 4-19 ein paar Erläuterungen.

Tabelle 4-4: Eingabefelder zur Leadumwandlung

| Eingabefeld | Verwendung |
|----------------------|---|
| Potentialname: | Hier geben Sie den Namen Ihres Verkaufspotentials an. Es ist sinnvoll einen Namen auszuwählen, aus dem Sie Merkmale des voraussichtlichen Geschäfts erkennen können. |
| Abschlussdatum: | Geben Sie ein Datum an, zu dem das Verkaufspotential vermutlich zu einem Geschäft führt. Sie können das später ändern. Diese Angabe kann dann z.B. genutzt im CRM-System genutzt werden, um einen Forecast zu erstellen. |
| Verkaufsstufe: | Hier legen Sie die Verkaufsstufe fest, die für das neue Verkaufspotential gültig ist. Die Verkaufsstufen werden durch Ihren CRM-Administrator im Auswahllisten Editor festgelegt und sollten unbedingt an Ihre Unternehmensprozesse angepasst werden. |
| Betrag: | Hier können Sie den möglichen Umsatz für das kommende Geschäft vermerken. |
| zuständig: | Hier geben Sie den Eigentümer der neu zu erstellenden Einträgen für das Verkaufspotential, der Organisation und der Person an. |
| übertrage Datensatz: | Sollten Sie bei Leads Angaben zu Aktivitäten, Dokumente usw. in den bezogenen Listen gemacht haben, so gehen die bei der Lead Umwandlung nicht verloren. Hier können Sie entscheiden an welchen neu zu erstellenden Datensatz die Daten übertragen werden sollen. In den meisten Fällen ist das sicher der Personeneintrag. |


| | |
|---|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> Erstelle Potential ^ | |
| * Potentialname | <input type="text" value="Muster AG"/> |
| * erwartetes Abschlußdatum | <input type="text" value="08-07-2014"/>  |
| * Verkaufsstufe | <input type="text" value="Angebot"/> ▼ |
| Betrag | € <input type="text" value="1000"/> |
| * zuständig | <input type="text" value="Administrator"/> ▼ |
| übertrage Datensatz an | <input type="radio"/> Organisation <input checked="" type="radio"/> Person |
| <input type="button" value="Speichern"/> <input type="button" value="Abbrechen"/> | |

Abbildung 4-19: Potentialangaben bei Lead Umwandlung

Sie können auch einen Lead in Einträge für Personen und Organisationen umwandeln, ohne dass ein Verkaufspotential erzeugt wird. Das ist z.B. nützlich, wenn Sie nur Kontakte erfassen wollen, ohne dass damit ein Geschäft verbunden ist.

Wenn Sie dann auf **[Speichern]** klicken wird die Lead Umwandlung gestartet. Dieser Vorgang lässt sich nicht mehr rückgängig machen.

Während der Lead Umwandlung werden dann folgende Operationen automatisch im CRM ausgeführt:

1. Es wird ein Verkaufspotential angelegt.
2. Es werden eine Person und eine Organisation angelegt. Sollte es die Organisation schon geben, wird diese nicht neu angelegt.
3. Aus dem Lead werden die entsprechenden Daten entnommen je nach Inhalt und Ihrer vorhergehenden Entscheidung dem Potential, der Person oder der Organisation.
4. Der Lead wird gelöscht.

Alle neu erstellten Einträge werden miteinander über Referenzen verbunden. Sollte das CRM bei der Umwandlung erkannt haben, dass es die Organisation schon gibt, wird die neu erstellte Person der existierenden Organisation zugeordnet.

Nach der Umwandlung öffnet sich die Detailansicht der Organisation, der dieses Verkaufspotential zugeordnet wurde. Darin finden Sie dann in den bezogenen Listen die

entsprechenden Einträge mit einem Bezug auf die neuen Einträge im CRM für eine Person und dem Verkaufspotential.

4.2.2 Support

Das CRM-System bietet Ihnen komfortable Möglichkeiten, Ihre Kundenbeziehung oder den erfolgreichen Abschluss eines Geschäftes über die Menüs zu dokumentieren die unter der Rubrik **Support** zusammengefasst werden können.

Folgende Ziele können Sie mit der Erfassung von **Support** Daten erreichen:

- Tickets sind vor allem dazu da, Kundenwünsche, Anfragen, Störungen, Probleme, Meldungen usw. standardisiert zu erfassen, die eine Reaktion von Ihnen oder Ihrem Unternehmen erfordern. Sie können die aber auch für die Steuerung von Prozessen in Ihrem eigenen Unternehmen nutzen, um 'permanente' Aufgaben zu erfassen, die irgendwann mal erledigt werden müssen.
- Die Nutzer des CRM-Systems können sich jederzeit und laufend über den Bearbeitungsstatus einer Anfrage erkundigen.
- Mitarbeiter verfügen über ein neues Hilfsmittel, um Anfragen und die Lösungsfindung zweckmäßig und rasch erledigen zu können.
- Die Anwender erhalten eine lückenlose Dokumentation und Übersicht aller erfassten Aktionen.
- Darüber hinaus können Sie häufig gestellte Fragen zu Ihrem Unternehmen, zu Ihren Produkten und Dienstleistungen oder zu anderen Belangen erfassen und standardisierte Antworten verfassen und bereitstellen.

Das CRM bietet Ihnen die Möglichkeit, für einzelne Servicefälle Tickets anzulegen und zu bearbeiten und verfügt über eine Wissensbasis für die Hinterlegung von Standardantworten und Standardlösungen oder Beschreibungen für Vorgänge oder Produkte.

4.2.2.1 Tickets

Ein Ticket ermöglicht Ihnen und Ihren Mitarbeitern, Wünsche, Störmeldungen oder sonstige Anfragen in einfacher und standardisierter Form abzugeben. Tickets werden im **[Tickets]** Menü gelistet.

Ein Ticket ist so etwas wie eine „permanente Aufgabe“ die erledigt werden muss, ohne das es dazu einen konkreten Zeitplan gibt. Folglich können Sie diese Ticket Funktion auch nutzen, um Ihre eigenen zeitlich unkonkreten Vorhaben zu erfassen.

Neue Tickets eingeben

Um ein neues Ticket anzulegen, gehen Sie zum **[Tickets]** Menü, wie in Abbildung 4-20 gezeigt.

| <input type="checkbox"/> | Titel | Organisationsname | Status | Priorität | zuständig | Personennamen |
|--------------------------|-----------------|-------------------|--------|-----------|---------------|----------------|
| <input type="checkbox"/> | Farbreklamation | -- | offen | normal | Administrator | Max Mustermann |

Abbildung 4-20: Tickets - Listenansicht

Diese Listenansicht hat hier bereits einen Beispieleintrag. Sie können die Liste zu durchsuchen oder Sie können in diesem Menü auch den Eigentümer eines Tickets ändern, Tickets löschen, die Ansicht durch eine Filterfunktion verändern oder die Ticket Informationen mit Vorlagen verbinden. Die entsprechenden Funktionen sind im Kapitel 2.2.3 erläutert.

Klicken Sie auf den Button **[Tickets hinzufügen]** um ein neues Ticket zu erstellen. Die Erstellsicht ist in Abbildung 4-21 zu sehen.

Neu Erstellen: Ticket Speichern Abbrechen

| Ticketinformation | |
|----------------------------|-------------------------------------|
| * Titel | Druckerproblem |
| * zuständig | Administrator |
| Priorität | gering |
| gewichtet | gering |
| Kategorie | geringes Problem |
| Personennamen | Suche bei Eingabe |
| Organisationsname | Suche bei Eingabe |
| Produktname | Suche bei Eingabe |
| * Status | offen |
| Stunden | |
| Tage | |
| Beschreibungsinformationen | |
| Beschreibung | wird durch Netz nicht mehr erreicht |
| Lösung | |
| Lösung | unbekannt |

Abbildung 4-21: Ticket - Bearbeitungsansicht

Erfassen Sie so viele Informationen als möglich und gewichten Sie das Ticket nach Prioritäten, Status und Kategorien. Ihr CRM-Systemadministrator kann zu einem Ticket weitere Eingabefelder hinzufügen oder den Inhalt der Auswahllisten ändern.

Mit dem CRM arbeiten

Im Einzelnen sollten Sie folgende Angaben machen:

Tabelle 4-5: Spezielle Standardangaben zu einem Ticket

| Eingabefeld | Verwendung |
|--------------------------------------|---|
| zuständiger Benutzer: | Ordnen Sie das Ticket einem bestimmten Benutzer oder einer Gruppe zu. |
| Priorität, Gewichtung und Kategorie: | Ordnen Sie dem Ticket die entsprechenden Angaben zu. Das hilft Ihnen, z.B. die Reihenfolge der anstehenden Arbeiten festzulegen oder das Management zu informieren. |
| Titel: | Geben Sie dem Ticket eine eindeutige Bezeichnung. |
| Personen, Organisationen: | Ordnen Sie das Ticket einer Person oder Organisation aus Ihren im CRM-System erfassten Kontaktlisten zu. |
| Produktname: | Sie können ein Ticket direkt mit einer Dienstleistung oder einem Produkt aus Ihrem Katalog verbinden. |
| Status: | Ordnen Sie dem Ticket einen Status zu. Das ist eine Pflichtangabe, die z.B. im Kundenportal genutzt wird, um Tickets zu sortieren. |
| Stunden, Tage: | Diese Informationen werden durch das CRM automatisch ausgewertet, wenn Sie ein Ticket mit einem Servicevertrag verbinden. Entsprechend des hier vermerkten Zeitaufwandes, wird dann beim Servicevertrag die benötigte Gesamtzeit berechnet. |

Mit Tickets arbeiten

In der Abbildung 4-20 ist bereits ein Beispielticket eingetragen. Um mit diesen Tickets zu arbeiten, klicken Sie auf den Titel des Tickets in der Listenansicht. In der sich öffnenden Detailansicht können Sie:

Tickets bearbeiten, kopieren oder löschen: In der Bearbeitungsansicht können Sie oder Ihre Kollegen die Ticket Angaben verändern, Kommentare hinzufügen bzw. eine Lösung eintragen. Aber auch ohne die Bearbeitungsansicht können Sie das direkt in der Detailansicht tun. Bewegen Sie einfach Ihre Maus über das entsprechende Feld und klicken Sie auf die dann erscheinende Aufschrift **[Bearbeiten]**.

Mit der Kopierfunktion erzeugen Sie eine identische Kopie eines Tickets. Das ist z.B. sinnvoll, wenn Sie ein Ticket in mehrere Tickets aufteilen wollen. Nutzen Sie die Löschfunktion nach Möglichkeit nur selten. In den meisten Fällen ist es sinnvoller, den Status eines Tickets zu

verändern und das Ticket im CRM-System zu behalten. Sie können dann später noch einmal darauf zurückgreifen.

Ticket zur Wissensbasis umwandeln: Mitunter bekommen Sie zahlreiche Kundenanfragen zu einem gleichen Thema. Diese Funktion erlaubt es Ihnen, ein Ticket in einen Eintrag in die Wissensbasis umzuwandeln, welche im nächsten Kapitel erläutert wird.

Tag hinzufügen: Sie können diese Funktion benutzen, um z.B. um Ihre eigenen Prioritäten zu setzen.

Weitere Informationen dazu finden Sie im Kapitel 4.1.1.

Jedes Ticket kann durch mehrere Bearbeitungsschritte gehen und wird früher oder später geschlossen. Damit ist dann das Ticket erledigt und es sind keine weiteren Arbeitsschritte mehr nötig. Das CRM unterstützt Sie in diesem Prozess, indem die Arbeitsschritte als auch die Veränderungen nachvollziehbar bleiben.

In dem Kommentarbereich kann jeder CRM-Nutzer mit der entsprechenden Berechtigung einen Kommentar zum Ticket ablegen. Das können z.B. Hinweise auf notwendige Bearbeitungsschritte oder interne Informationen sein. Diese Kommentare werden durch das CRM in ihrem zeitlichen Ablauf sortiert. Am Ende der „Lebensdauer“ eines Tickets wird dann eine Lösung präsentiert.

Wenn Sie Tickets einer Person oder Organisation zuordnen, erzeugt das CRM automatisch eine E-Mail und sendet die Ticket Informationen zu der Kontaktadresse. Damit wird also Ihr Kontakt über dieses Ticket informiert. Das sollte bei der Formulierung des Ticket-Eintrages berücksichtigt werden, um zu vermeiden, dass interne Informationen ausgesendet werden. Um die Aussendung der E-Mail an den Kontakt zu unterbinden, können Sie bei einer Person oder einer Organisation die Versendung sperren. Aktivieren Sie dazu in der Bearbeitungsansicht einer Person oder Organisation das Eingabefeld "E-Mail Opt aus".

Alle Veränderungen zu einem Ticket werden in der Ticket Historie wiedergegeben. Mit diesen Informationen können Sie herausfinden:

- Wer veränderte die Ticket Informationen?
- Welche Veränderungen wurden durchgeführt?
- Wann wurden diese Veränderungen gemacht?

4.2.2.2 Wissensbasis

Eine Wissensbasis (FAQ) basiert auf einer einfachen Frage-Antwort Zusammenstellung. Diese können verschiedenen Kategorien zugeordnet werden. Nutzen Sie diese Möglichkeit, um z.B.

- Standardantworten für Service Fragen zu formulieren,
- Informationen über Ihre internen Geschäftsabläufe zu hinterlegen,
- Hinweise für Ihr Produkt oder Dienstleistungsangebot zu geben, u.v.a.m.

Die FAQ können Sie sowohl ausschließlich intern im CRM verwenden oder Teile davon freigeschalteten Personen im Kundenportal zur Ansicht anbieten. Sie finden die Wissensbasis im **[Wissensbasis]** Menü. Klicken Sie auf **[Wissensbasiseintrag hinzufügen]** oberhalb der Listenansicht, um einen neuen Eintrag in der Wissensbasis zu erstellen. In der Abbildung 4-22 sehen Sie die Erstellansicht. Geben Sie hier eine Frage und eine Antwort dazu ein.

| Wissensbasisinformation | |
|-------------------------|---|
| Produktname | <input type="text" value="Suche bei Eingabe"/> <input type="button" value="Q"/> <input type="button" value="+"/> * Status <input type="text" value="Entwurf"/> |
| Kategorie | <input type="text" value="Allgemein"/> |
| * Frage | <input type="text" value="Passwort weg, was nun?"/> |
| * Antwort | <input type="text" value="Vom Administrator ein neues Passwort erstellen lassen."/> |

Abbildung 4-22: Neue Wissensbasis - Erstellansicht

Zusätzlich können Sie:

- die Wissensbasis mit einem Produkt oder einer Dienstleistung aus Ihrem Katalog verknüpfen,
- eine Kategorie zuordnen,
- den Status für einen Eintrag festlegen.

Der Inhalt der Wissensbasis wird auch im Kundenportal gezeigt. Sie können mit Hilfe des Status festlegen, welche Einträge aus der Wissensbasis im Kundenportal gezeigt werden. Nur Einträge mit dem Status „veröffentlicht“ werden im Kundenportal angezeigt.

4.2.3 Berichte

Im CRM-System stehen mehrere Möglichkeiten bereit, Ihre Daten nach bestimmten Kriterien auszuwerten. In dem Berichte Menü können Zusammenfassungen von Informationen aus dem CRM-System an Hand von vor- oder selbstdefinierten Vorlagen erstellt und nach Ihnen gewählten Kriterien gefiltert werden.

Unter dem Begriff „Berichte“ werden Datensammlungen aller Art zusammengefasst, die aus den im CRM-System gespeicherten Daten erstellt werden können. Sie sehen die Berichte im Menü **[Berichte]**, wie in der Abbildung 4-23 ausschnittsweise zu sehen ist.

| <input type="checkbox"/> | Berichtsname | Beschreibung | Verzeichnisname |
|--------------------------|------------------------------|--|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | Personen nach Organisationen | Personen bezogen auf Organisationen | Organisations- und Personenberichte |
| <input type="checkbox"/> | Personen ohne Organisationen | Personen ohne Bezug auf Organisationen | Organisations- und Personenberichte |
| <input type="checkbox"/> | Personen nach Potentialen | Personen bezogen auf Potentiale | Organisations- und Personenberichte |
| <input type="checkbox"/> | Leads nach Quelle | Leads nach Quelle | Lead Berichte |
| <input type="checkbox"/> | Leads Status Bericht | Leads Status Bericht | Lead Berichte |
| <input type="checkbox"/> | Potentialpipeline | Potentialpipeline | Potentialberichte |

Abbildung 4-23: Berichte - Übersichtssseite

Berichte können Sie erzeugen, um Geschäftsdaten zusammen zu stellen, zu sehen was Sie oder Ihre Kollegen im CRM gemacht haben der auch um Mailinglisten oder Etiketten zu erstellen. Die Möglichkeiten sind fast unbegrenzt.

Nutzen Sie diese Fähigkeiten des CRM-Systems z.B. um sich schnell einen Überblick über die vorhandenen Daten zu verschaffen und daraus Schlussfolgerungen für die weitere Arbeit mit Kunden abzuleiten, Mailinglisten zusammen zu stellen, oder die CRM Arbeit der Mitarbeiter zu kontrollieren.

Das CRM-System bietet Ihnen dafür einen Berichtsgenerator und einen Berichtsdesigner an.

Berichtsgenerator:

Mit Hilfe des Berichtsgenerators können Sie schnell und komfortabel Daten mit Hilfe vorgegebener Vorlagen zusammenfassen und als Bericht im PDF oder im Excel Format ausgeben. Diese können Sie dann ausdrucken oder auf Ihren Computer weiterverarbeiten.

Berichtsdesigner:

Der Berichtsdesigner erlaubt es Ihnen, selbst die Daten für Berichte zusammenzustellen, die Darstellung zu verändern und neue Vorlagen für den Berichtsgenerator zu erzeugen.

Das CRM-System stellt schon eine große Auswahl von Berichtsvorlagen bereit, wie in der vorhergehenden Abbildung zu sehen ist. Jeder dieser Berichte ist in zwei Typen verfügbar:

Tabellarischer Bericht:

Der tabellarische Bericht ist der einfachste und schnellste Weg, Ihre Daten zusammenfassend darzustellen.

Zusammenfassender Bericht:


Im zusammenfassenden Bericht können Sie Summen aus Zahlenwerten in Ihrem Bericht bilden.

Sie können folgende Parameter in einem Bericht ändern:

- Welche Module sollen Daten für einen Bericht liefern?
- Soll eine tabellarischer oder ein zusammenfassender Bericht erstellt werden?
- Welche Daten sollen in den einzelnen Spalten im Bericht vorhanden sein?
- Sollen Daten in Gruppen zusammengefasst werden?
- Sollen Berechnungen mit Zahlenangaben durchgeführt werden?
- Welche Filter soll es für die Daten geben?
- Welcher CRM-Nutzer darf diesen Bericht sehen?
- Wollen Sie eine automatische Berichtserstellung und Versendung per E-Mail?

Die Möglichkeiten werden nachfolgend noch näher an dem Beispiel des Standardberichtes „Personen nach Organisationen“ erläutert.


Klicken Sie auf den Berichtsnamen. Der Bericht wird ausgeführt und es öffnet sich das in der Abbildung 4-24 gezeigte Menü. Im oberen Bereich sehen Sie die eingestellten Filter und im unteren Bereich das Berichtsergebnis.

Anpassen  Duplizieren

Personen nach Organisationen
Anzahl Datensätze: 1

Drucken CSV Export Excel Export

alle Bedingungen (Alle Bedingungen müssen erfüllt werden.)

(Personen) Organisation nicht gleich zu 

Filter hinzufügen

jede Bedingung (Wenigstens eine Bedingung muss erfüllt werden.)

Filter hinzufügen

jetzt Erstellen **Speichern**

| Personen Vorname | Personen Nachname | Personen Leadquelle | Personen Organisation | Organisationen Branche | Personen primäre E-Mail | P |
|------------------|-------------------|---------------------|-----------------------|------------------------|-------------------------|---|
| Max | Mustermann | - | Muster GmbH | - | mm@muster.de | D |

Abbildung 4-24: Bericht - Detailansicht

Permanente Berichtsänderungen

Wenn Sie auf den Button **[Speichern]** klicken, werden Ihre ggw. Filtereinstellungen gespeichert und damit der Bericht noch einmal ausgeführt.

Temporäre Berichtsänderungen

Wenn Sie einen Bericht nicht permanent ändern wollen, aber für einen vorhandenen Bericht andere Filterkriterien benötigen, so können Sie den Filter ändern und über den **[jetzt Erstellen]** Button den Bericht noch einmal ausführen lassen.

Sie können Sie logische Bedingungen als Filter setzen und diese mit einer logischen UND („alle Bedingungen“) oder ODER („jede Bedingung“) Verknüpfung verbinden.

alle Bedingungen (Alle Bedingungen müssen erfüllt werden.)

(Personen) Organisation gleich zu Muster GmbH 

(Personen) Titel gleich zu Geschäftsführer 

Filter hinzufügen

Abbildung 4-25: Bericht - Filterbeispiel

In der Abbildung 4-25 wurde der Filter so eingestellt, dass im Ergebnis nur die Personen angezeigt werden, die als Organisationsnamen *die Muster GmbH* eingetragen haben. Zusätzlich

werden in der Muster GmbH nur die Personen ausgewählt, welche als Funktion *Geschäftsführer* eingetragen haben.

Erstelle Berichte

Die Anpassung eines Berichts kann eine relativ komplexe Aufgabe sein, wenn viele Kriterien und Filter benutzt werden sollen. Es ist deshalb zweckmäßig, mit einem einfachen Bericht zu beginnen. Schrittweise sollten dann zusätzliche Kriterien eingeführt und systematisch die Zwischenergebnisse überprüft werden, bis der gewünschte Inhalt in einem Bericht angezeigt wird.

An Hand eines Beispiels werden im Folgenden die verschiedenen Möglichkeiten für einen speziellen Bericht erläutert. Sinngemäß können diese auch für andere Berichte angewendet werden.

Um einen neuen Bericht zu erstellen, klicken Sie in der Berichtslistenansicht auf den **[Bericht hinzufügen]** Button. Danach haben Sie die Wahl, ob Sie einen tabellarischen Bericht oder ein Diagrammbericht erstellen wollen.

Im Folgenden wird die Erstellung eines tabellarischen Berichts erläutert. Für Diagramm gilt das sinngemäß.

Das erste Menü für die Berichtserstellung ist in Abbildung 4-23 zu sehen. Hier machen Sie grundlegende Angaben zu Ihrem Bericht.

| Eingabefeld | Verwendung |
|----------------------|---|
| Berichtsname: | Geben Sie Ihrem Bericht einen eindeutigen Namen. Denken Sie daran, dass Sie im Laufe der Zeit vielleicht viele Berichte erstellen werden und die kluge Wahl eines richtigen Namens Ihnen auch in Zukunft hilft einen Bericht zu identifizieren. |
| Berichtsverzeichnis: | Geben Sie für den Bericht ein Verzeichnis an, worin der Bericht angezeigt werden soll. In der Listenansicht können Sie mit dem Button [Verzeichnis hinzufügen] eigene Verzeichnisse anlegen. |
| Primäres Modul: | Geben Sie das CRM Modul an für den Sie den Bericht erstellen wollen. |

| Eingabefeld | Verwendung |
|------------------|---|
| Bezogene Module: | Bis zu 2 Module können Sie zusätzlich als sekundäre Module auswählen. Damit können Sie z.B. einen Bericht erstellen, der anzeigt, welche Aktivitäten mit Personen verknüpft sind, oder welche Verkäufe Sie für Organisationen in Ihrem CRM haben. |
| Beschreibung: | Erläutern Sie hier den Inhalt oder Zweck des Berichtes. |

Bericht erstellen

1 Berichtsdetails 2 Spalten auswählen 3 Filter

Berichtsname*

Berichtsverzeichnis*

Primäres Modul*

bezogene Module auswählen (MAX 2)

Beschreibung

Bericht planen

Bericht ausführen

zur Zeit*

Empfänger auswählen*

Sende bestimmte E-Mail Adresse

Abbildung 4-26: Neuer Bericht - Details

Mit der Markierung des Feldes „Bericht planen“ können Sie veranlassen, dass Ihnen der Bericht zu ausgewählten Zeiten an ausgewählte Adressaten per E-Mail gesendet wird.

Klicken Sie **[Weiter]** um zum Menü für die Spaltenauswahl zu kommen, wie in Abbildung 4-27 gezeigt.

Bericht erstellen

1 Berichtsdetails → 2 Spalten auswählen → 3 Filter

Spalten auswählen(MAX 25)

× Vorname × Nachname × Organisation × Titel × Telefon Büro

gruppieren nach

Organisation

Ohne

Ohne

Sortierreihenfolge

aufsteigend absteigend

aufsteigend absteigend

aufsteigend absteigend

Berechnungen

| Spalten | Summe | Durchschnitt | kleinster Wert | höchster Wert |
|---------|-------|--------------|----------------|---------------|
|---------|-------|--------------|----------------|---------------|

Zurück weiter Abbrechen

Abbildung 4-27: Neuer Bericht - Spalten

In diesem Menü wählen Sie aus, welche Spalten Sie in Ihrem Bericht sehen wollen. Zur Auswahl stehen Ihnen alle Stammdatenfelder aus den Modulen, welche Sie im ersten Schritt ausgewählt hatten.

Sie können sich die Ausgabe über eine Gruppierung sortieren lassen. In dem Beispiel werden die Personenangaben nach Organisationen sortiert.

Für Module, deren Stammdaten Zahlen bzw. Währungen enthalten, können Sie außerdem Berechnungen auswählen.

Klicken Sie **[Weiter]** um zum Menü für die Filter zu kommen, wie in gezeigt. Dieses ist identisch mit der Anzeige im Bericht und in Abbildung 4-25 bereits gezeigt. Wählen Sie Ihre gewünschten Filterkriterien.

Mit dem **[Bericht erstellen]** Button schließen Sie Ihre Berichtserstellung ab. Daraufhin

- sehen Sie die Berichtsergebnisse auf dem Bildschirm,
- können Sie den Bericht als Excel oder PDF Datei exportieren und
- können Sie den Bericht ausdrucken und
- können Sie ein Duplikat von dem Bericht herstellen um diesen einen anderen Namen zu geben oder diesen als Vorlage für einen weiteren Bericht zu benutzen.

Berichtsordner erstellen

Um einen neuen Ordner zu erstellen, in dem Sie Berichte ablegen können, klicken Sie auf das Icon **[Verzeichnis erstellen]**. In dem sich öffnenden Fenster geben Sie dem Ordner einen Namen und fügen unbedingt eine kurze Beschreibung hinzu.

Sie können jeden Bericht in Ihrem eigenen Ordner ablegen. Erzeugen Sie dazu einen neuen Bericht und wählen Sie im ersten Schritt Ihren Ordner als Zielordner für den Bericht aus.

Das CRM-System kontrolliert ggw. noch nicht, ob für Ihre PDF Ausgabe genügend Platz vorhanden ist. Wenn Sie für Ihren Bericht zu viele Spalten auswählen, kann es vorkommen, dass der PDF Export erst zufriedenstellend ist, wenn Sie die Anzeige entsprechend vergrößern.

4.2.4 Synchronisierung des CRM in der Büroumgebung

Das CRM-System unterstützt eine ganze Reihe von Programmen, welche die Funktionalität Ihrer Büroumgebung verbessern, indem Ihr Rechner mit dem CRM verbunden wird.

Thunderbird Erweiterung

Der E-Mail Client Thunderbird ist ein Programm zum Verwalten von E-Mails und Adressbeständen, welches auf verschiedenen Computerbetriebssystemen läuft. Wenn Sie diesen E-Mail Client benutzen, können Sie mit Hilfe des zur Verfügung gestellten Erweiterungsmoduls die dort verwalteten E-Mails und Adressen mit dem CRM-System synchronisieren:

- Sie können in Thunderbird vorhandene E-Mails an das CRM-System übertragen und dort personenbezogen abspeichern. Zuvor können diese von Ihnen bei Bedarf noch bearbeitet werden.
- Sie können Kontakte aus dem Thunderbird Adressbuch an das CRM übertragen.
- Sie können Kontakte aus dem CRM-System in das Thunderbird Adressbuch übernehmen.

Voraussetzung ist, dass Sie die Thunderbird Erweiterung auf Ihrem Computer installieren. Weitere Informationen finden Sie im speziellen Handbuch zur Thunderbird Erweiterung, siehe Anhang A.

Outlook Plugin

Die im CRM-System gespeicherten Daten können mit Ihren MS Outlook Dateien synchronisiert werden:

- Sie können in Outlook vorhandene E-Mails an das CRM-System übertragen und personenbezogen abspeichern.
- Sie können alle Kontaktdaten zwischen Outlook und dem CRM-System synchronisieren.
- Sie können Kalendereinträge zwischen Outlook und dem CRM-System synchronisieren.
- Sie können Aufgaben zwischen Outlook und dem CRM-System synchronisieren.
- Sie können Notizen zwischen Outlook und dem CRM-System synchronisieren.

Mit dem CRM arbeiten

Voraussetzung ist, dass Sie das Outlook Plugin auf Ihrem Computer installieren. Weitere Informationen finden Sie im speziellen Handbuch zum Outlook Plugin, siehe Anhang A.

4.3 Marketingunterstützung

Das CRM unterstützt Ihre Marketingaktivitäten mit einer Reihe von Zusatzfunktionen und Zusatzmodulen.

Damit Sie effektiv mit den Marketingfunktionen arbeiten können, ist es zu empfehlen sich darüber Gedanken zu machen, wie man durch eine geschickte Nutzung der Stammdatenfelder Kontakte mit gemeinsamen Eigenschaften versehen kann.

Das könnte z.B. im Organisationsmodul einen Auswahlliste sein, wo Sie Kunden, ehemalige Kunden oder Interessenten unterscheiden. Oder Sie klassifizieren Ihre Personen nach bestimmten Kriterien, wie z.B. Interesse an bestimmten Produkten oder Dienstleistungen. Ziel sollte es sein, dass man eine Gruppe von Kontakten an Hand von Filterfunktionen über die Stammdaten zusammenstellen kann.

So eine Gruppe von Kontakten können Sie dann für Marketingaktivitäten verwenden, wie z.B. Versand von Newslettern per E-Mail oder Post, Versand von Informationen über neue oder geänderte Produkt- oder Dienstleistungsinformationen oder Serviceinformationen oder auch für die Zusammenstellung von Anruflisten usw.

Aber selbst, wenn Sie für eine bestimmte Aktion keine gemeinsame Gruppe von Kontakten über Stammdatenfilter zusammenstellen können, unterstützt Sie das CRM doch Listen nach eigenen Kriterien zusammenstellen zu können.

In den nachfolgenden Kapiteln werden einige dafür zu verwendenden CRM-Module beschrieben. Alle diese Module sind in spezieller Weise auch mit Berichten und benutzerdefinierten Ansichten verknüpft.

4.3.1 Verteiler

Verteiler sind als eine Zusammenstellung von Kontakten zu verstehen, die durch eine Aktion gemeinsam adressiert werden sollen. So eine Aktion könnte z.B. die Versendung von Weihnachtspost oder Einladungen zu bestimmten Veranstaltungen sein.

Das Verteilermodul gibt Ihnen die Möglichkeit,

- schnell identische Briefe oder E-Mails für eine Vielzahl von Kontakten zu erstellen,
- Doppelarbeit bei der Zusammenstellung von Listen zu vermeiden,
- schnelle und korrekte Informationen über vergangene und für geplante Mailingaktionen zu erhalten,
- sowie zusammengestellte Kontaktlisten für verschiedene andere Zwecke zu exportieren.

Verteiler sind kombinierbar. D.h. Sie können zu einem Verteiler bereits existierende Verteiler hinzufügen.

Sollten Sie durch Verteilerkombinationen Dubletten in einem Verteiler erstellt haben, so können Sie die leicht finden und entfernen.

Eine leistungsfähige Suchfunktion unterstützt Sie bei der Kontrolle Ihrer Zusammenstellung.

4.3.1.1 Verteiler erstellen

Im Verteiler Menü können Sie einen neuen Verteiler durch einen Klick auf den **[Datensatz erstellen]** erstellen, wie in Abbildung 4-28 zu sehen.

Neu Erstellen: Verteiler Speichern Abbrechen

Verteiler Information

* Verteilername * zuständig

weitere Informationen

Verteilerstatus Verteilertyp

Beschreibungsinformationen

Beschreibung

Abbildung 4-28: Bearbeitungsansicht Verteiler


Nach Eingabe und Speichern der Stammdaten (bitte füllen Sie das Beschreibungsfeld aus, damit Ihre Kolleginnen und Kollegen auch wissen, für welchen Zweck der Verteiler erstellt wurde), können Sie diesem Verteiler Personen hinzufügen.

4.3.1.2 Personen zu Verteiler hinzufügen

Personen können Sie einzeln hinzufügen oder auch schon vorhandene Zusammenstellungen aus dem CRM verwenden, was da sein können:

- andere Verteiler
- benutzerdefinierte Listen
- Berichte

Bitte beachten Sie, dass sich das Hinzufügen aus anderen Quellen nicht mehr rückgängig machen lässt. Sollten Sie versehentlich eine falsche Quelle verwendet haben, ist es oft schneller nochmal mit einem neuen Verteiler zu beginnen, als den Verteiler manuell zu korrigieren.



The screenshot shows the 'Musterverteiler 1' interface. At the top, there is a header with a group icon, the title 'Musterverteiler 1', and buttons for 'Bearbeiten', 'Sende E-Mail', 'Spezielle Exporte', and 'mehr'. Below the header, there are filters: 'Aktionen', 'wähle zu ladende Liste', 'wähle zu ladenden Ver...', and a search box 'diesen Verteiler durchsuchen' with '7 Einträge' next to it. The main content is a table with the following data:

| <input type="checkbox"/> | Anrede | Vorname | Nachname | Telefon Büro | Organisation | Position | primäre E-Mail | zust |
|--------------------------|--------------------|---------|--------------|---------------|------------------------|----------|---------------------|------|
| <input type="checkbox"/> | Sehr geehrte Frau | Ilse | Beispielfrau | 030 3900 1600 | Beispiel GmbH & Co. Kg | | ib@beispielfrau.com | Gue |
| <input type="checkbox"/> | Sehr geehrter Herr | Otto | Ottowitsch | | Beispiel GmbH & Co. Kg | | otto@ottowitsch.de | Gue |

Abbildung 4-29: Verteiler - Detailansicht

In der Abbildung 4-29 sehen Sie die bezogene Personenliste in der Detailansicht eines Verteilers. Über den Button **[Spezielle Exporte]** können Sie Ihre Personenliste aus dem Verteiler auch anderen CRM-Modulen zur Verfügung stellen.

4.3.2 CleverReach™ Anbindung

CleverReach™ bietet zielgruppenorientierte E-Mail Marketingkampagnen aus Deutschland an. Näheres dazu finden Sie unter:

<https://www.cleverreach.com>

Die CRM CleverReach™ Erweiterung verbindet CleverReach™ mit dem CRM und stellt CRM Daten für die Erstellung von Serien E-Mails mit CleverReach™ zur Verfügung.

Ziel ist es, ein leicht zu bedienendes Werkzeug zu haben, mit dem man ohne großen Aufwand CRM Daten in Serien-E-Mails verwenden kann.

Mit dieser Kopplung ist es z.B. möglich, Kontaktdaten aus dem CRM an CleverReach™ zu übertragen und dort zu verwenden.

Hier wird beschrieben, wie Sie mit wenigen Schritten die Kopplung zwischen dem CRM und CleverReach™ einrichten können. Für die Verwendung der Daten in CleverReach™ nutzen Sie bitte das CleverReach™ Handbuch.

Folgende Leistungsmerkmale werden angeboten:

- ✓ Datenbereitstellung durch Listen und einzelnen Einträgen
- ✓ Berücksichtigung von CRM Rechteinstellungen
- ✓ Vollständige Unterstützung aller CleverReach™ Leistungsmerkmale

4.3.2.1 Einrichten der CleverReach™ Verbindung

Um das CRM mit CleverReach™ zu koppeln sind 3 Schritte erforderlich:

1. Konto bei CleverReach™ einrichten
2. Zugangsdaten für CleverReach™ generieren und im CRM eingeben
3. Gruppe in CleverReach™ einrichten

Konto einrichten

Um für CleverReach™ ein Konto einzurichten, gehen Sie auf folgende URL:

<https://www.cleverreach.com>

Klicken Sie den Button „Sign Up Free“ und folgen Sie den Anweisungen zur Erstellung eines kostenlosen CleverReach™ Kontos. Es werden nur wenige Angaben von Ihnen benötigt.

Achten Sie darauf, eine korrekte E-Mail Adresse anzugeben, da Sie die Einrichtung Ihres Kontos bei CleverReach™ bestätigen müssen.

Zugangsdaten generieren

Loggen Sie sich mit den Zugangsdaten bei CleverReach™ ein und gehen Sie zu **[Profil]** → **[Profildaten]**. Aktivieren Sie, falls noch nicht geschehen, den Zugriff durch Setzen eines Häkchens vor dem Feld „REST-API Zugriff“.




Abbildung 4-30: Clever Reach™ API Zugang erstellen

Als CRM-Administrator gehen Sie im CRM in das Menü **[Einstellungen]** -> **[CleverReach]**, wie in der folgenden Abbildung zu sehen.

Einstellungen des Modules zum Aktivieren der Synchronisation mit CleverReach

Bitte geben Sie zur Erstellung eines API Schlüssels Ihre CleverReach Zugangsdaten ein:

| | |
|---------------------------|--------------------------|
| CleverReach Kundennummer: | <input type="text"/> |
| CleverReach Benutzername: | <input type="text"/> |
| CleverReach Passwort: | <input type="password"/> |

CleverReach Einstellungen

Wähle ob CleverReach Abonnenten als Personen oder Leads im CRM erstellt werden sollen

Personen

Leads

Speichern

Abbildung 4-31: CRM Einstellungen für CleverReach™ vornehmen.

Geben Sie ihre Zugangsdaten ein und klicken Sie auf **[Speichern]**. Das CRM prüft dann, ob es sich mit CleverReach™ verbinden kann und wird Ihnen eine entsprechende Meldung angezeigt.

Da es bei CleverReach™ eine Funktion gibt, mit denen sich Interessenten selbst in eine Liste eintragen können, haben Sie auch die Möglichkeit diese Interessenten ins CRM zu übernehmen. In diesem Menü zur CleverReach™ Einstellungen können Sie deshalb noch entscheiden, ob solche hinzugekommenen Interessenten als Lead oder Person im CRM eingetragen werden sollen.

Gruppe einrichten

Die Versendung von Massen-E-Mails in CleverReach™ wird über sog. Gruppen organisiert. Innerhalb einer Gruppe stehen dann alle Adressaten. Das CRM benötigt mindestens eine Gruppe in CleverReach™, um CRM Daten an diese zu übertragen.

Um eine Gruppe zu erzeugen gehen Sie in CleverReach™ zum Menü **[Gruppen]** und klicken Sie den Button **[Gruppe hinzufügen]**. Folgen Sie dann den Anweisungen aus dem CleverReach™ Handbuch und erstellen Sie eine Gruppe. Sie können/sollten so viele Gruppen einrichten, wie Sie benötigen. Diese stehen Ihnen dann im CRM als Ziel für die Übertragung von Kontaktdaten zur Verfügung.

4.3.2.2 CleverReach™ Liste im CRM zusammenstellen

Um eine Liste von Kontakten im CRM schnell zusammenstellen zu können, haben Sie folgende Möglichkeiten:

- Laden von benutzerdefinierten Listen
- Einzelnes Hinzufügen von Personen

- Spezieller Export aus Berichten
- Spezieller Export aus Verteilern (nur Personen)

Bitte beachten Sie, dass sich das Hinzufügen nicht mehr rückgängig machen lässt. Sie können aber natürlich irrtümlich hinzugefügte Personen aus der Liste löschen.

4.3.2.3 Nutzung der CleverReach™ Kopplung

Um die zu CleverReach™ hergestellte Verbindung zu nutzen gehen Sie zum Menü **[Marketing]->[CleverReach]** und legen Sie einen neuen Eintrag an, wie in der nächsten Abbildung zu sehen.

Neu Erstellen: CleverReach Gruppe Speichern Abbrechen

CleverReach Information

| | | | |
|---------------|------------------------|-------------|---------------|
| * Gruppenname | Berliner Interessenten | Gruppentyp | Marketing |
| Gruppenstatus | aktiv | * zuständig | Administrator |

Beschreibung

Beschreibung: Interessenten aus Berlin

Speichern Abbrechen

Abbildung 4-32: Erstellen einer CRM Gruppe für CleverReach™

Dieser Eintrag ist ein so genannter Gruppeneintrag und entspricht einer „Gruppe“ in CleverReach™.

Das folgende Anwenderszenario soll das näher erläutern:

Wir nehmen an, wir haben in CleverReach™ eine Gruppe mit dem Namen „Messe Juni 2023 in München“ angelegt.

Nun wollen wir in CleverReach™ zu dieser Liste alle Interessenten aus dem Raum München, Köln und Berlin mit einer Serien-E-Mail einladen. Es ist abzusehen, dass die Gruppierung der Interessenten nach Orten auch für andere Mailings in der Zukunft gebraucht wird.

Damit diese Zusammenstellungen nur einmal gemacht werden müssen, wäre folgende Vorgehensweise sinnvoll:

1. Erstellen eines Gruppeneintrages mit dem Namen „Interessenten aus München“ für CleverReach™ im CRM, der alle Interessenten aus München enthält
2. Synchronisierung mit CleverReach™ für die Liste „Messe Juni 2023 in München“
3. Erstellen eines Gruppeneintrages mit dem Namen „Interessenten aus Köln“ für CleverReach™ im CRM, der alle Interessenten aus Köln enthält
4. Synchronisierung mit CleverReach™ für die Liste „Messe Juni 2023 in München“
5. Erstellen eines Gruppeneintrages mit dem Namen „Berliner Interessenten“ für CleverReach™ im CRM, der alle Interessenten aus Berlin enthält
6. Synchronisierung mit CleverReach™ für die Liste „Messe Juni 2023 in München“

In CleverReach™ finden Sie dann alle Interessenten für die Messe in der Liste „Messe Juni 2023 in München“ im Menü **[Gruppen]** -> „Messe Juni 2023 in München“. Die Liste der Teilnehmer (Subscribers) setzt sich also aus den Teilnehmern in den einzelnen Gruppen zusammen, die zu dieser Liste gehören:

Messe Juni 2023 in München =
 Interessenten aus München +
 Interessenten aus Köln +
 Berliner Interessenten

Sie können für die nächste Messe dann in CleverReach™ eine neue Gruppe anlegen und ggf. die gleichen Gruppeneinträge zu dieser Gruppe hinzufügen.

Haben Sie eine CleverReach™ Gruppe im CRM erstellt, so können Sie in der Detailansicht unterhalb der Stammdaten dieser Gruppe Teilnehmer hinzufügen.

Wie in der nachfolgenden Abbildung beispielhaft zu sehen ist, können Sie sowohl einzelne Teilnehmer aus Personen oder Leads auswählen oder auf benutzerdefinierte Listenansichten zurückgreifen über „wähle zu ladende Liste“.




Abbildung 4-33: Gruppenteilnehmer hinzufügen

Darüber hinaus gibt es auch die Möglichkeit eine solche Gruppe mit Daten aus einem Bericht zu füllen. Voraussetzung ist, dass Sie bei einem solchen Bericht die **Personen oder Leads als primäres Modul** verwenden. Nur dann wird Ihnen bei den Berichten auch der Button „Spezielle Exporte“ angezeigt.




Abbildung 4-34: CleverReach™ aus Berichten

Bitte stellen Sie sicher, ggf. durch einen entsprechenden Filter, dass alle Ihre Einträge eine E-Mail-Adresse haben.

Zur Synchronisation klicken Sie oben auf **[Synchronisation starten]**. Dadurch verbindet sich das CRM mit CleverReach™ und es öffnet sich das in der nachfolgenden Abbildung zu sehende Popup-Fenster.




Abbildung 4-35: Synchronisation starten

Im Auswahlfeld wählen Sie die in CleverReach™ vorhandene Gruppe aus. Klicken Sie dann **[Synchronisieren]**, um Ihre Daten vom CRM mit denen in CleverReach™ zu vergleichen und ggf. zu aktualisieren. Dabei werden folgende Operationen automatisch ausgeführt:

- Wenn es einen Eintrag aus den bezogenen CRM Listen in CleverReach™ noch nicht gibt, so wird der in CleverReach™ angelegt.
- Wenn es einen Eintrag aus CleverReach™ in den bezogenen CRM Listen noch nicht gibt, so wird der im CRM angelegt.
- Wenn es einen Personen- oder Leadeintrag aus CleverReach™ im CRM noch nicht gibt, so wird der im CRM angelegt und die bezogene Liste aktualisiert.

Das Ergebnis der Synchronisation wird Ihnen im Fenster CleverReach™ **Synchronisations-Log** einmalig angezeigt. Ggf. können Sie sich durch die Checkbox **[ausführliche Ausgabe]** ein detailliertes Protokoll der Synchronisation anzeigen lassen.

Nach der Synchronisation können Sie ggf. CleverReach™ starten und dort Ihre E-Mails versenden.

4.3.3 Mailchimp™ Anbindung

Mailchimp™ bietet zielgruppenorientierte E-Mail Marketingkampagnen aus den USA an. Näheres dazu finden Sie unter:

<https://www.mailchimp.com>

Die CRM MailChimp™ Erweiterung verbindet MailChimp™ mit dem CRM und stellt CRM Daten für die Erstellung von Serien E-Mails mit MailChimp™ zur Verfügung.

Mit dieser Kopplung ist es z.B. möglich, Kontaktdaten aus dem CRM an MailChimp™ zu übertragen und dort zu verwenden.

Für die Verwendung der Daten in MailChimp™ nutzen Sie bitte das MailChimp™ Handbuch.

4.3.3.1 Einrichten der Mailchimp™ Verbindung

Um das CRM mit MailChimp™ zu koppeln sind 3 Schritte erforderlich:

1. Konto bei MailChimp™ einrichten
2. Zugangsdaten für MailChimp™ generieren und im CRM eingeben
3. Liste in MailChimp™ einrichten

Konto bei Mailchimp™ einrichten

Um für MailChimp™ ein Konto einzurichten, gehen Sie auf folgende URL:

<http://mailchimp.com>

Klicken Sie den Button „Sign Up Free“ und folgen Sie den Anweisungen zur Erstellung eines kostenlosen MailChimp™ Kontos. Es werden nur wenige Angaben von Ihnen benötigt. Achten Sie darauf, eine korrekte E-Mail Adresse anzugeben, da Sie die Einrichtung Ihres Kontos bei MailChimp™ bestätigen müssen.

Zugangsdaten für MailChimp™ generieren

Loggen Sie sich mit den Zugangsdaten bei MailChimp™ ein und gehen Sie zu dem Menü [Accounts] -> [API Keys]. Klicken Sie den Button [Add A Key]. Ihnen wird danach ein Zugangsschlüssel bereitgestellt, wie in der nachfolgenden Abbildung zu sehen:

Your API Keys

| Created | Label | API Key | QR Code | Status |
|-----------------------|----------|----------------------------------|---------|---------|
| Oct 13, 2012 05:01 am | none set | 7c003fcffa3663351a3368cd8e47-us6 | QR | Disable |

Add A Key

API keys provide full access to your MailChimp account, so keep them private. [tips on keeping API keys safe](#)

Diesen Schlüssel benötigen Sie für Ihr CRM.

Abbildung 4-36: Mailchimp Zugangsschlüssel (API Key)

Kopieren Sie sich den Zugangsschlüssel (API Key).

Als CRM-Administrator gehen Sie in das Menü **[Einstellungen]** -> **[Mailchimp]**, wie in der folgenden Abbildung zu sehen.

| MailChimp Einstellungen | |
|---|--|
| MailChimp API Schlüssel: | <input type="text" value="73453fcffa3645345a3d9523634d8e47-us6"/> |
| Wähle ob MailChimp Abonnenten als Personen oder Leads im CRM erstellt werden sollen | <input checked="" type="radio"/> Personen <input type="radio"/> Leads |

Abbildung 4-37: Mailchimp Zugangsschlüssel im CRM eingeben

Geben Sie den Zugangsschlüssel ein und klicken Sie auf **[Speichern]**.

4.3.3.2 Mailchimp™ Liste im CRM zusammenstellen

Um eine Liste von Kontakten im CRM schnell zusammenstellen zu können, haben Sie folgende Möglichkeiten:

- Laden von benutzerdefinierten Listen
- Einzelnes Hinzufügen von Personen
- Spezieller Export aus Berichten
- Spezieller Export aus Verteilern (nur Personen)

Bitte beachten Sie, dass sich das Hinzufügen nicht mehr rückgängig machen lässt. Sie können aber natürlich irrtümlich hinzugefügte Personen aus der Liste löschen.

Die Versendung von Massen E-Mails in MailChimp™ wird über s.g. Listen organisiert. Innerhalb einer Liste stehen dann alle Adressaten. Das CRM benötigt mindestens eine Liste in MailChimp™ um CRM Daten an diese Liste zu übertragen.

Um eine Liste zu erstellen gehen Sie in MailChimp™ zum Menü **[Lists]** und klicken Sie den Button **[Create List]**. Folgen Sie dann den Anweisungen aus dem MailChimp™ Handbuch und erzeugen Sie eine Liste. Sie können/sollten so viele Listen einrichten, wie Sie benötigen. Diese Listen stehen Ihnen dann im CRM als Ziel für die Übertragung von Adressdaten zur Verfügung

4.3.3.3 Nutzung der Mailchimp™ Kopplung

Gruppeneintrag erstellen

Um die zu MailChimp™ hergestellte Verbindung zu nutzen gehen Sie zum Menü **[Marketing]**->**[Mailchimp]** und legen Sie einen neuen Eintrag an, wie in der nächsten Abbildung zu sehen.

Bearbeite MailChimp Gruppe - Berliner Interessenten Speichern Abbrechen

| Mailchimp Information | |
|-----------------------|-------------------------------|
| * Gruppename | Berliner Interessenten |
| Gruppentyp | Marketing |
| Gruppenstatus | geplant |
| * zuständig | Marketing Group |
| Beschreibung | |
| Beschreibung | alle Interessenten aus Berlin |

Abbildung 4-38: Gruppeneintrag erstellen

Dieser Eintrag ist ein so genannter Gruppeneintrag und identisch mit einem „Group“ Eintrag im Mailchimp™.

Das folgende Anwenderszenario soll das näher erläutern:

Wir nehmen an, wir haben in Mailchimp™ eine Liste mit dem Namen „Messe Juni 2016 in München“ angelegt.

Nun wollen wir in Mailchimp™ zu dieser Liste alle Interessenten aus dem Raum München, Köln und Berlin mit einer Serien E-Mail einladen. Es ist abzusehen, dass die Gruppierung der Interessenten nach Orten auch für andere Mailings in der Zukunft gebraucht wird.

Damit diese Zusammenstellungen nur einmal gemacht werden müssen, wäre folgende Vorgehensweise sinnvoll:

1. Erstellen eines Gruppeneintrages mit dem Namen „Interessenten aus München“ für Mailchimp™ im CRM, der alle Interessenten aus München enthält
2. Synchronisierung mit MailChimp™ für die Liste „Messe Juni 2016 in München“
3. Erstellen eines Gruppeneintrages mit dem Namen „Interessenten aus Köln“ für Mailchimp™ im CRM, der alle Interessenten aus München enthält
4. Synchronisierung mit MailChimp™ für die Liste „Messe Juni 2016 in München“
5. Erstellen eines Gruppeneintrages mit dem Namen „Berliner Interessenten“ für Mailchimp™ im CRM, der alle Interessenten aus München enthält
6. Synchronisierung mit MailChimp™ für die Liste „Messe Juni 2016 in München“

In Mailchimp™ finden Sie dann alle Interessenten für die Messe in der Liste „Messe Juni 2016 in München“ im Menü **[Lists]** -> „**Messe Juni 2016 in München**“ -> **[Subscribers]**. Außerdem finden Sie Ihre Zusammenstellung der Gruppen im Menü **[Lists]** -> **[Groups]**. Die Liste der Teilnehmer (Subscribers) setzt sich also aus den Teilnehmern in den einzelnen Gruppen zusammen, die zu dieser Liste gehören:

Messe Juni 2016 in München =
Interessenten aus München +
Interessenten aus Köln +
Berliner Interessenten

Sie können für die nächste Messe dann in Mailchimp™ eine neue Liste anlegen und ggf. die gleichen Gruppeneinträge zu dieser Liste hinzufügen.

Gruppeneintrag mit MailChimp™ synchronisieren

Haben Sie eine Mailchimp™ Gruppe im CRM erzeugt, so können Sie in der Detailansicht unterhalb der Stammdaten dieser Gruppe Teilnehmer hinzufügen. Wie in der nachfolgenden Abbildung beispielhaft zu sehen ist, können Sie sowohl einzelne Teilnehmer auswählen oder auf benutzerdefinierte Listenansichten zurückgreifen. Die Erstellung von benutzerdefinierten Listen ist im CRM-Handbuch erläutert.

Bitte stellen Sie sicher, ggf. durch einen entsprechenden Filter, dass alle Ihre Einträge eine E-Mail Adresse haben.





Abbildung 4-39: Gruppen zusammenstellen

Zur Synchronisation gehen Sie zurück zum Menü **[MailChimp Gruppe Details]** und klicken auf **[Synchronisation Starten]**. Es öffnet sich das in der nachfolgenden Abbildung zu sehende Popup Fenster.



Im oberen Feld wählen Sie die im MailChimp™ vorhandene Liste aus. Wenn dazu bereits in MailChimp™ eine Gruppe existiert, wird Ihnen der Gruppenname angezeigt. Wenn nicht, dann wird ein neuer Gruppenname erzeugt. Bitte beachten Sie, dass Sie im CRM selbst den Gruppennamen nicht frei vergeben können.

Klicken Sie [Synchronisieren], um Ihre Daten vom CRM mit denen in MailChimp™ zu vergleichen und ggf. zu aktualisieren. Dabei werden folgende Operationen automatisch ausgeführt:

- Wenn es einen Eintrag aus den bezogenen CRM-Listen in MailChimp™ noch nicht gibt, so wird der in MailChimp™ angelegt.
- Wenn es einen Eintrag aus MailChimp™ in den bezogenen CRM-Listen noch nicht gibt, so wird der im CRM angelegt.

- Wenn es einen Personen- oder Leadeintrag aus MailChimp™ im CRM noch nicht gibt, so wird der im CRM angelegt und die bezogene Liste aktualisiert.
- Wenn bei MailChimp™ jemand aus einer Liste entfernt wird (oder ein Adressat hat sich bei Mailchimp abgemeldet) so wird dieser Kontakt auch im CRM aus der Liste entfernt.

Das Ergebnis der Synchronisation wird Ihnen im Menü **MailChimp Synchronisations-Log** einmalig angezeigt.

Nach der Synchronisation können Sie ggf. MailChimp™ starten und dort Ihre E-Mails versenden.

Hinweise zur Nutzung

Die Synchronisation mit Mailchimp™ läuft in mehreren Schritten ab. Die Basis ist das letzte Synchronisationsdatum einer Liste, was sowohl bei MailChimp™ als auch im CRM intern gespeichert ist. Bei jeder Synchronisation wird geschaut, ob seit diesem Datum:

1. im CRM-Kontakte hinzugefügt oder gelöscht wurden,
2. im CRM sich benötigte Einzelheiten zu den existierenden Kontakten (wie z.B. die Namensschreibweise oder Anrede) geändert haben oder
3. ob bei der Mailchimp™ Liste Kontakte hinzugekommen oder entfernt worden sind, bzw. sich E-Mail-Empfänger abgemeldet haben.

Achtung: Bevor Sie Daten zu einer leeren Mailchimp™ Liste hinzufügen, führen Sie bitte eine Synchronisation aus. Damit gibt es dann in beiden Systemen ein Synchronisationsdatum auf dessen Basis das CRM erkennen kann, was sich seit der letzten Synchronisation verändert hat. Wenn Sie das nicht machen, kann es vorkommen, dass die Liste der Kontakte im CRM gelöscht wird, da das System annimmt, dass die Mailchimp™ Liste geleert wurde.

In Mailchimp™ können Sie sehen:

- Welche Liste für welche CRM Mailchimp™ Gruppen in Verwendung ist.
- Welche Kontakte aus einer Liste für die Synchronisation vorgesehen sind.

Die nachfolgende Abbildung einer Liste aus Mailchimp™ soll das veranschaulichen.

View subscribers

Segments ▾ Subscribed ▾ CRM Gruppen Name Export List Toggle Columns ▾

| | Email Address | First Name | Last Name | SALUTATION | Leipziger | Member Rating | Last Changed | Da |
|--------------------------|---------------|-----------------|-----------|------------------------|-----------|---------------|----------------|----------------|
| <input type="checkbox"/> | fpo@... | > franky | franky | | | ★★★★☆ | 7/16/15 4:41AM | 7/16/15 4:41AM |
| <input type="checkbox"/> | radtke@... | > Frank | Radtke | Sehr geehrter Herr Dr. | default | ★★★★☆ | 7/16/15 4:43AM | 7/16/15 4:43AM |
| <input type="checkbox"/> | matthias@... | > Matthias | Krueger | Sehr geehrter Herr Dr. | default | ★★★★☆ | 7/16/15 4:43AM | 7/16/15 4:43AM |
| <input type="checkbox"/> | fuerbas@... | > Roland Oliver | Fuerbas | Sehr geehrter Herr | default | ★★★★☆ | 7/16/15 4:43AM | 7/16/15 4:43AM |

Abbildung 4-40: Liste in Mailchimp

In der Abbildung sehen Sie als „Leipziger“ den Namen der Gruppe aus dem CRM-System. Erstellen Sie im CRM weitere Gruppen und verwenden diese Liste in diesen Gruppen, so werden die CRM-Gruppennamen als weitere Spalten bei Mailchimp™ hinzugefügt.

Bitte erstellen Sie nur kurze Gruppennamen, bestehend aus Buchstaben und Zahlen und ohne Sonderzeichen. Da diese Namen in Mailchimp™ Verwendung finden, orientieren Sie sich bitte an den Mailchimp™ Vorgaben.

Nur Kontakte, bei denen in der entsprechenden Gruppenspalte „default“ steht, werden bei der Synchronisation berücksichtigt. Der Kontakt aus der ersten Zeile in der Abbildung ist zwar ein vorgesehener E-Mail-Empfänger in Mailchimp™, wird aber nicht an das CRM übertragen.

Wenn Sie den Kontakt zum CRM hinzufügen wollen, so können Sie den in Mailchimp™ für die Gruppe den „default“ Wert geben.

Um diesen zusätzlichen Aufwand zu vermeiden ist es sicher in der Mehrzahl der Fälle sinnvoll, das Hinzufügen von neuen Kontakten über das CRM zu machen.

Verwendung von Anreden und anderen Spaltenüberschriften

Im CRM können Sie bei Leads und Personen in den Standardfeldern der Stammdaten Anreden hinterlegen und diese bei Mailchimp™ verwenden. Damit das klappt, muss referenzierendes Feld bei Mailchimp™ angelegt werden. Das geschieht automatisch durch das CRM, wenn Sie Ihre Kontaktdaten zum ersten Mal zu Mailchimp™ senden. Danach gibt es in Mailchimp™ bei den Listen ein Feld mit dem Namen „SALUTATION“, wie in der oben gezeigten Abbildung zu sehen.

Sollte man einen Datenimport direkt in Mailchimp™ planen ist es folglich angebracht, vor dem Import eine Synchronisation mit dem CRM durchzuführen, damit dieses Feld automatisch angelegt wird. Sollten Sie es in Mailchimp™ manuell anlegen wollen, so achten Sie bitte auf eine identische Schreibweise als „SALUTATION“ für den Tag Namen.

In Mailchimp™ können Sie Spaltenüberschriften auch umbenennen. Wenn Sie das machen, beachten Sie bitte, dass Sie für neue Namen nur Buchstaben und Ziffern und keine anderen Zeichen verwenden. Bitte löschen Sie keine der vorhandenen Spalten, die werden alle gebraucht.

Duplikate

Mailchimp™ hat eine Funktion, die verhindert, dass Sie an die gleiche E-Mail-Adresse eine Mail mehrfach versenden.

Dafür macht Mailchimp™ eine automatische Duplikatssuche, wenn Sie Daten vom CRM zu Mailchimp™ senden. Ist eine E-Mail-Adresse in einer Liste in Mailchimp™ schon vorhanden und Sie versuchen einen neuen Kontakt aus dem CRM zu der Mailchimp™ Liste mit der gleichen E-Mail-Adresse zu schaffen, so ignoriert Mailchimp™ diesen Eintrag.

Das hat dann natürlich zur Folge, dass die Anzahl der Kontakte in der CRM-Liste und die Anzahl der Kontakte in einer Mailchimp™ Liste unterschiedlich sind, obwohl bei der Synchronisation kein Bedarf für ein Update von Listen angezeigt wird.

Es ist darum angebracht, bei der Zusammenstellung von Listen für Mailchimp™ auf Duplikate zu achten und diese zu vermeiden. Hilfreich ist dafür die Dublikatssuchfunktion im CRM.

Bounces

Mailchimp™ erfasst s.g. E-Mail-Bounces. Diese treten auf, wenn es beim Versand von E-Mails zu Problemen kam. Dabei unterscheidet Mailchimp™ zwischen Hard-Bounces und Soft-Bounces.

Hard Bounces:

Diese Bounces werden erfasst, wenn es eine zu adressierende E-Mail-Adresse nicht gibt.

Soft Bounces:

Diese Bounces treten auf, wenn es eine zu adressierende E-Mail-Adresse zwar gibt, aber die Mail trotzdem nicht an den Server des Empfängers übergeben werden konnte, da es Probleme gab. Z.B. könnte die Mailbox des Empfängers voll sein, oder die E-Mail-Adresse des Senders wurde gesperrt oder vieles andere mehr.

Mailchimp™ sperrt z.Zt. alle E-Mail-Adressen für die es einen Hard-Bounce gibt. D.h. an diese Adressen geht keine weitere E-Mail-Adresse mehr raus. Folglich werden dies auch bei der CRM-Synchronisation im CRM aus der Liste entfernt und ein entsprechender Hinweis in der Log Anzeige gegeben.

4.3.4 Kampagnen

Das CRM unterstützt Ihre Marketingaktivitäten mit einem Kampagnenmodul. Sie können eine Kampagne z.B. dazu nutzen Serien E-Mails oder Serienbriefe (siehe u.a. auch MS Word Plugin) zu versenden und dabei später auch im CRM verfolgen, wer die Empfänger Ihrer Aktivitäten gewesen waren.

Gehen Sie dazu auf das **[Marketing] > [Kampagnen]** Menü.

Durch einen Klick auf den **[Kampagne hinzufügen]** Button oberhalb der Liste können Sie eine neue Kampagne anlegen. Die Bearbeitungsansicht ist in der Abbildung 4-41 zu sehen.

Neu Erstellen: Kampagne **Speichern** Abbrechen

| Kampagnendetails | | | |
|-----------------------------|--|------------------|------------------------|
| * Kampagnenname | <input type="text" value="Beispielkampagne"/> | * zuständig | Admin Administrator ▾ |
| Kampagnenstatus | Planung ▾ | Kampagnentyp | Messe ▾ |
| Produkt | <input type="text" value="Suche bei Eingabe"/> 🔍 + | Zielgruppe | <input type="text"/> |
| * erwartetes Abschlussdatum | <input type="text"/> 📅 | Sponsor | <input type="text"/> |
| Größe der Zielgruppe | <input type="text"/> | gesendete Anzahl | <input type="text"/> % |

| Erwartungen & Aktuelles | | | |
|-------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| budgetierte Kosten | € 100000 | aktuelle Kosten | € <input type="text"/> |
| erwarteter Rücklauf | wähle eine Option ▾ | erwarteter Umsatz | € <input type="text"/> |
| erwartete Verkaufsmenge | <input type="text"/> | aktuelle Verkaufsmenge | <input type="text"/> |
| erwartete Rücklaufmenge | <input type="text"/> | aktuelle Rücklaufmenge | <input type="text"/> |
| erwartetes ROI | € <input type="text"/> | aktuelles ROI | € <input type="text"/> |

| Beschreibungsinformationen | |
|----------------------------|----------------------|
| Beschreibung | <input type="text"/> |

Abbildung 4-41: Kampagne - Erstellsicht

Die angebotenen Standardinformationen sind selbsterklärend und können, müssen aber nicht ausgefüllt werden. Klicken Sie auf **[Speichern]**, um Ihre Angaben an das CRM zu übertragen.

Um mit einer Kampagne zu arbeiten, klicken Sie auf den Namen der Kampagne in der Listenansicht. Danach werden Ihnen unmittelbar die Stammdaten angezeigt und rechts daneben die bezogene Liste mit Personen, Leads, Organisationen usw.

Klicken Sie z.B. auf **[Personen]**, öffnet sich das Menü zur Bearbeitung von Personen in Bezug zu der Kampagne, wie in der Abbildung 4-42 zu sehen.

Sie können sowohl einzelne Kontakte als auch Kontaktlisten zu einer Kampagne hinzufügen. Die Listen müssen aber zuvor als benutzerdefinierte Liste in der jeweiligen Listenansicht von Personen oder Leads erstellt worden sein. Im Einzelnen ist z.B. für Personen folgender Ablauf zu empfehlen:




Abbildung 4-42: Kampagne – Detailansicht für bezogene Personenliste

1. in der Listenansicht von Personen

- Sollten Sie noch keine Personen im CRM eingetragen haben, so können Sie diese importieren.
- Erstellen Sie eine benutzerdefinierte Listenansicht, in der alle Kontakte enthalten sind, welche Sie in einer Kampagne verwenden wollen (siehe Kapitel 2.2.3).

2. in der Listenansicht von Kampagnen:

- Legen Sie eine neue Kampagne an.
- In der Detailansicht gehen Sie zu den kontaktbezogenen Listen.
- **wähle zu ladende Liste:** hiermit können Sie eine benutzerdefinierte Liste auswählen. In diesem Beispiel laden Sie Ihre entsprechende Liste aus den Personen.
- **wähle Personen:** hiermit können Sie Personen aus dem gesamten Datenbestand einzeln hinzufügen
- **erstelle Person:** hiermit können Sie eine Person direkt zu der Personenliste hinzufügen
- Wählen Sie die Personen, welche in die Kampagne aufgenommen werden sollen.

Um eine Massen-E-Mail an die ausgewählten Kontakte in einer Kampagne zu senden, klicken Sie auf den **[Sende E-Mail]** Button. Für die Verwendung in Serienbriefen ist das Word Plugin (siehe 6) notwendig.

Hinweis: Zu einer Kampagne hinzugefügte Kontakte können Sie nur einzeln löschen.

4.4 Häufig gestellte Fragen von CRM-Nutzern

In diesem Kapitel werden Fragen beantwortet, welche von CRM-Nutzern häufig gestellt werden und die sich nicht einem bestimmten Thema aus diesem Handbuch zuordnen lassen.

Warum sollte ich mit Browser Tabs in den Listenansichten arbeiten?

In der Regel werden im Laufe der Zeit die Listen von Kontakten, Terminen usw. im CRM immer länger. Lässt man sich dann eine Liste anzeigen und geht auf Seite 3, um dort einen Eintrag zu bearbeiten, so sollte man die Möglichkeiten des Browsers nutzen mit Tabs zu arbeiten. Ein rechter Mausklick auf den Eintrag gibt Ihnen die Möglichkeit diesen Eintrag in einem neuen Tab (Registerkarte) zu öffnen und zu bearbeiten. Wenn man fertig ist, schließt man den Tab und man ist zurück in der Liste an der Stelle, wo man den Tab geöffnet hatte, und kann dort weiterarbeiten. Das liest sich komplizierter als es ist, probieren Sie es einfach mal.

Warum ist es wichtig, zwischen Ereignissen und Aufgaben zu unterscheiden?

Das CRM unterscheidet zwischen Ereignissen (Anruf, Meeting, bzw. Ihre eigenen Ereignistypen) und Aufgaben. Beide Typen werden durch unterschiedliche Funktionen unterstützt. So sieht man Aufgaben z.B. nicht in der Standardkalenderansicht. Auch wenn Sie der Meinung sind, dass Sie die Aufgabe haben jemanden anzurufen, so ist das für das CRM keine Aufgabe. Ein geplanter Anruf sollte deshalb immer auch als Anruf in das CRM eingetragen werden.

Welche HTML-Tags sind für E-Mail Vorlagen geeignet?

Sie können jeden HTML5 Tag benutzen. Zur Erstellung einer Vorlage können Sie praktisch jeden HTML-Editor nutzen. Jedoch ist der HTML-Code, den Sie nach der Verwendung von MS Word erhalten nicht geeignet, sobald Sie Formatierungen vornehmen, die vom HTML5 Editor des CRM-Systems nicht unterstützt werden.

Warum sollten Nutzer keine Administratorrechte bekommen?

Im CRM können Nutzern auch Administrator Rechte zugewiesen werden. Das scheint eine bequeme Lösung zu sein, wenn man öfter mal die Einstellungen im CRM ändern möchte. Jedoch ist für die tägliche Arbeit davon abzuraten. Ein Nutzer mit Administrator Rechten sieht immer alles. Das bezieht sich auch auf Eingabefelder oder Auswahllisteneinträge, die Sie ausgeblendet haben wollen. Das CRM verhält sich also für einen Nutzer ohne Administrator Rechten anders. Um schnell zwischen Administrator und Nutzer umschalten zu können, benutzen Sie am besten zwei Browser, einen für den admin und einen für den Nutzerzugang.

Welches ist das beste Format für Fax- oder Telefonnummernangaben im CRM?

In den CRM-Eingabefeldern für Telefonnummern kann man eine beliebige Zeichenfolge eintragen, aber es ist zu empfehlen, sich an Standards zu halten, um ggf. auch eine Synchronisation mit Endgeräten (wie z.B. Handy) oder eine automatische Wahl (z.B. über Skype) ausführen zu können. Es wird empfohlen folgende Hinweise zu beachten:

- Geben Sie alle Telefonnummern in einem einheitlichen Format an. Schreiben Sie keinen Text in die Eingabefelder für Telefonnummern.
- Die Schreibweise von Telefonnummern regelt in Deutschland die DIN 5008. Demnach werden Telefonnummern nicht mehr (wie es bis 2001 vorgeschrieben war) in Blöcken zu je zwei Ziffern notiert, auch Klammern und Schrägstriche zur Abtrennung der Telefonvorwahl sind nicht mehr vorgesehen. Stattdessen werden Telefonnummern funktionsbezogen durch Leerzeichen gegliedert. Bei Anlagenanschlüssen wird die Durchwahl durch einen Bindestrich abgesetzt, die internationale Telefonvorwahl beginnt stets mit einem Pluszeichen (siehe nächsten Punkt).
- Geben Sie internationale Nummern mit führenden Nullen (also 00) an und benutzen Sie nicht das + Zeichen, wenn Sie Ihre Kontakte mit mobilen Endgeräten z.B. über Outlook synchronisieren wollen. Es könnte sonst u.U. (abhängig vom Typ bzw. Modell Ihres mobilen Endgerätes) zum Verlust des + Zeichens bei der Synchronisation kommen, wodurch eine automatische Wahl nicht mehr möglich ist. Dieses Problem wurde von einigen Kunden berichtet und wird durch die Synchronisationssoftware der mobilen Endgeräte, welche sich nicht an die DIN-Norm halten verursacht.

Wie kann ich jemanden bequem über einen bestimmten CRM Eintrag informieren?

Eine häufig nicht erkannte CRM Funktion ist das Weiterleiten von Links in E-Mail oder Chats. Da jeder CRM Eintrag eine eigene URL hat, braucht man nur diesen Eintrag im CRM in der Detailansicht öffnen und die URL aus dem Browser kopieren um einen eindeutigen Verweis auf einen Datensatz zu bekommen. Dann sind z.B. folgende E-Mails möglich:

Lieber Klaus,
schau Dir das <URL zum CRM Eintrag> mal an und lasse mich wissen, wie es Dir gefällt.

Der Empfänger braucht dann nur auf den URL Link klicken um zu dem CRM Eintrag zu kommen und muss dazu natürlich als CRM-Nutzer in das CRM eingeloggt sein.

Wie kann ich eine Preisliste ausdrucken?

Einige CRM-Nutzer möchten aus Ihren hinterlegten Produkten gerne druckbare Preislisten generieren. Nachfolgend mal ein möglicher Ansatz dazu:

- Man erweiterte seine Produkt-Daten um ein benutzerdefiniertes Feld, der Name könnte „Produktliste“ lauten.
- Das Feld könnte vom Typ „Multi-Auswahl Box“ sein, damit man die Preislisten nach Bereichen selektieren kann, aber ein Produkt auch in mehreren Preislisten auftauchen kann. Anschließend können die gewünschten Artikel in eine oder mehrere Produktlisten aufgenommen werden.
- Hat man diese Vorarbeit geleistet, kann man über **[Auswertung] > [Berichte]** nun die zu druckenden Preislisten generieren.
- Bei der Definition der Berichte muss man nun lediglich die Filter-Regel passend setzen, damit nur die entsprechenden Produkte auf der Liste landen.
- Die generierten Berichte können – wie immer – angezeigt, exportiert (PDF, Excel) oder gedruckt werden.

Ich habe meine Logindaten vergessen. Wie kann ich mein Passwort wiederbekommen?

Das geht nicht! Nutzerpasswörter sind nirgends gespeichert und können darum auch nicht ermittelt werden. Hat ein Nutzer sein Passwort nicht mehr, so kann der Administrator ein neues Passwort vergeben. Ist das Administratorpasswort verloren gegangen, so muss dieses in der Datenbank, ggf. durch einen Dienstleister zurückgesetzt werden.

Wie kann ich meine E-Mail Signatur gestalten?

Im Menü **[Meine Einstellungen]** kann jeder Nutzer seine E-Mail Signatur hinterlegen, wie Sie dann an alle rausgehenden E-Mails automatisch angefügt wird. Diese Signatur kann auch Bilder enthalten und mit HTML Tags frei gestaltet. Die Tags müssen konform zum HTML5 Standard sein. Zeilenumbrüche sollten durch den `
` Tag zu realisiert und die gesamte Signatur in einem `<pre>` Tag eingeschlossen sein.

Warum sollten Rechnungen nie gelöscht werden?

In Deutschland verlangt das Finanzamt, dass Rechnungen fortlaufend nummeriert sind. Auch wenn das CRM Ihnen erlaubt Rechnungen zu löschen, sollten Sie das aber nur in Ausnahmefällen tun. Das CRM erlaubt Ihnen nämlich nicht, die Rechnungsnummer für die gelöschte Rechnung noch einmal zu verwenden. An Stelle des Löschens sollten Sie deshalb für den Kunden eine Gutschrift in Höhe der Rechnung erstellen. Das hat noch den angenehmen Nebeneffekt, dass die Anzahl der Artikel in Ihrer Lagerhaltung entsprechend korrigiert wird.

Wie kann ich Etiketten ausdrucken?

Für den Druck von Etiketten für Adresslabels, Namensschilder o.ä. nutzt mach am besten Standardvorlagen, wie sie z.B. von der Firma Avery für MS Word bereitgestellt werden. Dazu gibt es auch kostenlose Programme, die z.B. aus einer Excel Datei diese Vorlagen für den Druck füllen können.

Im CRM erstellt man die Excel Datei im Menü Berichte indem man einen neuen Bericht verfasst, der alle Adressinformationen enthält. Alternativ kann auch die CRM Word Connector Erweiterung benutzt werden, siehe Anhang B.

5 Administrative Aufgaben

Vor einem aktiven Einsatz des CRMs in Ihrem Unternehmen können und sollten Sie das CRM an die speziellen Arbeitsabläufe und Bedürfnisse in Ihrem Unternehmen anpassen, auch wenn das zeitaufwendig sein kann. Sie erhalten dadurch ein CRM-System, was optimal Ihre Arbeitsprozesse im Unternehmen begleiten kann und Ihren Nutzern die Einarbeitung erleichtert.

Zu diesem Zweck stehen ausschließlich dem CRM-Administrator zahlreiche Menüs zur Verfügung, deren Funktion und Verwendung in den nächsten Kapiteln in der Reihenfolge erläutert werden, in der sie im Menü angeordnet sind.

Benutzer, welche die Rechte eines Administrators bekommen haben, sehen im Navigationsbereich ein zusätzliches Icon **[Einstellungen]**, wie in der Abbildung 5-1 gezeigt. Wenn man auf dieses Icon klickt, bekommt man Zugang zum „CRM Einstellungen“ Menü.




Abbildung 5-1: Zusätzliches Einstellungs-Icon

5.1 CRM-System vorbereiten

Das CRM verwendet ein s.g. rollenbasiertes Sicherheitsmodell, wie Sie das vielleicht auch von Ihrem PC kennen. Wenn Sie sich damit vertraut machen wollen, so werden die Grundlagen nebst den hier verwendeten Begriffen im Anhang B erläutert.

In der Praxis hat es sich bewährt sich bei der CRM Administration nicht um die Menüanordnung zu kümmern und zu Beginn der Nutzung des CRMs folgende Arbeitsschritte auszuführen.

8 Schritte zum Start:

1. Felder konfigurieren (entfernen, neu hinzufügen und anordnen)
2. Auswahllisteninhalte anpassen
3. E-Mail Server einrichten
4. Nutzer hinzufügen
5. Bestandsdaten importieren
6. Listenansichten erstellen
7. Module auswählen
8. Firmeninformationen eintragen (Logo etc.)

- zu 1.: Sie können die Felder in den Stammdaten des CRMs für die einzelnen Module für alle CRM-Nutzer oder für ausgewählte einzelnen Nutzer oder Nutzergruppen anpassen.
- zu 2.: Alle vorhandenen Auswahllisten können Sie inhaltlich ändern. Das ist im Kapitel 5.3.2 erläutert.
- zu 3.: Ihr CRM braucht einen SMTP Server, um E-Mails versenden zu können. Die Zugangsdaten werden im Menü *Mailserver* eingegeben, siehe Kapitel 5.5.2.
- zu 4.: Wenn Sie weitere Nutzer anlegen wollen, so macht man das im Menü *Benutzer*, siehe Kapitel 0. Das CRM ist in seinen Grundeinstellungen erst mal so eingerichtet, dass alle Nutzer alle Daten sehen können. Wenn Sie diese Rechte beschränken wollen, sollten Sie sich vorher mit dem rollenbasierten Sicherheitsmodell (siehe Anhang B) vertraut machen.
- zu 5.: Wenn Sie Ihre vorhandenen Bestandsdaten nicht manuell in das CRM übernehmen wollen, stehen Ihnen eine Reihe von Importmöglichkeiten zu Verfügung. Der Import von Tabellen ist im Kapitel 3.1 erläutert.
- zu 6.: Spätestens dann, wenn Sie zahlreiche Daten im CRM haben, müssen Sie sich darüber Gedanken machen, wie man ohne häufiges Klicken an die benötigten Daten rankommt. Benutzerdefinierte Listen sind dafür eins der wichtigsten Hilfsmittel und werden im Kapitel 2.2.3.2 erläutert.
- zu 7.: Am Anfang wollen Sie sicher sehen, was das CRM so alles anzubieten hat. Spätestens dann, wenn Sie mit dem CRM im Team arbeiten, sollten Sie jedoch nur noch die Module aktiv haben, welche Sie auch benötigen. Wie Sie die nicht benötigten Module aus den Menüs entfernen, wird im Kapitel 5.3.5 erläutert.
- zu 8.: Angebote, Bestellungen oder Rechnungen sollten mit Ihren Firmeninformationen versehen sein. Die Einstellungen dafür werden im Menü *Unternehmensinformationen* vorgenommen und sind im Kapitel 5.4.1 erläutert.

5.2 Benutzerverwaltung

Die Managementfunktionen für die Benutzer bilden den Kern der Sicherheitseinstellungen im CRM-System. Sie kontrollieren, basierend auf den vergebenen Rechten, den Zugang der einzelnen Benutzer zu dem CRM-System.

Wenn Sie mit einem rollenbasierenden Sicherheitskonzept und den hier verwendeten Begriffen nicht vertraut sind, finden Sie im Anhang B eine Einführung.

Die nachfolgenden Kapitel erklären im Detail, welche Funktionen zur Verfügung stehen und zu welchem Zweck sie benutzt werden können. Zusätzlich sind im Anhang C praktische und einfache Beispiele zur weiteren Erläuterung zu finden.

Grundlagen der Benutzerverwaltung

In der Benutzerverwaltung werden Rechte vergeben oder entzogen. Die Rechtevergabe hängt im Wesentlichen von der Anzahl der Nutzer und ihrer Unternehmensstruktur ab. Eine geringe Anzahl von Nutzern in kleinen Unternehmen resultiert in einer geringeren Anforderung an die Rechteverwaltung. Mit einer zunehmenden Anzahl von Nutzern steigt die Komplexität der Beziehungen im Unternehmen und es entsteht in der Regel das Bedürfnis, unterschiedliche Rechte zu vergeben und zu verwalten.

Die im CRM-System vergebenen unterschiedlichen Rechte können einfach beschrieben werden:

- Wem werden bestimmte Daten angezeigt?
- Wer kann bestimmte Daten verändern?
- Wer kann bestimmte Daten löschen?
- Wer kann bestimmte Daten erstellen?

Rechtevergabe heißt im CRM-System in erster Linie der Entzug von Rechten. Der Entzug von Rechten ist in der praktischen Arbeit mitunter hilfreich und notwendig. Hier ein paar Beispiele:

- Ein Vertriebsmitarbeiter würde es sicher als unangenehm empfinden, wenn jemand anderes die Vertriebsdaten von seinen Kunden ohne sein Wissen ändert.
- Persönliche Informationen bleiben nur dann vertraulich, wenn für andere Mitarbeiter der Zugang gesperrt ist.
- Das Management möchte nicht, dass Mitarbeiter die Gesamtumsätze sehen können.
- Der Produkt- oder Dienstleistungskatalog des Unternehmens wird nur von einer Person verändert.

Es sollten deshalb von vornherein immer nur solche Rechte vergeben werden, die auch wirklich notwendig sind. Inwieweit die Möglichkeiten des CRM-Systems zur Rechtevergabe

genutzt werden, hängt von den Bedürfnissen Ihres Unternehmens ab. Das kann z.B. so aussehen:

- Nur der Nutzer „Produktmanager“ kann Produkte in der Produktliste Einfügen, Ändern oder Löschen.
- Jeder Nutzer aus dem „Vertrieb“ kann die Kontaktdaten einsehen.
- Nur das Management hat Zugang zum Gesamtumsatz.
- Das Sekretariat darf keine Vertriebsdaten verändern.
- Kein Vertriebspersonal darf Kontaktdaten aus dem CRM exportieren.

In den meisten Fällen ist es zweckmäßig, die Rechtevergabe im CRM-System in der folgenden Reihenfolge vorzunehmen:

Tabelle 5-1: Arbeitsschritte zur Einstellung von Nutzerrechten

| Arbeitsschritt | Beschreibung |
|--|--|
| 1. Setzen der Globalen Rechtevergabe: | Unternehmensweit gültige Privilegien sollten zuerst festgelegt werden. Sie sind die Basis für alle Rechtezuweisungen an die zu erzeugenden Benutzer. |
| 2. Erstellen von Profilen: | Profile sind der Ausgangspunkt zur Rechtevergabe für einzelne Nutzer. In einer Organisation gibt es in der Regel unterschiedliche Arbeitsaufgaben, wie Vertrieb, Service, Sekretariat oder CRM-Administrator. Alle CRM-Funktionen und Eingabefelder können in Abhängigkeit von den angestrebten Nutzerrechten zugelassen oder nicht zugelassen werden. |
| 3. Definition der Hierarchie und der damit verbundenen Rollen: | Rollen basieren auf Profile und definieren die Rechte eines einzelnen Nutzers basierend auf seiner Stellung in der hierarchischen Struktur im Unternehmen. |
| 4. Definition der Gruppen: | Vor allem größere Unternehmen können Gruppen verwenden, um die Bedienung und das Management des CRM-Systems zu erleichtern. |
| 5. Anlegen von Benutzern: | Legen Sie Benutzer an und weisen Sie denen eine Rolle zu. |

Einzelnutzer brauchen keine Rechte verwalten. Sie haben und brauchen alle Rechte an den im CRM-System eingegebenen Daten. Trotzdem ist es zweckmäßig die Möglichkeiten der Rechtevergabe in den Grundzügen zu kennen. Das wird mitunter dann benötigt, wenn später weitere Mitarbeiter mit dem CRM-System arbeiten sollen.

Eine geringe Anzahl von Nutzern, die das CRM-System gemeinsam unter einer Lizenz nutzen, sollten mit den einfachen Lösungen vertraut sein, welche die Rechtevergabe Ihnen bietet. Dazu zählen insbesondere:

- **Verhindern, dass andere Mitarbeiter Informationen ansehen können:** Damit lässt sich innerhalb des CRM-Systems eine Privatsphäre aufbauen, in der ggf. persönliche Kontakte oder andere Informationen abgelegt werden.
- **Verhindern, dass andere Mitarbeiter Informationen löschen oder verändern:** Damit wird gewährleistet, dass der Eigentümer von Daten die Daten auch schützen kann.

Diese Art des Entzugs von Rechten kann durch jeden Nutzer individuell festgelegt werden. In der Regel gibt es zwischen diesen Mitarbeitern keine ausgeprägte Hierarchie, so dass eine komplexe Rechteverwaltung nicht aufgebaut werden muss. Sollte es jedoch erforderlich sein, Rechte an Daten feiner zu granulieren, sollte mit der Nutzung von Profilen begonnen werden. Jeder einzelne Nutzer kann damit mit bestimmten Rechten ausgestattet werden.

Hinweis: Sie sollten niemals den "Administrator" Nutzer für Ihre Arbeit mit dem CRM-System benutzen. Es ist besser, für Administratortaufgaben einen speziellen Nutzer anzulegen. Später können Sie dann die Rechte dieses Nutzers an einen anderen Nutzer übertragen.

Will man eine größere Anzahl von Nutzern mit unterschiedlichen Nutzerrechten ausstatten, ist eine klare Struktur der Rechtevergabe notwendig. Sinnvoller Weise verbindet man darin Nutzerrechte mit der Stellung oder der Aufgabe im Unternehmen. Eine Zusammenfassung von individuellen Nutzern unter Profilen mit identischen Rechten erleichtert den Aufbau einer strukturierten Rechtevergabe sowie deren Verwaltung. Je nach Komplexität empfiehlt es sich, vor der Einführung von Rechten einen Plan zur Rechtevergabe zu erstellen und diesen mit den Nutzern abzustimmen.

5.2.1 CRM-Nutzer

Um neue Nutzer zu erstellen oder vorhandene Nutzer zu managen, öffnen Sie die Listenansicht, wie in der Abbildung 5-2 gezeigt, durch Klicken auf das **[Nutzer]** Menü.

The screenshot shows the 'Benutzerverwaltung' (User Management) section. On the left is a sidebar menu with options: Nutzer, Rollen, Profile, Gruppen, Globale Rechtevergabe, and Login History. The main area displays a table of active users. At the top, there is a '+ Nutzer erstellen' button, a dropdown menu set to 'Aktive Nutzer', and pagination controls showing '1 bis 3'.

| Details | Rolle | Nutzername | Status | Admin |
|---------------------------------------|-------|------------|--------|-------|
| Admin Administrator ak@crm-now.de | CEO | admin | Active | ja |
| Max Musternutzer mm@muster.de | CEO | Max | Active | nein |
| Ilse Beispielnutzer ib@beispiel.de | CEO | Ilse | Active | nein |

Abbildung 5-2: CRM-Nutzer - Listenansicht

Diese Liste enthält die Namen der CRM-Nutzer, den Login Namen, den Status und andere Nutzerdetails. Die Liste enthält alle eingerichteten Benutzer, unabhängig davon, ob diese aktiv sind. In der Listenansicht können Sie neue Nutzer hinzufügen. Zum Bearbeiten oder Löschen müssen Sie zu der Detailansicht wechseln.

Die Felder in der Detailansicht sind im Wesentlichen identisch mit den Feldern im Menü *Meinen Einstellungen* und wurden im Kapitel 2.3.1 bereits erklärt.

| | Rolle | Nutzername | Status | andere E-Mail | Admin | Telefon Büro |
|---------------------------------------|-------|------------|--------|---------------|-------|--------------|
| Admin Administrator ak@crm-now.de | CEO | admin | Aktiv | | ja | |
| Max Musternutzer mm@muster.de | CEO | Max | Aktiv | | nein | |
| Ilse Beispielnutzer ib@beispiel.de | CEO | Ilse | Aktiv | | nein | |

Abbildung 5-3: Mouse Over Funktionen in Nutzerlistenansicht

Mit den vorhandenen Mouse-Over Icons, siehe Abbildung 5-3, können Sie folgende Aufgaben ausführen:

Andere Einstellungen

Tabelle 5-2: Liste der Icons aus Nutzerdetailansicht

| Icon | Beschreibung |
|-------------|---|
| Kopieren: | Mit dem + Icon wird eine Kopie der Nutzerangaben in einer neuen Bearbeitungsansicht erstellt. So können Sie schnell neue Nutzer anlegen, ohne alle individuellen Nutzereinstellungen wiederholen zu müssen. |
| Bearbeiten: | Mit diesem Icon erreichen Sie die Bearbeitungsansicht und können die Stammdaten eines Benutzers verändern. |
| Löschen: | Mit diesem Icon können Sie einen Benutzer löschen. Die Löschfunktion löscht einen Benutzer, jedoch nicht die Daten des Benutzers. Sie werden beim Löschen gefragt, ob Sie den Nutzer wirklich löschen oder nur inaktiv schalten wollen und an welchen vorhandenen Benutzer die Daten des zu löschenden Benutzers übergeben werden sollen. Sie können den admin Nutzer, der durch das CRM-System vorgegeben wurden, nicht löschen. |

Hier einige Erklärungen zu den Eingabefeldern in den Stammdaten.

Tabelle 5-3: Liste der Angaben zu CRM-Nutzerdetails I

| Eingabefeld | Verwendung |
|-------------|---|
| Nutzername: | Jeder Nutzer des CRM-Systems bekommt einen eindeutigen Nutzernamen, der mindestens 8 Zeichen lang sein sollte. Im Unterschied zu den vorhergehenden CRM Versionen, können Sie einen Nutzernamen später auch ändern. |
| Passwort: | Hier können und müssen Sie einem Nutzer ein Passwort für den Zugang zum CRM-System zuweisen. Nutzernamen und Passwörter bestehen aus einer Kombination aus Buchstaben und Zahlen mit einer empfohlenen Länge von mindestens 8 Zeichen. Benutzen Sie Zahlen und Buchstaben (groß, klein) gut gemischt. Je mehr Zeichen Ihre Angaben haben, umso sicherer ist ihr Zugang. Die Nutzung von Umlauten (ä, ö, ü, ß), sowie anderen Sonderzeichen, mit Ausnahme des „-“ Zeichens, ist nicht erlaubt. |

| Eingabefeld | Verwendung |
|---------------------------|--|
| E-Mail: | Die E-Mail Adresse des Benutzers können Sie in diesem Feld eingeben. Diese wird als Absenderadresse für alle aus dem CRM versendeten E-Mails verwendet. |
| Administratorrechte: | Mit dieser Checkbox können Sie einem Nutzer Administratorrechte zuweisen. Damit erhält ein Nutzer unabhängig von seiner Rolle uneingeschränkte Rechte im CRM-System. Das ist praktisch in der Anfangsphase, wenn man das CRM für sich einrichtet, aber für die tägliche Arbeit nicht zu empfehlen. |
| Status: | Sie können einen angelegten Nutzer inaktiv schalten, bzw. wieder aktivieren. Inaktive Nutzer können keinen Zugang zum CRM erlangen. |
| Vor- und Nachname: | Geben Sie Vor- und Nachnamen des Nutzers an. Der Vorname wird im Navigationsmenü angezeigt. |
| Währung: | Sie können für einen Benutzer individuell eine Währung auswählen, die Sie zuvor in dem Einstellungsmenü für Währungen definiert haben. |
| Standard Lead-Ansicht: | Hier können Sie festlegen, wann Leads in dem entsprechenden Widget auf der Startseite dargestellt werden. |
| Rolle: | Hier wird dem Nutzer eine spezielle Rolle zugeordnet, welche die Arbeitsaufgabe im Unternehmen definiert. Dazu müssen Sie zuvor entsprechende Rollen festgelegt haben. Näheres dazu finden Sie im nachfolgenden Kapitel 5.2.2. |
| Standard-kalenderansicht: | Hier können Sie festlegen, wie die Aktivitäten für einen Benutzer im Kalendermenü dargestellt werden. |

Die Eingaben zur im CRM verwendeten Währung für den einzelnen Nutzer im nächsten Eingabeblock sind vor allem für die Währungsangaben in Angeboten, Bestellungen und Rechnungen wichtig und umfassen folgende Informationen:

Andere Einstellungen

Tabelle 5-4: Liste der Angaben zu CRM-Nutzerdetails II

| Eingabefeld | Verwendung |
|---------------------------------------|--|
| Währung: | Sie können für einen Benutzer individuell eine Währung auswählen, die Sie zuvor in dem Einstellungsmenü für Währungen definiert haben. Diese Währung wird dann als Standardwährungen für alle Angebote, Bestellungen und Rechnungen genutzt. |
| Muster für Zahlengruppierungen: | Größere Zahlen kann man zur besseren Lesbarkeit mit Trennzeichen gruppieren. In dem Menü können Sie das gewünschte Format auswählen. |
| Trennzeichen der Zahlengruppierungen: | Hier können Sie das in den größeren Zahlen verwendete Trennzeichen festlegen. |
| Dezimaltrennzeichen: | Hier bestimmen Sie das Trennzeichen für die „Kommastelle“ für Zahlen. In Europa ist das i.d.R. auch ein Komma. |
| Position des Währungssymbols: | Währungssymbole können vor und hinter einer Zahlenangabe platziert werden. In Europa wird i.d.R. die Angabe hinter der Zahl gemacht. |

Tabelle 5-5: Liste der Angaben zu CRM-Nutzerdetails III

| Eingabefeld | Verwendung |
|--|--|
| Funktion, Abteilung: | Hier können Sie angeben, welche Position die Person im Unternehmen bekleidet. |
| Telefon Büro, Mobil, Weiteres Telefon, Telefon privat und Fax: | Sie können hier weitere Kontaktmöglichkeiten zu dem Nutzer eintragen. |
| weitere E-Mail: | Hier können Sie eine weitere E-Mail Adresse hinterlegen. |
| andere E-Mail: | Das ist noch ein weiteres Eingabefeld für eine andere E-Mail Adresse. |
| Berichtet an: | Sie können hier eine Beziehung zu einem anderen vorgesetzten Nutzer vermerken. Hier wird nur die Beziehung gezeigt, ohne dass es einen Einfluss auf die Rechtevergabe im CRM hat. |
| Datumsformat: | Sie können zwischen verschiedenen Formaten für die Anzeige des Datums wählen. Diese gelten dann für alle Datumsangaben im CRM sowohl für die Anzeige als auch für die Bearbeitung. |

| Eingabefeld | Verwendung |
|---------------------------|--|
| E-Mail Signatur: | Hier können Sie festlegen, wie eine elektronische Unterschrift des Nutzers aussieht. Diese Unterschrift wird dann automatisch an jede ausgehende E-Mail angefügt. Das Format der Unterschrift können Sie selbst mit HTML Tags gestalten. Entsprechende Hinweise finden Sie im Kapitel 4.3.1 <i>Häufig gestellte Fragen von CRM-Nutzern</i> . |
| Notizen: | Hier kann der Administrator bei Bedarf zusätzliche Angaben zu einem Nutzer notieren. |
| Internes E-Mail Programm: | Für das Versenden von E-Mails bietet Ihnen das CRM ein eigenes Web basierten E-Mail Programm an. I.d.R. ist es vorteilhaft, dieses auch zu nutzen um auch Zugang zu den abgelegten E-Mail Vorlagen zu haben und um E-Mails direkt im CRM abzulegen. Bei Bedarf können Sie das aber auch ausschalten und den auf Ihrem Computer verwendeten E-Mail Client zum Versand von E-Mails nutzen. |
| Sprache: | Hier kann die Sprache des jeweiligen Benutzers festgelegt werden. Zusätzlich können Sie unter „Nutzeradresse“ weitere Angaben über die Adresse des Nutzers erfassen. Unter „Foto des Nutzers“ kann ein Foto des Benutzers hochgeladen werden. Die Eingabefelder sind selbsterklärend. Achten Sie darauf, dass das Foto in der Originalgröße dargestellt wird. |

Tabelle 5-6: Liste der Angaben zu CRM-Nutzerdetails IV

| Eingabefeld | Verwendung |
|--|---|
| erweiterte Optionen Zugangsschlüssel: | Für einige CRM Erweiterungen wird dieser Zugangsschlüssel zum Login in das CRM genutzt. Wann das der Fall ist, finden Sie in den entsprechenden Beschreibungen für die CRM Erweiterungen. |

In dem Block „Tag Cloud Ansicht“ wird entschieden, ob die Tag Cloud auf der Startseite des individuellen Benutzers zu sehen ist. Markieren Sie die entsprechenden Checkboxen.

Um einen neuen Benutzer anzulegen, klicken Sie auf den **[Nutzer erstellen]** Button in der Listenansicht. Damit öffnen Sie die Erstellansicht und Sie können die oben beschriebenen Angaben machen.

5.2.2 Rollen

Rollen entsprechen i.d.R. der Arbeitsaufgabe im Unternehmen und in der Rollenhierarchie wird Ihre Unternehmenshierarchie abgebildet. Wenn sich detailliert über Rollen im CRM informieren wollen, lesen Sie bitte die Einführung in rollenbasierte Sicherheit im Anhang B.

Klicken Sie auf das **[Rollen]** Menü, um die hierarchische Rollenansicht zu öffnen, wie es beispielhaft in der Abbildung 5-4 gezeigt wird.




Abbildung 5-4: Beispiel für eine Unternehmenshierarchie

In dem Menü können Sie Rollen hinzufügen, bearbeiten, löschen oder mit der Maus durch eine Drag und Drop Operation verschieben. Bewegen Sie Ihre Computer Maus über den Namen einer Rolle. Dann sehen Sie eine Anzahl von Icons, mit denen Sie diese Operationen ausführen können.

Wenn Sie eine neue Rolle hinzufügen, so wird diese hierarchisch unter einer existierenden Rolle erzeugt.

Wenn Sie eine Rolle löschen, so werden Sie gefragt, welcher anderen Rolle die Zuständigkeit der zu löschenden Rolle übertragen werden soll.

In der Abbildung 5-5 sehen Sie beispielhaft die Bearbeitungsansicht für eine existierende Rolle für die Geschäftsführung.

Dort sehen Sie den Namen der Rolle, den Namen der übergeordneten Rolle und Rechteinstellungen.

Zu den Rechteinstellungen machen Sie hier 2 Angaben:

- Sie legen fest, wem diese Rolle Datensätze zuweisen kann
- Sie weisen ein Profil zu

Andere Einstellungen

Wenn das CRM neu ist, so können alle Nutzer allen anderen Nutzern Daten über das Feld *zuständig* in den Stammdaten eines Moduls zuweisen. Wenn Sie das beschränken wollen, treffen Sie Ihre entsprechende Auswahl.

In dem Beispiel aus Abbildung 5-5 wurde der Rolle *Geschäftsführung* das *Unternehmensleitungsprofil* zugeordnet. Diese Rolle wurde durch einen Klick auf das untere Eingabefeld ausgewählt.

Theoretisch können Sie auch mehrere Profile zu einer Rolle zuweisen. Diese werden dann bei der Rechtevergabe logisch ODER verknüpft. Wenn Sie noch nicht mit dem CRM vertraut sind, oder keine besonderen Anforderungen an die Rechteverwaltung haben, brauchen Sie das nicht.

Nutzer mit einer bestimmten Rolle, können immer die Daten von Nutzern aus einer untergeordneten Rolle sehen, verändern oder löschen.

Rollen

Name*:

berichtet an:

darf Datensätze zuweisen an:

- Alle Nutzer
- Nutzer mit gleicher Rolle oder untergeordneter Rolle
- Nutzer mit untergeordneter Rolle

Rechte:

- Rechte direkt der Rolle zuweisen
- Rechte von existierenden Profilen übernehmen

Abbildung 5-5: Rolle Bearbeitungsansicht

Wenn Sie **[Rechte direkt der Rolle zuweisen]** auswählen, wird das Menü um weitere Eingaben ergänzt. Das schafft die Möglichkeit direkte Profilangaben zu machen und die werden im nächsten Kapitel erläutert.

5.2.3 Profile

Alle Rollen sind mit Profilen verbunden. Mit Hilfe der Profile definieren Sie die Rechte CRM-Module zu nutzen und Daten anzusehen, zu verändern oder zu löschen.

Klicken Sie auf das **[Profile]** Menü, um eine Liste der bereits eingerichteten Profile zu sehen. Beispielfhaft ist eine solche Liste in der Abbildung 5-6 dargestellt. Mit dem CRM wird bereits u. U. eine Reihe von Profilen mitgeliefert, die von Ihnen verändert oder gelöscht werden können.

| Name | Beschreibung |
|----------------------------|--------------------------------------|
| Administrator/in | Administrator Profil |
| Vertriebsprofil | alle Vertrieb |
| Support Profil | alle Support |
| Gastprofil | darf nur gucken aber nichts anfassen |
| Unternehmensleitungsprofil | kann und darf alles |

Abbildung 5-6: Profile Listenansicht

Die in der Abbildung dargestellten Icons auf der rechten Seite erscheinen, wenn Sie mit der PC Maus über einen Eintrag sind. Mit den Icons können Sie direkt in die Bearbeitungsansicht wechseln, eine Kopie des Profils erstellen oder das Profil löschen. Mit der Kopierfunktion können Sie ein existierendes Profil als Vorlage für ein neues Profil verwenden, was manchmal die Anzahl der nachfolgenden Arbeitsschritte reduziert.

Klicken Sie auf den Namen eines Profils, um in die Detailansicht zu wechseln.

Um ein neues Profil anzulegen, klicken Sie auf den **[Profil hinzufügen]** Button in der Listenansicht. Folgen Sie den Anweisungen:

1. Schritt:

Geben Sie dem Profil einen eindeutigen Namen und beschreiben Sie den Zweck des Profils. Wie in der Abbildung 5-7 zu sehen, müssen Sie dann auswählen, ob die Rechte einräumen alles anzusehen oder/und alles zu bearbeiten. Bedenken Sie, dass Sie damit alle anderen Rechtebeschränkungen außer Betrieb nehmen. In der Regel sollten das für Nutzer nicht erlaubt werden.

Profil erstellen

Speichern
Abbrechen

***Profilname:**

Beschreibung:

erweiterte Rechte incl. Support

Alle Ansehen 📌 darf alle Modulinformationen sehen

Alle bearbeiten 📌 darf alle Modulinformationen bearbeiten

Abbildung 5-7: Neues Profil anlegen - Schritt 1

2. Schritt:

Im 2. Schritt, wie in Abbildung 5-8 gezeigt, können Sie festlegen, welche Privilegien bezogen auf die CRM-Module dem Profil zugeordnet werden. Dabei können Sie über Checkboxes bestimmte Feldeigenschaften festlegen und entscheiden

- welche Module durch das Profil einem Nutzer zur Verfügung gestellt werden,
- welche Berechtigungen innerhalb eines Moduls zur Anwendung kommen sollen,
- welche Felder innerhalb eines Moduls bereitgestellt werden und
- welche Felder nicht angezeigt werden sollen oder nur mit einer Leseberechtigung ausgestattet werden sollen und damit nur in einer Detailansicht sichtbar sind.

| <input checked="" type="checkbox"/> Module | <input checked="" type="checkbox"/> Ansehen | <input checked="" type="checkbox"/> Erstellen | <input checked="" type="checkbox"/> Bearbeiten | <input checked="" type="checkbox"/> Löschen | Feld- und Werkzeugrechte |
|--|---|---|--|---|--------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> Dashboards | | | | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> Potentiale | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | ▼ |
| <input checked="" type="checkbox"/> Personen | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | ▼ |
| <input checked="" type="checkbox"/> Organisationen | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | ▲ |

Felder
● unsichtbar
● nur lesen
● schreiben

| | | |
|---|--|--|
| <input type="checkbox"/> * Organisationsname | <input type="checkbox"/> primäres Telefon | <input type="checkbox"/> Organisations Nr. |
| <input type="checkbox"/> Webseite | <input type="checkbox"/> Fax | <input type="checkbox"/> Org. Namenszusatz |
| <input type="checkbox"/> anderes Telefon | <input checked="" type="checkbox"/> Mitglied von | <input type="checkbox"/> primäre E-Mail |
| <input type="checkbox"/> Mitarbeiter | <input type="checkbox"/> andere E-Mail | <input type="checkbox"/> Eigentümer |
| <input type="checkbox"/> Wertung | <input type="checkbox"/> Branche | <input type="checkbox"/> Ust. Nr. |
| <input type="checkbox"/> Typ | <input type="checkbox"/> jährlicher Umsatz | <input type="checkbox"/> E-Mail Opt. aus |
| <input type="checkbox"/> Besitzer informieren | <input type="checkbox"/> * zuständig | <input checked="" type="checkbox"/> erstellt |

Abbildung 5-8: Neues Profil anlegen - Schritt 2

3. Schritt:

In der Feld- und Werkzeugangabe, werden außerdem einige CRM-Funktionen freigeschaltet oder verboten, wie in Abbildung 5-9 gezeigt

Werkzeuge

| | | |
|--|--|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> Import | <input checked="" type="checkbox"/> Export | <input checked="" type="checkbox"/> Zusammenführen |
| <input checked="" type="checkbox"/> Duplikatsbereinigung | | |

Abbildung 5-9: Neues Profil anlegen - Schritt 3

Entfernen Sie die Markierung aus einer Checkbox, werden diese Funktionen aus den Menüs für die Nutzer entfernt, welche eine Rolle mit diesem Profil haben.

Klicken Sie auf **[Speichern]** um Ihr Profil im CRM-System abzulegen.

5.2.4 Nutzergruppen

Gruppen sind für eine größere Anzahl von CRM-Nutzern ein sehr effektives Hilfsmittel, um Nutzer und Privilegien zusammenzufassen. Jede Art von Beziehungen kann genutzt werden, um Gruppen zu bilden, wie z.B.:

- • Nutzer am selben Ort.
- • Nutzer mit derselben Aufgabe.
- • Nutzer einer Abteilung.
- • Nutzer mit der gleichen Arbeitserfahrung, usw.

Klicken Sie auf das **[Gruppen]** Menü, um die Listenansicht zu öffnen, wie in der Abbildung 5-10 dargestellt.

| Name | Beschreibung |
|-----------------|---------------|
| Vertriebsgruppe | alle Vertrieb |
| Supportgruppe | alle Support |

Abbildung 5-10. Gruppen - Listenansicht

Die in der Abbildung dargestellten Icons auf der rechten Seite erscheinen, wenn Sie mit der PC Maus über einen Eintrag sind. Mit den Icons können Sie direkt in die Bearbeitungsansicht

Andere Einstellungen

wechseln oder eine Gruppe löschen. Beim Löschen werden Sie dann gefragt, an wen die Zuständigkeit der zu löschenden Gruppe übertragen werden soll.

Klicken Sie auf einen Gruppennamen, um zu der Detailansicht zu gelangen. Ein Beispiel wird in der Abbildung 5-11 gezeigt. Die Detailansicht zeigt Ihnen den Namen der Gruppe, die Beschreibung und die Nutzer. Sie können die Gruppe verändern, indem Sie auf den **[Bearbeiten]** Button klicken.

| | | | | | | | |
|---------------------------------|--|---------------|---------------------|---------------|------------------|---------------------------------|-----------|
| Gruppenname * | Supportgruppe | | | | | | |
| Beschreibung | alle Support | | | | | | |
| Gruppenmitglieder | <table><tr><td>NUTZER</td></tr><tr><td>Admin Administrator</td></tr><tr><td>ROLLEN</td></tr><tr><td>Geschäftsführung</td></tr><tr><td>ROLLE UND UNTERGEORDNETE</td></tr><tr><td>Prokurist</td></tr></table> | NUTZER | Admin Administrator | ROLLEN | Geschäftsführung | ROLLE UND UNTERGEORDNETE | Prokurist |
| NUTZER | | | | | | | |
| Admin Administrator | | | | | | | |
| ROLLEN | | | | | | | |
| Geschäftsführung | | | | | | | |
| ROLLE UND UNTERGEORDNETE | | | | | | | |
| Prokurist | | | | | | | |

Abbildung 5-11: Gruppen - Detailansicht

Um eine neue Gruppe zu erstellen, klicken Sie auf den **[Gruppe hinzufügen]** Button in der Listenansicht. In dem sich öffnenden Eingabefenster, siehe Abbildung 5-12, können Sie die Gruppe definieren.

Geben Sie der Gruppe zuerst einen eindeutigen Namen und ergänzen Sie diesen mit einer kurzen Beschreibung.

Wählen Sie dann die Mitglieder der Gruppe aus. Klicken Sie dazu in das Eingabefeld und wählen Sie dann ein Mitglied nach dem andern aus.

Mitglieder einer Gruppe können aus Nutzern, aus Rollen, aus Rollen mit Untergebenen oder aus anderen Gruppen bestehen. Wenn Sie sich erst in das Rechtssystem einarbeiten, vermeiden Sie komplexe Kombinationen und starten Sie erst mal damit, einzelne Nutzer zu einer Gruppe hinzufügen. Denken Sie daran, dass Sie mit der Gruppenbildung keine neuen Rechte definieren, sondern vorhandene Rechte kombinieren.

Abbildung 5-12: Gruppen - Erstellansicht

Klicken Sie auf **[Speichern]** um Ihre neue Gruppe im CRM-System zu definieren.

5.2.5 Globale Rechtevergabe

Im CRM-System können Sie Rechte vergeben, die unternehmensweit gültig sind. Mit deren Hilfe kann ein Administrator schnell verschiedene Sicherheitsstandards setzen, auf denen alle anderen Sicherheitseinstellungen beruhen. Deshalb sollte die Festlegung der globalen Zugangsregeln immer zuerst erfolgen.

Die Globale Rechtevergabe setzt sich aus **Globalen Zugangsregeln** und **Benutzerdefinierte Zugangsregeln** zusammen.

In dem Menü **Globale Rechtevergabe** erhalten Sie eine Übersicht über die vorhandenen Einstellungen. Wie in der Abbildung 5-13 beispielhaft gezeigt wird, sehen Sie eine Liste der globalen Zugangsprivilegien für Ihr gesamtes Unternehmen. Die nachfolgenden Typen der Zugangsprivilegien stehen zur Auswahl:

Tabelle 5-7: Typen der globalen Zugangsregeln

| Privileg | Bedeutung |
|-----------------------|---|
| Öffentlich: Nur Lesen | Alle Nutzer können einen Datensatz ansehen und diesen in Berichten verwenden. Nur der Besitzer eines Datensatzes und ein Nutzer, dem in der hierarchischen Ordnung eine Rolle zugewiesen wurde, die über der Rolle des Nutzers liegt, können diesen Datensatz bearbeiten, ansehen oder löschen. |

Andere Einstellungen

| Privileg | Bedeutung |
|---|--|
| Öffentlich: Lesen, Erzeugen/Bearbeiten | Alle Nutzer können einen Datensatz ansehen, bearbeiten und diesen in Berichten verwenden. Nur der Besitzer eines Datensatzes und ein Nutzer, dem in der hierarchischen Ordnung eine Rolle zugewiesen wurde, die über der Rolle des Nutzers liegt, können diesen Datensatz löschen. |
| Öffentlich: Lesen, Erzeugen/Bearbeiten, Löschen | Die Nutzung ist nicht eingeschränkt. Alle Nutzer können einen Datensatz ansehen, bearbeiten und löschen. |
| Privat | Nur der Besitzer eines Datensatzes und ein Nutzer, dem in der hierarchischen Ordnung eine Rolle zugewiesen wurde, die über der Rolle des Nutzers liegt, können diesen Datensatz bearbeiten, ansehen, löschen oder in Berichte einbinden. |

Globale Rechtevergabe

| Module | öffentlich: nur Lesen | öffentlich: Lesen,Erstellen, Bearbeiten | öffentlich: Lesen,Erstellen, Bearbeiten, Löschen | privat | erweiterte Zugangsregeln |
|--|-----------------------|---|---|--|----------------------------------|
| Kalender | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> | <input type="button" value="▼"/> |
| Potentiale | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="button" value="▲"/> |
| Zugangsregeln für Verkaufspotentiale : | | | | <input type="button" value="Erstelle benutzerdefinierte Regel"/> | |

--- snip

Abbildung 5-13: Globale Rechtevergabe - Listenansicht

Bitte beachten Sie die folgenden **Regeln**:

- Privilegien, die durch globale Einstellungen gewährt werden, können durch Profile entzogen werden
- Die Privilegien für das Modul Kalender sind auf den Typ „Privat“ gesetzt und können nicht verändert werden.
- Unabhängig von den globalen Privilegien, können Nutzer mit einer Rolle, die hierarchisch übergeordnet ist, die Daten von Nutzern mit untergeordneten Rollen immer sehen und bearbeiten.
- Wenn die Privilegien für Organisationen & Personen auf „Privat“ gesetzt werden, ist der Zugang auf darauf bezogene Verkaufspotentiale, Trouble Tickets, Angebote, Einkäufe, Verkäufe und Rechnung ebenfalls auf „Privat“ gesetzt. Sie müssen mindestens eine Leseberechtigung haben, um Aktivitäten und andere bezogene Daten eingeben zu können.

Zusätzlich können Sie spezielle **Benutzerdefinierte Zugangsregeln** für einzelne CRM-Module definieren, die praktisch als Ausnahme zu den globalen Regeln dienen können.

Also, wenn Sie z.B. als globale Regel den Zugang auf Personen auf *privat* gestellt haben, sieht jeder Nutzer nur die Personen, für die er zuständig ist. Mit einer benutzerdefinierten Regel könnten Sie jetzt *privat* mit einer weiteren Regel ergänzen, wie z.B. Nutzer mit Rolle Vertrieb-Ausland dürfen auch die Daten sehen, für die Vertrieb-Inland zuständig ist.

Folgende Kombinationen sind möglich:

- • Von Rolle zu Rolle
- • Von Rolle zu Rolle mit Unterstellten
- • Von Rolle zu Gruppe
- • Von Rolle mit Untergebenen zu Rolle
- • Von Rolle mit Untergebenen zu Rolle mit Unterstellten
- • Von Rolle mit Untergebenen zu Gruppe
- • Von Gruppe zu Rolle
- • Von Gruppe zu Rolle mit Unterstellten
- • Von Gruppe zu Gruppe

Klicken Sie **[Erstelle benutzerdefinierte Regel]** um eine neue Regel, wie in gezeigt zu erstellen.



Abbildung 5-14: Erstellansicht für benutzerdefinierte Zugangsregeln

Benutzerdefinierte Zugangsregeln können für die folgenden CRM-Module aufgestellt werden:

Andere Einstellungen

Tabelle 5-8: Benutzerdefinierte Zugangsregeln für Module

| Modul | Bedeutung |
|----------------------------|--|
| Leads: | <p>Auf Leads, die einem Nutzer mit einer zugewiesenen Rolle bzw. Rolle mit Unterstellten/Gruppe gehören, kann durch andere Nutzer mit bestimmten zugewiesenen Rollen bzw. Rollen mit Unterstellten/Gruppen zugegriffen werden. Dabei kann bestimmt werden, ob es für diesen nur eine Leseberechtigung oder eine Lese- und Schreibberechtigung gibt. E-Mails, die sich auf einen Lead beziehen, werden dann ebenfalls mit nur einer Leseberechtigung oder einer Lese- und Schreibberechtigung versehen.</p> |
| Organisationen & Personen: | <p>Auf Organisationen, die einem Nutzer mit einer zugewiesenen Rolle bzw. Rolle mit Unterstellten/Gruppe gehören, kann durch andere Nutzer mit bestimmten zugewiesenen Rollen/Rollen mit Unterstellten/Gruppen zugegriffen werden. Dabei kann bestimmt werden, ob es für diesen nur eine Leseberechtigung oder eine Lese- und Schreibberechtigung gibt.</p> <p>E-Mails, die sich auf eine Organisation beziehen, werden dann ebenfalls mit nur einer Leseberechtigung oder einer Lese- und Schreibberechtigung versehen.</p> <p>Benutzerdefinierte Zugangsregeln, die für eine Organisation festgelegt werden, sind ebenfalls für Personen gültig.</p> |
| Verkaufspotentiale: | <p>Auf Verkaufspotentiale, die einem Nutzer mit einer zugewiesenen Rolle bzw. Rolle mit Unterstellten/Gruppe gehören, kann durch andere Nutzer mit bestimmten zugewiesenen Rollen bzw. Rollen mit Unterstellten/Gruppen zugegriffen werden. Dabei kann bestimmt werden, ob es für diesen nur eine Leseberechtigung oder eine Lese- und Schreibberechtigung gibt.</p> <p>Angebote und Verkaufsbestellungen, die sich auf ein Verkaufspotential beziehen, werden dann ebenfalls mit einer Leseberechtigung oder einer Lese- und Schreibberechtigung versehen.</p> |
| Trouble Tickets: | <p>Auf Tickets, die einem Nutzer mit einer zugewiesenen Rolle bzw. Rolle mit Unterstellten/Gruppe gehören, kann durch andere Nutzer mit bestimmten zugewiesenen Rollen/Rollen mit Unterstellten/Gruppen zugegriffen werden. Dabei kann bestimmt werden, ob es für diesen nur eine Leseberechtigung oder eine Lese- und Schreibberechtigung gibt.</p> |

| Modul | Bedeutung |
|------------|--|
| Kampagnen: | <p>Auf Kampagnen, die einem Nutzer mit einer zugewiesenen Rolle bzw. Rolle mit Unterstellten/Gruppe gehören, kann durch andere Nutzer mit bestimmten zugewiesenen Rollen/Rollen mit Unterstellten/Gruppen zugegriffen werden. Dabei kann bestimmt werden, ob es für diesen nur eine Leseberechtigung oder eine Lese- und Schreibberechtigung gibt.</p> |
| Angebote: | <p>Auf Angebote, die einem Nutzer mit einer zugewiesenen Rolle bzw. Rolle mit Unterstellten/Gruppe gehören, kann durch andere Nutzer mit bestimmten zugewiesenen Rollen oder Rollen mit Unterstellten/Gruppen zugegriffen werden. Dabei kann bestimmt werden, ob es für diesen nur eine Leseberechtigung oder eine Lese- und Schreibberechtigung gibt.</p> <p>Verkaufsbestellungen, die sich auf ein Angebot beziehen, werden dann ebenfalls mit einer Leseberechtigung oder einer Lese- und Schreibberechtigung versehen.</p> |
| Einkäufe: | <p>Auf Einkaufsbestellungen, die einem Nutzer mit einer zugewiesenen Rolle/Rolle mit Unterstellten/Gruppe gehören, kann durch andere Nutzer mit bestimmten zugewiesenen Rollen/Rollen mit Unterstellten/Gruppen zugegriffen werden. Dabei kann bestimmt werden, ob es für diesen nur eine Leseberechtigung oder eine Lese- und Schreibberechtigung gibt.</p> |
| Verkäufe: | <p>Auf Verkaufsbestellungen, die einem Nutzer mit einer zugewiesenen Rolle bzw. Rolle mit Unterstellten/Gruppe gehören, kann durch andere Nutzer mit bestimmten zugewiesenen Rollen oder Rollen mit Unterstellten/Gruppen zugegriffen werden. Dabei kann bestimmt werden, ob es für diesen nur eine Leseberechtigung oder eine Lese- und Schreibberechtigung gibt.</p> <p>Rechnungen, die sich auf eine Verkaufsbestellung beziehen, werden dann ebenfalls mit einer Leseberechtigung oder einer Lese- und Schreibberechtigung versehen.</p> |
| Rechnung: | <p>Auf Verkaufsbestellungen, die einem Nutzer mit einer zugewiesenen Rolle bzw. Rolle mit Unterstellten/Gruppe gehören, kann durch andere Nutzer mit bestimmten zugewiesenen Rollen oder Rollen mit Unterstellten/Gruppen zugegriffen werden. Dabei kann bestimmt werden, ob es für diesen nur eine Leseberechtigung oder eine Lese- und Schreibberechtigung gibt.</p> |

Folgende **Regeln** müssen beachtet werden:

- Benutzerdefinierte Zugangsregeln können nur dazu genutzt werden, die Sichtbarkeit von Daten zu erhöhen.
- Benutzerdefinierte Zugangsregeln können nicht dazu genutzt werden, Daten zwischen zwei Nutzern auszutauschen
- Benutzerdefinierte Zugangsregeln werden bei Einführung auf alle existierenden und zukünftigen Daten angewendet.
- Die Anzahl der benutzerdefinierten Zugangsregeln, die für eine Rolle, eine Rolle mit Unterstellten und eine Gruppe definiert werden können, ist nicht begrenzt.
-

5.2.6 Details der Login-Historie

Hier haben Sie die Möglichkeit, sich die Login-Historie aller Nutzer anzeigen zu lassen. Wählen Sie dazu in der Auswahlliste den Nutzer aus, dessen Login-Historie Sie sehen wollen.

Login Historie der Nutzer

Alle 1 bis 11    

| Nutzername | IP Adresse des Nutzers | Anmeldezeit | Abmeldezeit | Status |
|---------------------|------------------------|---------------------|---------------------|------------|
| Admin Administrator | 85.179.7.115 | 21-07-2014 14:37:22 | 21-07-2014 14:44:48 | Signed off |
| Max Musternutzer | 85.179.7.115 | 21-07-2014 14:35:45 | 21-07-2014 14:37:15 | Signed off |

Abbildung 5-15: Beispiel für Login Historie

Ist in der Liste die Abmeldezeit leer, heißt das nur, dass sich ein Nutzer nicht im Browser vom CRM abgemeldet hat. Der kann auf Grund von s.g. Session-Timouts im CRM nicht mehr aktiv sein.

5.3 Studio

Das Studio erlaubt Ihnen, die Module im CRM freizuschalten oder zu sperren, neue Funktionen oder Module dem CRM bereitzustellen, die Anzeigen der Stammdaten in den einzelnen Modulen zu verändern und den Inhalt der Auswahllisten festzulegen. In den folgenden Kapiteln werden diese Funktionen erläutert.

5.3.1 Felder anpassen

Die Eingabefelder in Ihren Stammdaten können Sie an Ihre Anforderungen anpassen. In diesem Menü können Sie:

- neue Eingabeblocke für Stammdaten erstellen und löschen
- neue Eingabefelder für Stammdaten erstellen und löschen
- fast alle Standardfelder aus den Ansichten entfernen
- die Anordnung der Felder ändern
- Felder mit Eigenschaften versehen

Für die Änderung von Inhalten in Auswahllisten gibt es das andere Menü Auswahllisten Editor, siehe Kapitel 5.3.2.

In der nachfolgenden Abbildung 5-16 ist beispielhaft ein Ausschnitt aus der Detailansicht von Organisationen zu sehen. Folgende Operationen sind durch Drag und Drop mit der Maus möglich:

- Es kann die Reihenfolge der Blöcke (hier *Organisationsdetails* und *weitere Informationen*) geändert werden.
- Es kann die Reihenfolge der Felder geändert werden.
- Es können Felder zwischen Blöcken verschoben werden

Leere Blöcke werden in den Datenansichten nicht angezeigt.

Wählen Sie zuerst in der rechten oberen Ecke, das CRM Modul. Danach werden Ihnen alle Eingabefelder aus diesem Modul angezeigt.

Platziert man die Maus über ein Feld erscheint das Bearbeitungs-Icon für Feldeigenschaften. Die im unteren Teil der Abbildung zu sehenden Eigenschaften erklärt die nachfolgende Tabelle. Diese Feldeigenschaften steuern zusammen mit den Feldeigenschaften aus den Profilen, die Anzeigen der Felder in verschiedenen Menüs.




Abbildung 5-16: Feld- und Layout Editor Menü

Tabelle 5-9: Feldeigenschaften

| Eigenschaft | Bedeutung |
|--------------------|--|
| Pflichtfeld | Ein Datensatz kann nur gespeichert werden, wenn Pflichtfelder ausgefüllt worden sind. |
| Aktiv | Aktive Felder werden angezeigt, inaktive Felder werden verborgen, ohne dass die vorhandenen Daten verloren gehen. |
| Schnellmenü | Das Feld wird im Schnellmenü des jeweiligen Moduls angezeigt (siehe Kapitel 0). |
| kompakte Ansicht | Wenn Sie diese Checkbox markieren, wird das Feld Teil der kompakten Detailansicht, wie in Abbildung 2-9 zu sehen. Achten Sie darauf, dass Sie nicht zu viele Felder für dieses Menü aktivieren, um den verfügbaren Platz auf dem Bildschirm nicht zu überschreiten. |
| Massenbearbeitung | Hiermit lassen Sie ein Feld für die Massenbearbeitung zu. Nur in Ausnahmefällen sollte man das für Multi-Auswahllisten tun, da das CRM unterschiedliche Inhalte nicht berücksichtigt. |
| Standardwert | Hier lässt sich ein Standardinhalt eines Feldes festlegen, welches beim Erstellen eines neuen Datensatzes verwendet wird. Das sollte vor allem für Auswahllisten genutzt werden, um immer einen definierten Inhalt verfügbar zu haben. |
| Hilfetext | Hier können Sie einen beliebigen Text eingeben, der dann zu dem Feld als Kommentar in der Bearbeitungsansicht eines CRM Eintrages angezeigt wird. So können Sie Ihren Mitarbeitern z.B. mitteilen was in das Feld einzutragen ist oder wofür es genutzt wird. Sie können den Inhalt der Anzeige mit Hilfe von HTML Tags formatieren. So erzeugt z.B. ein einen Zeilenumbruch. |

Das CRM hat s.g. Standardfelder, welche Sie nicht ändern oder löschen können. Das sind alle die Felder, die Sie nicht selbst angelegt haben. Sollten Sie so ein Feld nicht benötigen, so müssen Sie das inaktiv schalten und somit aus der Anzeige in den Datenmenüs entfernen.

5.3.1.1 Benutzerdefinierte Blöcke

Alle CRM Informationen werden bei einer Anzeige in sogenannte Blöcke zusammengefasst. Jeder Block repräsentiert eine Informationseinheit. Der Inhalt eines Blocks ist konfigurierbar.

Andere Einstellungen

Sie können zusätzliche benutzerdefinierte Blöcke zu Ihrem CRM hinzufügen. Ein Block hat keinerlei funktionale Bedeutung, sondern dient ausschließlich der besseren Strukturierung der Darstellungen im Browser und soll die Bedienung erleichtern. In der Abbildung 5-16 sind das z.B. die Blöcke *Organisationsdetails* und *weitere Informationen*.

Um einen neuen Block hinzuzufügen, klicken Sie **[erstelle benutzerdefinierten Block]**. In dem sich öffnenden Fenster geben Sie dem neuen Block einen Namen und einen Platz in Bezug auf die existierenden Blöcke.

Einen einmal erstellten Block können Sie nicht mehr umbenennen. Sie können jedoch benutzerdefinierte Blöcke wieder löschen und ggf. neu legen. Zum Löschen müssen Sie aus dem Block vorher alle Felder entfernen.

5.3.1.2 Benutzerdefinierte Felder

Wenn Sie neue Felder benötigen, müssen Sie sich sorgfältig darüber Gedanken machen, was für ein Feld Sie benötigen. Das CRM stellt Ihnen s.g. Feldtypen bereit, die bestimmten Eigenschaften haben, welche in der nachfolgenden Tabelle beschrieben sind.

Tabelle 5-10: Übersicht der Feldtypen

| Feldtypen | Erklärung |
|-----------|---|
| Text | Länge: Geben Sie die maximale Anzahl von Zeichen an. Z.B. „10“ für ein zehn Zeichen langes Eingabefeld. Die maximale Anzahl ist 255. Wenn Sie mehr Platz brauchen, verwenden Sie den Textbereich. |
| Zahl | Länge: Geben Sie die maximale Anzahl von Stellen an. Z.B. „10“ für zehn Stellen Dezimalstellen: Geben Sie die Anzahl der Dezimalstellen an, die Sie für das Zahlenformat haben wollen, z.B. „0“ bedeutet ohne Dezimalstellen, „1“ erzeugt eine Dezimalstelle, wie z.B. 55.4 usw. |
| Prozent | Länge: Geben Sie die maximale Anzahl von Stellen an. Z.B. „10“ für zehn Stellen Dezimalstellen: Geben Sie die Anzahl der Dezimalstellen an, die Sie für das Zahlenformat haben wollen, z.B. „0“ bedeutet ohne Dezimalstellen, „2“ erzeugt zwei Dezimalstellen, wie z.B. 55.41 usw. |

| Feldtypen | Erklärung |
|-----------------------------|---|
| Währung | <p>Die Angaben sind identisch zu den Angaben einer Zahl. Für die Anzeige im CRM wird dem Feldnamen in Klammern noch die Währung hinzugefügt.</p> <p>Wenn Sie das CRM mit mehreren Währungen nutzen wollen, beachten Sie bitte, dass das CRM die Währungsumrechnung selbst vornimmt. Damit es keine Rundungsfehler bei der Umrechnung gibt, müssen Sie 3 Stellen nach dem Komma angeben.</p> |
| Datum | <p>Geben Sie dem Feld einen Namen. Das Datumsformat richtet sich nach den individuellen Nutzereinstellungen (Menü: Meine Einstellungen).</p> |
| E-Mail | <p>Geben Sie dem Feld einen Namen. Eingaben für dieses Feld werden im CRM auf die Gültigkeit einer E-Mail Adresse geprüft.</p> |
| Telefon | <p>Geben Sie dem Feld einen Namen. Es findet keine Typprüfung bei Dateneingaben statt.</p> |
| Auswahlliste (Drop Down) | <p>Sie können eine Liste erzeugen, indem Sie für jeden Begriff eine neue Zeile benutzen. Eine Auswahlliste wird im CRM immer wie ein Pflichtfeld verwendet. D.h. es gibt immer einen Eintrag zu einem Datensatz. Folglich ist es sinnvoll, als ersten Eintrag in eine Auswahlliste immer -- ohne—einzutragen, um eine bewusste Entscheidung eines Nutzers für einen Auswahllistenfeld zu veranlassen.</p> |
| URL | <p>Geben Sie dem Feld einen Namen. Eingaben für dieses Feld erfolgen ohne den Zusatz http://.</p> |
| Checkbox | <p>Geben Sie dem Feld einen Namen. Eine Checkbox dient für Ja/Nein Entscheidungen.</p> |
| Text Bereich | <p>Geben Sie dem Feld einen Namen. Ein solches Feld hat eine (fast) unbegrenzte Länge.</p> |
| Multi-Auswahl Box | <p>Sie können eine Liste erzeugen, indem Sie für jeden Begriff eine neue Zeile benutzen. Im Unterschied zu der Auswahlliste, können dann im Menü mehrere Einträge gleichzeitig ausgewählt werden.</p> |

Andere Einstellungen

| Feldtypen | Erklärung |
|---|--|
| Skype | Sie können dieses Feld benutzen, um das CRM-System mit der Skype Anwendung zu verbinden, die auf Ihrem Computer installiert wurde und läuft. Mehr Informationen über Skype finden Sie unter http://www.skype.com . Geben Sie dem Feld hier einen Namen. Sie können dann in dem entsprechenden CRM Modul in dieses Feld eine Skype ID oder eine Telefonnummer eintragen. |
| Zeit | Mit diesem Feld können Sie eine Uhrzeit erfassen. Geben Sie dem Feld einen Namen. |
| Selbstvervollständigender Text aus Liste | Mit diesem Feld können Sie Listen, auch mit tausenden Einträgen, im CRM ablegen, deren Inhalt dann beim Tippen angezeigt wird. Fügen Sie die Liste hinzu und geben Sie dem Feld einen Namen. |
| Selbstvervollständigende Einmalwahl aus Liste | Das Feld funktioniert ähnlich wie das vorhergehende. Nur können Sie aus der Liste jeden Inhalt nur einmal auswählen. |

Die Entscheidung darüber, welcher Feldtyp für Ihr Vorhaben richtig ist, ist nicht immer einfach und sollte gut überlegt sein. Einmal festgelegt, lässt sich ein Feldtyp hinterher nicht mehr ändern.

Angenommen Sie benötigen ein Feld zur Erfassung von besonderen Interessen. Dazu könnten Sie ein Textfeld oder Textbereich, eine Auswahlliste oder eine Multi-Auswahlliste anlegen.

Bei den Textfeldern hätten Sie den Vorteil, dass durch die CRM-Nutzer beliebige Einträge vorgenommen werden können. Das ist aber wiederum ein Nachteil, wenn Sie in der Zukunft vor haben, dieses Feld für die Filterbedingungen in benutzerdefinierten Listen verwenden wollen, da kaum zu erwarten ist, dass jeder Nutzer die gleichen Schreibweisen verwendet.

Bei den Auswahllisten ist es genau umgekehrt. Sie legen die Inhalte fest und reduzieren damit die Eingabemöglichkeiten, können dann aber elegant nach den Inhalten filtern. Gerade diese Filtermöglichkeit kann bei vielen Daten wichtig sein und es hat sich darum in der Praxis bewährt, immer dann den Typ Auswahlliste zu bevorzugen, wann immer das möglich ist.

Klicken Sie auf **[benutzerdefiniertes Feld hinzufügen]** um ein neues Feld anzulegen. Das daraufhin angebotene Dialogmenü ist in der Abbildung 5-17 dargestellt.

Sie sollten sich Ihre Einstellungen zum Typ und Größe für die angelegten Felder merken. Sie benötigen das Format u.a., wenn Sie Felder aus Leads bei der Umwandlung in Verkaufspotentiale weiter behalten wollen.

Abbildung 5-17: benutzerdefiniertes Feld erstellen

Die Auswahllisteninhalte in der Abbildung erstellen Sie indem Sie in das leere Feld klicken, einen Eintrag eingeben und dann **[Enter]** klicken. Wenn Ihre Feldangaben komplett sind, klicken Sie **[Speichern]** um das Feld im CRM anzulegen. Danach steht Ihnen das Feld in allen Datenansichten sofort zur Verfügung. Den Inhalt der Auswahllisten können Sie später noch im Menü des Auswahllisteneditors, siehe Kapitel 5.3.2, ändern.

Benutzerdefinierte Felder für Leads

Benutzerdefinierte Felder für Leads bedürfen einer besonderen Beachtung. Sie können entscheiden, was mit dem Inhalt dieser Felder bei der Umwandlung eines Leads in ein Verkaufspotential passieren soll. Sie können die Informationen löschen oder in entsprechende Felder unter Verkaufspotentiale, Organisationen oder Personen weiter zur Verfügung haben.

Sie sollten die folgende Prozedur verfolgen, um die in den Lead Feldern vorhandenen Informationen bei der Leadumwandlung zu übertragen:

1. Erstellen Sie benutzerdefinierte Felder in Verkaufspotentiale, Organisationen oder Personen, die in Referenz zu den benutzerdefinierten Feldern in Leads stehen sollen. Z.B., wenn Sie in Leads ein Textfeld „Bankkonto“ definiert haben, könnten Sie in Organisationen ein Feld „Kontonummer“ erzeugen. Es wird empfohlen, immer eine andere Feldbezeichnung zu verwenden.
2. Öffnen Sie das Lead Modul im **[Modulmanager]**. Verbinden Sie die Felder, wie im Kapitel 5.3.5 beschrieben.

Das Format, die Größe und der Inhalt der benutzerdefinierten Felder in Leads und das in Verkaufspotentialen, Organisationen oder Personen muss absolut identisch sein!

Nachdem Sie Ihre Zuordnungen definiert haben, werden die entsprechenden Felder bei einer Leadumwandlung, wie im Kapitel 4.2.1 erklärt, berücksichtigt.

5.3.2 Auswahllisten Editor

Auswahllisten werden Ihnen vom CRM-System in zahlreichen Bearbeitungsansichten zur Verfügung gestellt.

Der Inhalt dieser Auswahllisten kann von Ihnen frei definiert werden, bezieht sich aber jeweilig auf die einzelnen Rollen der Nutzer. D.h. Sie haben die Option verschiedenen Nutzern unterschiedliche Auswahllisteninhalte zur Verfügung zu stellen. Wenn Sie damit dem Rollenkonzept noch nicht vertraut sind, sollte Sie jedoch darauf verzichten und erst mal allen Nutzern die gleichen Inhalte anbieten. Man kann das später nochmal ändern.

Einige Einträge in den Auswahllisten können Sie nicht verändern. Diese werden bei der Systemeinstellung bestimmt und sind in den Editor-Menüs besonders gekennzeichnet. Bitte wenden Sie sich an Ihren CRM Dienstleister, wenn diese Einträge verändert werden müssen.

Einfache Auswahllisten können Sie außerdem dazu nutzen, die Anzeige von Blöcken (mit Feldern) zu steuern. D.h. Sie können je nach Auswahllisteninhalt Blöcke aufklappen oder zuklappen oder verbergen. Das ist vor allem dann nützlich, wenn Sie eine Vielzahl von benutzerdefinierten Feldern angelegt haben und verschiedenen Eingabefelder je nach Aufgabenstellung anzeigen lassen wollen.

5.3.2.1 Auswahllisteninhalte bearbeiten

Klicken Sie auf das **Auswahllisten Editor** Menü um eine Übersicht der Auswahllisten in allen CRM-Modulen zu bekommen. In der Abbildung 5-18 werden beispielhaft die Auswahlliste Typ des Verkaufspotentialmenüs gezeigt.




Abbildung 5-18: Studio - Auswahllisten Editor

Um den Inhalt einer Auswahlliste zu verändern, wählen Sie zuerst das Modul und dann den Namen der Auswahlliste. Danach werden Ihnen unter dem Tab **[Alle Auswahllisteneinträge]** die Einträge in der Liste gezeigt. Die nachfolgende Tabelle erklärt die zur Verfügung gestellten Funktionen.

Tabelle 5-11: Auswahllisten Editor Funktionen

| Button | Funktion |
|---------------------------------|--|
| Auswahllisteneintrag zuweisen | Mit diesem Button können Sie Auswahllisteneinträge einzelnen Rollen zuweisen. |
| Auswahllisteneintrag hinzufügen | Über diesen Button können Sie neue Auswahllisteneinträge erstellen. Dabei müssen Sie angeben, für welche Rollen der neue Eintrag gültig sein soll. Sie können sowohl einzelne Auswahllisteneinträge hinzufügen, oder mehrere zusammen. Wenn Sie mehrere zusammenhinzufügen, achten Sie darauf, dass jeder Eintrag in eine neue Zeile kommt. |

Andere Einstellungen

| Button | Funktion |
|---------------------------------|--|
| Auswahllisteneintrag umbenennen | Wenn Sie einen Eintrag umbenennen wollen, wird über diesen Button auch veranlasst, dass die Einträge in zu den vorhandenen Daten umbenannt werden. |
| Auswahllisteneintrag löschen | Das Löschen eines Eintrages ist in Wirklichkeit ein Ersetzen. Beim Löschen werden die vorhandenen Daten durchsucht und ggf. vorhandene Einträge durch den zu ersetzenden Eintrag aktualisiert. |
| Reihenfolge speichern | Die Reihenfolge der Einträge in einer Auswahlliste lässt sich mit Drag/Drop verändern. Mit diesem Button speichern Sie diese Reihenfolge. |

5.3.2.2 Auswahllisteninhalte Rollen zuweisen

Unter dem Tab **[Rollenzuordnung der Einträge]** werden die aktuellen Auswahllisteninhalte pro Rolle angezeigt und können dort ggf. auch geändert werden.

Auswahllisten Editor

wähle Modul

wähle Auswahlliste in Verkaufspotentiale

Alle Auswahllisteneinträge **Rollenzuordnung der Einträge** Blockzuordnung der Einträge

Rollenname

- Existing Business
- New Business
- Marketing

? ausgewählte Werte erscheinen für Nutzer mit dieser Rolle

? klicken Sie einen Eintrag um diesen für die Rolle zuzulassen oder zu sperren

Speichern

Abbildung 5-19: Auswahllisten Editor - Rollenabhängigkeit festlegen

D.h. Sie können individuell für jede Rolle unterschiedliche Auswahllisteninhalte erstellen. Z.B. könnte man der Rolle eines Sekretariats die Möglichkeit entziehen, einen Lead Status auf „wertloser Lead“ zu setzen. Ob das notwendig ist, müssen Sie entscheiden.

Die in der Detail- oder Bearbeitungsansicht eines Eintrages in einem CRM Modul bereitgestellten Auswahllisteninhalte werden in der Reihenfolge dargestellt, die Sie im Layout Editor festlegen.

Erscheint bei den Daten die Anzeige „**Ansicht gesperrt**“, so gibt es für den in dem CRM gespeicherten Inhalt für die Rolle des jeweiligen Nutzers keinen Auswahllisteneintrag. Sie müssen dann zum Auswahllisteneditor gehen und dort zu der entsprechenden Rolle den fehlenden Auswahllisteneintrag hinzufügen.

5.3.2.3 Dynamisch Blöcke einklappen oder verbergen

Unter dem Tab **[Blockzuordnung der Einträge]** können Sie Blöcke, und damit alle in einem Block vorhandenen Eingabefelder, für eine Detail- und Bearbeitungsansicht entweder einklappen oder in Abhängigkeit des Inhaltes einer einfachen Auswahlliste aus einem anderen Block verbergen.

Auswahllisten Editor

wähle Modul

wähle Auswahlliste in Verkaufspotentiale

Alle Auswahllisteneinträge Rollenzuordnung der Einträge **Blockzuordnung der Einträge**

Blöcke von Datenfeldern können in dynamischer Abhängigkeit von Auswahllisten-Einträgen des selben Datensatzes eingeklappt oder gänzlich versteckt werden.
Wenn Sie auf Speichern klicken, werden Ihre Einstellungen für alle Einträge der gewählten Auswahlliste auf einmal gespeichert.

Bitte wählen Sie einen Listeneintrag:

Block-Darstellungsoptionen für Listen-Auswahl »existierendes Geschäft«

| Blockname | Initial eingeklappt | Versteckt |
|----------------------------|--------------------------|-------------------------------------|
| Verkaufspotentialdetails | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> ⓘ |
| weitere Informationen | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Beschreibungsinformationen | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

Abbildung 5-20: Auswahllisten Editor - Blöcke Einklappen oder Verbergen

Andere Einstellungen

Diese Möglichkeit dient vor allem der besseren Bedienbarkeit. Die für einen speziellen CRM-Nutzer nicht benötigten Dateneingabefelder können damit bei Bedarf ausgeblendet und somit der Bildschirminhalt an eine bestimmte Arbeitsaufgabe angepasst werden.

| Funktion | Erklärung |
|---------------------|---|
| Initial eingeklappt | <p>Ist die Checkbox aktiviert, wird der betreffende Block in der Anzeige eingeklappt. D.h. die Felder sind erst zu sehen, wenn ein Nutzer diesen Block aufklappt.</p> <p>Das ist z.B. nützlich, wenn man selten genutzte Informationen aus der Anzeige temporär entfernen möchte.</p> |
| Versteckt | <p>Ist die Checkbox aktiviert, wird der betreffende Block in der Anzeige verborgen. Ein Zugang zu den Daten ist nur möglich, wenn man in der betreffenden Auswahlliste eine Auswahl trifft, wo dieser Block nicht versteckt werden soll. Felder aus einem verborgenen Block werden auch nicht in der kompakten Detailansicht angezeigt.</p> <p>Das ist z.B. nützlich, wenn man für bestimmte Nutzer Informationen aus der Anzeige permanent entfernen möchte.</p> |

Wichtiger Hinweis: Sie können und sollten nicht ein Feld vom Format Auswahlliste aus einem Block, den Sie verbergen wollen für das Verbergen desselben Blocks verwenden.

5.3.3 Verkettete Auswahllisten

Vorhandene oder im Auswahllisteneditor erstellt Auswahllisten sind einstufig. D.h. Sie können im Menü den Feldinhalt aus den angezeigten Inhalten auswählen.

Mit Hilfe der verketteten Auswahllisten können Sie zu einer existierenden Auswahlliste eine Abhängigkeit zu einer anderen Auswahlliste hinzufügen und somit die Auswahlliste mehrstufig machen. D.h., wenn der Inhalt einer Auswahlliste geändert wird, ändert sich auch der Inhalt der abhängigen bzw. verketteten Auswahlliste.

Die nachfolgende Beschreibung erklärt das an einem Beispiel. Wir wollen nun, dass in der Auswahlliste von Produkten nur die Produkte angezeigt werden, die zu dem jeweiligen

Produkttyp gehören. Also z.B. Apfel, Pflaume und Birne zu „Obst“, Kartoffeln, Kohl und Erbsen zu „Gemüse“ und Verpackungskisten zu „Anderes“.

Nehmen wir an, wir haben mit Hilfe des Modulmanagers zu den Organisationen zwei benutzerdefinierte Auswahllisten hinzugefügt:

| Name | Inhalt | Name | Inhalt |
|------------|---------------------------------------|----------|--|
| Produkttyp | --ohne-- Obst Gemüse Anderes | Produkte | --ohne-- Kartoffeln Kohl Erbsen Äpfel Pflaumen Birnen Verpackungskisten |

Nun geht man wie folgt vor:

Gehen Sie zu dem Menü **Verkettete Auswahllisten**, wie in der Abbildung 5-21 gezeigt.



Abbildung 5-21: Verkettete Auswahllisten - Listenansicht

Wählen Sie das Modul **Organisationen** und klicken Sie auf den Button **[Neue Auswahllistenverkettung]** um in die Bearbeitungsansicht zu kommen.

In dieser Ansicht müssen Sie die Abhängigkeit definieren.

Das Bearbeitungs Menü, wie in Abbildung 5-22 gezeigt, gibt Ihnen die Möglichkeit festzulegen, welche Feldinhalte in der Auswahlliste des Zielfeldes zu sehen sein sollen, wenn in der Auswahlliste des Quellfeldes eine Auswahl getroffen wird.

Mit Hilfe des Quellfeldes steuern Sie also die Anzeige in der Auswahlliste des Zielfeldes. In unserem Beispiel wird also durch den Produkttyp die Anzeige bei den Produkten gesteuert.

verkettete Auswahllisten

Modul

Quellfeld Zielfeld

📌 Klicken Sie in der unten stehenden Tabelle eine Zelle um die Verkettung zu ändern. Mehr..

| Produkttyp | --ohne-- | Obst | Gemüse | Anderes |
|------------|--|--|--|---|
| Produkt | <input checked="" type="checkbox"/> --ohne-- | --ohne-- | --ohne-- | --ohne-- |
| | <input type="checkbox"/> Kartoffeln | Kartoffeln | <input checked="" type="checkbox"/> Kartoffeln | Kartoffeln |
| | <input type="checkbox"/> Kohl | Kohl | <input checked="" type="checkbox"/> Kohl | Kohl |
| | <input type="checkbox"/> Erbsen | Erbsen | <input checked="" type="checkbox"/> Erbsen | Erbsen |
| | <input type="checkbox"/> Äpfel | <input checked="" type="checkbox"/> Äpfel | Äpfel | Äpfel |
| | <input type="checkbox"/> Pflaumen | <input checked="" type="checkbox"/> Pflaumen | Pflaumen | Pflaumen |
| | <input type="checkbox"/> Birnen | <input checked="" type="checkbox"/> Birnen | Birnen | Birnen |
| | <input type="checkbox"/> Verpackungskisten | Verpackungskisten | Verpackungskisten | <input checked="" type="checkbox"/> Verpackungskisten |

Abbildung 5-22: Verkettete Auswahllisten – Bearbeitungsansicht zur Feldselektion

Als Spaltenüberschrift sehen Sie die Auswahllisteninhalte aus dem Quellfeld. Es empfiehlt sich Spaltenweise vorzugehen und alle Felder, die man in Bezug auf die Überschrift nicht in der verketteten Auswahlliste sehen will, durch einen Klick auf das betreffende Feld abzuwählen. In der Abbildung sehen Sie z.B., dass es zum Produkttyp *--ohne--* nur den Eintrag *--ohne--* für Produkte geben soll.

Mit Hilfe des Buttons **[Quellwerte auswählen]** rufen Sie ein weiteres Menü auf, mit dem Sie Inhalte des Quellfeldes von einer Steuerung des Zielfeldes ausschließen können, indem Sie den Haken aus der Checkbox entfernen.

Sie können mit einem Quellfeld auch den Inhalt mehrere Zielfelder steuern. Erstellen Sie dazu eine neue Verkettung.

5.3.4 Menü Editor

Sie können obere Navigationsleiste des CRM's ändern, so dass dort der direkte Zugang zu den Menüs zu sehen ist, welche in Ihrem Unternehmen am häufigsten benutzt werden.

Wie in Abbildung 5-23 zu sehen, zeigt Ihnen der Menü Editor eine Liste der angezeigten Menüs im Navigationsbereich. Wenn Sie auf das Eingabefeld klicken, sehen Sie die Liste der Module, die in Ihrem CRM für die Navigation zur Verfügung stehen. Sie können andere Module auswählen und auch die Reihenfolge in der Anzeige bestimmen. Wenn der Platz auf Ihrem Bildschirm ausreicht, werden die ersten 10 Einträge in der rechten Liste werden direkt angezeigt. Ab dem 11. Eintrag werden die Menüs im **[mehr]** Menü angezeigt.





Abbildung 5-23: Menü Editor - Bearbeitungsansicht

5.3.5 Modulmanager

Mit Hilfe des Modulmanagers können Sie entscheiden, welche CRM-Module unternehmensweit zur Verfügung stehen. Weitere individuelle Einschränkungen würden dann über Profile gemacht werden.

In dem Menü, wie in Abbildung 5-24 ausschnittsweise gezeigt, sehen Sie eine Liste der CRM-Module, die im CRM zur Verfügung stehen.



-- snip

Abbildung 5-24: Modulmanager Menü

In der Ansicht des Modulmanagers können Sie mit Hilfe der Checkboxes einzelne CRM-Module für die Nutzung im CRM ausschließen.

Wie in der Abbildung zusehen, erreicht man eine Auswahlliste **[Einstellungen]** wenn man die Maus über ein Modul platziert. Darüber erreicht man dann andere Einstellungsmenüs, die in diesem Handbuch in den entsprechenden Kapiteln erläutert sind.

Eine Besonderheit gibt es für das Modul Leads. Das CRM erlaubt Ihnen zu entscheiden, was mit den Leadfeldern geschieht, wenn Sie einen Lead in ein Verkaufspotential umwandeln. Sie können entscheiden, ob die Informationen gelöscht werden sollen oder an entsprechende Felder bei Personen, Organisationen oder/und Verkaufspotentialen übergeben werden sollen. Klicken Sie dazu unter Einstellungen **[Feldzuordnungen bearbeiten]**. Folgen Sie den Anweisungen aus dem nächsten Kapitel.

5.3.5.1 Lead Feldzuordnungen bearbeiten

Das Modul zur Einstellung der Zuordnung von Lead Feldern zu Personen, Organisationen und/oder Potentialen ist nur über den Modulmanager und dem Lead Modul zu erreichen. Die Detailansicht, siehe nachfolgende Abbildung 5-25, listet alle Lead Felder und Ihre Zuordnung zu den anderen Modulen.

| Zuordnung von Lead Feldern | | Bearbeiten | | |
|----------------------------|--------------|--|--------------|---------------|
| Feldlabel | Feldtyp | Ordnen Sie Lead Felder Organisationen, Personen und Potentialen zu | | |
| Leads | Typ | Organisationen | Personen | Potentiale |
| Unternehmen | Textfeld | Organisationsname | | Potentialname |
| Industrie | Auswahlliste | Branche | | |
| primäres Telefon | Telefon | primäres Telefon | Telefon Büro | |

--- snip

Abbildung 5-25: Lead Felder zuordnen - Detailansicht

Wie in der Abbildung zu sehen ist, wird z.B. der Inhalt des Feldes *primäres Telefon* aus Leads nach einer Leadumwandlung als Inhalt in den Feldern *primäres Telefon* bei Organisationen und *Telefon Büro* bei Personen zu finden sein.

In der Bearbeitungsansicht können Sie diese Zuordnungen ändern.

5.3.5.2 Kommentar Widget aktivieren

Für die Mehrzahl der Module im CRM können Sie für die kompakte Detailansicht das Kommentar Widget zu oder abschalten. Das entsprechende Menü über den Modulmanager aufrufbar, wenn Sie die Maus auf das Modul Kommentare bewegen.





Abbildung 5-26: Kommentar Widget zu- oder abschalten


5.4 Vorlagen

Kommunikationsvorlagen helfen Ihnen, mit dem CRM-System effektiver zu arbeiten. Im CRM-System können Sie Vorlagen für E-Mails und Dokumente hinterlegen, Benachrichtigungen bei besonderen Ereignissen definieren, Ihren Bestand managen oder Ihre Geschäftsbedingungen eingeben. In den folgenden Kapiteln werden die Details erläutert.

5.4.1 Unternehmensdetails

Wenn Sie das CRM benutzen, um PDF Ausgaben für Angebote, Rechnungen oder Bestellungen zu erzeugen, müssen Sie zuvor Ihre Unternehmensangaben im CRM ablegen. Im Menü **Unternehmensdetails** können Sie über den **[Bearbeiten]** Button Ihre Angaben zu Ihrem Unternehmen erfassen.



| Unternehmenslogo | |
|---|--------------|
|  | |
| Unternehmensinformation | |
| Unternehmensname | crm-now GmbH |
| Adresse | Stromstr. 5 |
| City | Berlin |

--- snip

Abbildung 5-27: Unternehmensinformation - Detailansicht

In der Abbildung 5-27 sehen Sie einen Ausschnitt. Wenn Sie das Unternehmenslogo für die PDF Ausgaben ändern, stellen Sie sicher, dass es in seiner Größe dem Platz entspricht, der in der PDF Ausgabe dafür reserviert ist. Das Logo muss im .jpeg, .jpg, .png, .gif, .jpeg, or .x-png Dateiformat mit einer ungefähren Größe von 170 x 60 Pixel vorliegen. Wir empfehlen Ihnen das jpg Dateiformat zu bevorzugen.

Zusätzlich könne Sie an dieser Stelle auch die Login Bilder für Ihr CRM und für das Kundenportal ändern. Klicken Sie dazu den **[Bearbeiten]** Button im Feld „CRM Login Bilder ändern“.

Für die Auswahl der neuen Bilder folgen Sie bitte den dort angezeigten Instruktionen.

5.4.2 PDF Vorlagen

In diesem Menü können Sie Vorlagen für Ihre PDF Ausgaben erstellen. Dabei wird unter Anschreiben ein Text bezeichnet, den Sie über Ihre Produkt- oder Dienstleistungsliste in Angeboten, Bestellungen oder Rechnungen platzieren wollen.

Als Schlusstext versteht man den Text, welchen Sie unter Ihrer Produkt- oder Dienstleistungsliste platzieren wollen.

Diese Texte werden Ihnen dann in der Bearbeitungsansicht von Angeboten, Bestellungen oder Rechnungen zur Auswahl bereitgestellt.

In der nachfolgenden Abbildung 5-28 sehen Sie beispielhaft eine Liste von Anschreiben-Vorlagen.

bearbeiten Sie die Vorlagen von Standardtexten für die PDF Ausgabe von Angeboten, Bestellungen oder Rechnungen

erstellen, bearbeiten oder löschen Sie vorhandene Vorlagen für:

Anschreiben

Vorlagen für Anschreiben

| # | auswählen | Vorlagenliste |
|---|--------------------------|--|
| 1 | <input type="checkbox"/> | Rechnungen - individuelles Anschreiben |
| 2 | <input type="checkbox"/> | Angebote - individuelles Anschreiben |
| 3 | <input type="checkbox"/> | Angebote - generelles Anschreiben |

Abbildung 5-28: PDF Vorlagen - Listenansicht

Sie können eine beliebige Anzahl von Vorlagen hinzufügen. Klicken Sie dazu den **[Vorlage erstellen]** Button.

In der Abbildung 5-29 sehen Sie ein Beispiel für eine Anschreiben Vorlage. Eine Besonderheit für dieser Vorlage ist es, dass Sie Ersatzfelder für Personenangaben eintragen können, die dann bei der PDF Erstellung automatisch ausgefüllt werden.

bearbeiten Sie die Vorlagen von Standardtexten für die PDF Ausgabe von Angeboten, Bestellungen oder Rechnungen

| | | |
|------------------------|---|------------------|
| Speichern | | Abbrechen |
| Vorlagendetails | | |
| *Vorlagenname | Angebote - individuelles Anschreiben | |
| Ersatzfelder | Nachname | |
| Vorlagentext | \$contacts-firstname\$ \$contacts-lastname\$, vielen Dank für die Möglichkeit Ihnen ein Angebot... | |

Abbildung 5-29: PDF Vorlage - Erstell- und Bearbeitungsansicht

Wählen Sie dazu zuerst aus, ob Sie eine Vorlage für ein Anschreiben oder für einen Schlusstext erstellen wollen, geben Sie ggf. die Ersatzfelder ein und formulieren Sie dann Ihren Text.

Klicken Sie auf **[Speichern]**, um die Vorlage im CRM abzulegen.

5.5 Andere Einstellungen

Mit Hilfe der im Folgenden beschriebenen Konfigurationsfunktionen können Sie weitere Einstellungen vornehmen, die jeweils für alle CRM-Nutzer gültig sind.

5.5.1 Bekanntgaben

Eine Bekanntmachung erscheint als Laufschrift im oberen Teil des CRM-Systems, wie in der Abbildung 5-30 zu sehen ist.



Abbildung 5-30: Anzeige einer Bekanntgabe

Sie können eine Bekanntmachung im **Bekanntgaben** Menü verfassen, wie es in der Abbildung 5-31 dargestellt ist.

The image shows a user interface for editing an announcement. The title 'Bekanntgaben' is displayed in a bold, dark font. Below the title is a text input field with the text 'heute 17.00 Uhr Geburtstagsparty'. At the bottom center of the form is a green button with the text 'Speichern' in white.

Abbildung 5-31: Bekanntgabe bearbeiten

Klicken Sie auf **[Speichern]**, um Ihre Bekanntmachung zu veröffentlichen. Sie sehen diese erst als Laufschrift, nachdem Sie das Einstellungsmenü verlassen haben.

5.5.2 E-Mail Server

Wenn Sie aus dem CRM E-Mails versenden oder automatische Benachrichtigungen aus dem CRM erhalten wollen, müssen Sie den Server für ausgehende E-Mails konfigurieren. Da es häufig vorkommen kann, dass Sie automatische Nachrichten aus dem CRM erhalten, ist die Einrichtung des SMTP Servers sehr zu empfehlen.

Alle CRM-Nutzer senden Ihre E-Mails über diesen Server. Wenn ein Nutzer eine E-Mail versendet, wird die E-Mail Adresse, die in den individuellen Nutzereinstellungen angegeben wurde, automatisch als Absender verwendet.

Um die Zugangsdaten für den Server, wie in der Abbildung 5-32 für Postausgang Detailansicht dargestellt, zu erfassen, klicken Sie im **Mailserver** Menü auf den **[Bearbeiten]** Button. Die notwendigen Angaben erhalten Sie von Ihrem E-Mail Dienstanbieter. Stellen Sie sicher, dass dieser Mailserver aus dem Internet erreichbar ist, wenn Sie das CRM über das Internet benutzen wollen.

| E-Mail Server Einstellungen | | Bearbeiten |
|---|--------------------------|------------|
| Mail Server Einstellungen (SMTP) | | |
| Server Name | | |
| Nutzername | | |
| Passwort | | |
| von E-Mail | | |
| Authentifikation erforderlich | <input type="checkbox"/> | nein |

Abbildung 5-32: Mailserverkonfiguration

Der Mailserver muss mit dem s.g. SMTP Protokoll mit Ihrem CRM kommunizieren können.

In das Feld „E-Mail von“ kann nur eine E-Mail Adresse eingetragen werden. Mit einem Eintrag in dieses Feld initialisieren Sie eine spezielle Funktion: Wenn Sie eine E-Mail aus dem CRM versenden, so wird normalerweise automatisch die E-Mail Adresse als Absender beigefügt, die Sie bei dem entsprechenden CRM-Nutzer in seinen Stammdaten hinterlegt haben. Wenn Sie jedoch wollen, dass alle E-Mails aus dem CRM die gleiche Antwortadresse haben, so füllen Sie dieses Feld mit der für alle E-Mails dann gültigen Absenderadresse aus. In der Regel wird das nicht notwendig sein. Prüfen Sie auch, ob Ihr E-Mail Server Lieferant so etwas zulässt.

5.5.3 Geschäftsbedingungen

Sie können eine Formulierung zu Ihren Allgemeinen Geschäftsbedingungen im CRM ablegen. So ist es z.B. sinnvoll zu jedem Angebot oder Rechnung „Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen“ hinzuzufügen. Diese Information wird dann automatisch in die entsprechende PDF Ausgabe übernommen.

| Geschäftsbedingungen |
|---|
| <input type="text" value="Es gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen."/> |
| <input type="button" value="Speichern"/> |

Abbildung 5-33: Geschäftsbedingungen - Detailansicht

Gehen Sie zu dem **Geschäftsbedingungen** Menü, um das Eingabefenster zu öffnen, welches in der Abbildung 5-33 gezeigt wird. Geben Sie Ihre Angaben ein und klicken Sie auf **[Speichern]**.

5.5.4 Währungseinstellungen

Klicken Sie auf das Menü **Währungseinstellungen** um die Währungen zu definieren, die Sie im CRM-System benutzen wollen. Durch Klicken auf den **[Währung hinzufügen]** Button, wie in der Abbildung 5-34 gezeigt, können Sie eine unbegrenzte Anzahl von Währungsarten hinzufügen.

| Währung | | | | |
|-----------------------------|--------------|--------|-----------------|--------|
| + Währung hinzufügen | | | | |
| Währungsname | Währungscode | Symbol | Umrechnungssatz | Status |
| Euro | EUR | € | 1.00000 | Active |

Abbildung 5-34: Währungseinstellungen - Listenansicht

Für neue Währungen müssen Sie die nachfolgenden Informationen im CRM erfassen, siehe nachfolgende Abbildung 5-35.

Tabelle 5-12: Angaben zu Währungen

| Feldname | Bedeutung |
|------------------|---|
| Währungsname: | Wählen Sie die benötigte Währung. In der Liste sind alle wichtigsten Währungen enthalten. Ihr CRM Betreiber kann bei Bedarf weitere Währungen hinzufügen. |
| Währungscode: | Hier wird Ihnen der passende ISO Währungscode angezeigt. |
| Symbol: | Hier wird Ihnen das Währungssymbol angezeigt, wie es für alle Ausgaben im CRM genutzt wird. |
| Umrechnungsrate: | Hier müssen Sie die Umrechnungsrate bezogen auf Ihre Standardwährung, in den meisten Fällen EUR, eingeben. |
| Status: | Sie können eine Währung aktiv oder inaktiv schalten. Inaktive Währungen können im CRM nicht genutzt und keinem CRM-Nutzer zugeordnet werden. |

Währung hinzufügen ×

* Währungsname

* Währungscode

* Symbol

* Umrechnungssatz
(Basiswährung - Euro)

Status Checkbox markieren um die Währung zu aktivieren

Abbildung 5-35: Währung – Bearbeitungsansicht

Jedem Nutzer kann nur eine Währung zugewiesen werden, aber für Angebote, Bestellungen oder Rechnungen kann jeder Nutzer mehrere Währungen verwenden.

5.5.5 Anpassen der Nummerierung

Im CRM können Sie für alle Datensätze ein eigenes Nummerierungsformat definieren. Das ist z.B. sinnvoll, wenn Ihre Buchhaltung ein spezielles Schema für die Nummerierung von Kunden oder Rechnungen hat. Gehen Sie dazu auf das Menü **Anpassen der Nummerierung**, wie in Abbildung 5-36 dargestellt.

Anpassen der Nummerierung

Anpassen der Nummerierung
fehlende Datensatznummern aktualisieren

wähle Modul

Präfix benutzen

Start Sequenz*

Speichern
Abbrechen

Abbildung 5-36: Nummerierung anpassen

Wählen Sie zuerst das CRM Modul, für welches Sie die Nummerierung anpassen wollen. Geben Sie danach als Bezeichnung das Präfix und eine laufende Nummer ein. Für den Fall, dass es Datensätze gibt, die noch keine Nummer haben, können Sie diese aktualisieren. Das ist z.B. notwendig, wenn Ihr CRM von einer älteren Softwareversion umgestellt wurde. Klicken Sie auf **[Speichern]** um das neue Nummerierungsschema zu aktivieren.

5.5.6 Steuereinstellungen

Wie in der Abbildung 5-37 zu sehen, kann das CRM-System Steuern berücksichtigen, wenn Preise für Angebote, Bestellungen oder Rechnungen kalkuliert werden.

Alle Preisberechnungen im CRM auf der Basis von netto Beträgen gemacht. Bei einer netto basierten Berechnung wird die anzuwendende Steuer (z.B. MwSt.) durch das CRM selbst berechnet und zu dem Preis eines Produktes oder einer Dienstleistung hinzugerechnet.

Steuerberechnungen

| + Erstelle Steuer | | | + Erstelle Steuer | | |
|--------------------------------------|------------|-------------------------------------|----------------------------|------------|-------------------------------------|
| Produkt- & Servicesteuern | | | Steuern auf Versand | | |
| Steuername | Steuerwert | Status | Steuername | Steuerwert | Status |
| Mwst. | 19.000% | <input checked="" type="checkbox"/> | Mwst. | 19.000% | <input checked="" type="checkbox"/> |
| int. Steuer | 0.000% | <input type="checkbox"/> | Verpackungsabgabe | 0.000% | <input type="checkbox"/> |
| Sondersteuer | 0.000% | <input type="checkbox"/> | Versandaufwand | 0.000% | <input type="checkbox"/> |

Abbildung 5-37: Einstellungen Steuern

Um die zu verwendenden Steuern festzulegen, klicken Sie auf das Bearbeitung-Icon, was erscheint, wenn Sie Ihre Maus über einen Eintrag platzieren. Das CRM-System wird mit einer Reihe von vordefinierten Steuertypen bereitgestellt. Sie können diese nutzen, bearbeiten oder durch einen Klick auf die Checkbox deaktivieren. Zusätzlich können Sie Ihre eigenen Steuerarten definieren. Geben Sie die Steuern in Prozent (%) an. Klicken Sie auf den **[Speichern]** Button, um die Steuereinstellungen zum CRM-System zu übertragen.

5.5.7 E-Mail Konverter

Mit Hilfe des der Mail Konverter Funktion können Sie eine oder mehrere bestimmte E-Mail Adressen automatisch durch das CRM abfragen. Wenn bestimmte Kriterien bei einer E-Mail erfüllt sind, können automatische Aktionen im CRM ausgeführt werden.

Wenn Sie z.B. eine bestimmte E-Mail Adresse für alle Supportanfragen haben, sollen alle einkommenden E-Mails ein Ticket im CRM erzeugen, wenn der Inhalt der E-Mail die Zeichenfolge *'brauche Hilfe zum Thema: '* hat. Sie können aber auch den Mail Konverter dazu benutzen um z.B. E-Mails, die von Ihrer Webseite kommen, da sich jemand für Ihr Angebot interessiert, auszuwerten und ggf. eine Person im CRM auf Grundlage der übermittelten Daten zu erstellen.

Im Ergebnis eines Mail Scans haben Sie prinzipiell folgende Optionen:

- **Erstelle ein Trouble Ticket:** Der BETREFF der E-Mail wird der Titel des Tickets. Der E-MAIL INHALT wird die Beschreibung zum Ticket. Die VON E-Mail Adresse wird automatisch mit vorhandenen E-Mails Adressen zu Personen oder Organisationen verglichen. Wenn die E-Mail Adresse im CRM vorhanden ist, wird eine Referenz der entsprechenden Person oder Organisation zu dem Ticket mit angelegt.
- **Aktualisiere ein Trouble Ticket:** Der BETREFF der E-Mail wird der Titel des Tickets. Der E-MAIL INHALT wird die Beschreibung zum Ticket.
- Erstelle eine E-Mail zu einer Person unter Berücksichtigung der VON Angaben in der E-Mail.
- Erstelle eine E-Mail zu einer Person unter Berücksichtigung der AN Angaben in der E-Mail.
- Erstelle eine E-Mail zu einer Organisation unter Berücksichtigung der VON Angaben in der E-Mail.
- Erstelle eine E-Mail zu einer Organisation unter Berücksichtigung der AN Angaben in der E-Mail.
- eine E-Mail als gelesen, sobald diese von dem Konverter erfasst wurde.

Um den Mail Konverter einzurichten, öffnen Sie das **Mail Konverter** Menü. Sie müssen 3 Arbeitsschritte durchführen:

1. Verbindung zum Mailserver und der da vorhandenen Mail Box herstellen
2. Verzeichnisse in Ihrer Mailbox Auswählen

3. Regeln erstellen.

Zuerst öffnet sich ein Menü zur Bearbeitung der Serverangaben, wie in der Abbildung 5-38 dargestellt.

Beachten Sie, dass Sie E-Mails nur mit dem IMAP (Internet Message Access Protocol) Protokoll abfragen können. Ihr Internet Service Provider kann Ihnen die entsprechenden Zugangsdaten geben.


Nähere Informationen zu dem Protokoll finden Sie z.B. online in der Wikipedia: http://de.wikipedia.org/wiki/Internet_Message_Access_Protocol.

Abbildung 5-38: E-Mail Konverter Einrichtung

Geben Sie Ihre Zugangsdaten für den E-Mail Server ein. Standardmäßig ist der Status auf **sperren** gesetzt. Setzen Sie diesen auf **zulassen**, bevor Sie Ihre Angaben speichern.

Wenn Sie auf den **[Speichern]** Button klicken, prüft das CRM Ihre Serververbindung. Erhalten Sie eine Fehlermeldung, werden Ihre Angaben nicht gespeichert und Sie müssten diese entsprechend korrigieren.

Wenn das CRM mit Ihrem Server kommunizieren kann, gelangen Sie zu dem Menü in welchem Sie die Mail Verzeichnisse auswählen können, wie in der Abbildung 5-39 zu sehen.



1 Mail Box Details 2 Verzeichnisse auswählen 3 Regel erstellen

Verzeichnisse auswählen

Die Auswahl der E-Mail Verzeichnisse erfolgt über die Checkboxes

| | |
|---|--------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> INBOX | <input type="checkbox"/> Trash |
| <input type="checkbox"/> Spam | <input type="checkbox"/> Sent |
| <input type="checkbox"/> Drafts | <input type="checkbox"/> Notebook |
| <input type="checkbox"/> Gesendete Elemente | <input type="checkbox"/> Saved |
| <input type="checkbox"/> Saved/SavedIMs | <input type="checkbox"/> Junk-E-Mail |

zurück weiter Abbrechen

Abbildung 5-39: Durch Mail Konverter erkannte IMAP Verzeichnisse

Es werden Ihnen alle Verzeichnisse angezeigt, welche Sie auf Ihrem E-Mails Server durch das IMAP Protokoll erreichen können. Sie sollten alle Verzeichnisse, welche Sie nicht scannen wollen, über die entsprechende Checkbox abwählen.

Wenn Sie den **[weiter]** Button klicken, können Sie eine oder mehrere Regeln aufstellen, um dem CRM anzuweisen, wie es mit den E-Mails umzugehen hat.

Wenn Sie wollen, dass alle einkommenden E-Mails im CRM erfasst werden, brauchen Sie keine Bedingungen setzen.

Die Bedingungen können einfache Texte sein. Im Betreff können Sie jedoch auch sogenannte „Reguläre Ausdrücke“ nutzen, die Sie verwenden können, wenn Sie Regex in der Auswahlliste auswählen. Reguläre Ausdrücke stellen eine Art Filterkriterium für Texte dar, indem der jeweilige reguläre Ausdruck in Form eines Musters mit dem Text in der Betreffzeile einer E-Mail abgeglichen wird.

Reguläre Ausdrücke sind sehr leistungsfähig, aber leider nicht ganz einfach zu erstellen. Als Beispiel, finden Sie mit dem Regulärem Ausdruck `/\bweb\b/i` das Wort „web“ in einem Text. Es würde den Rahmen dieses Handbuches sprengen, alle Möglichkeiten zu erklären. Für eine komplette Übersicht können Sie z.B. auf folgender Webseite nachschlagen: http://de.wikipedia.org/wiki/Regul%C3%A4rer_Ausdruck

Wenn Sie Bedingungen setzen wollen, haben Sie die folgende Auswahl:

- **Von:** scanne den Text in dem VON Feld einer E-Mail nach einer Übereinstimmung mit der angegebenen Zeichenfolge
- **An:** scanne den Text in dem AN Feld einer E-Mail nach einer Übereinstimmung mit der angegebenen Zeichenfolge

- **Betreff:** scanne den Text in dem BETREFF Feld einer E-Mail nach einer Übereinstimmung mit der angegebenen Zeichenfolge, Sie können eine der folgenden Bedingungen setzen: beinhaltet, beinhaltet nicht, gleich zu, nicht gleich zu, beginnt mit, endet mit oder Regex
- **Inhalt:** scanne den Text in dem INHALT EINER E-MAIL Feld nach einer Übereinstimmung mit der angegebenen Zeichenfolge, Sie können eine der folgenden Bedingungen setzen: beinhaltet, beinhaltet nicht, gleich zu, nicht gleich zu, beginnt mit, endet mit
- **Übereinstimmung:** wenn Sie mehr als eine Bedingung gesetzt haben, können Sie auswählen, ob [alle Bedingungen] gleichzeitig zutreffen sollen, oder ob [jeder Bedingung] eine der Bedingungen ausreicht
-
-

1 Mail Box Details 2 Verzeichnisse auswählen 3 Regel erstellen

VON

AN

CC

BCC

Betreff wähle eine Option ▼

Inhalt beinhaltet ▼

brauche Hilfe

Übereinstimmung Alle Bedingungen jede Bedingung

Aktion Erstelle Ticket ▼

zuständig Admin Administrator ▼


zurück beendet Abbrechen

Abbildung 5-40: Mail Konverter Regelbeispiel

Klicken Sie **[Speichern]** um die Regel an das CRM zu übertragen.

Sie können eine oder mehrere Regeln aufstellen, siehe Abbildung 5-41. Wenn Sie mehrere Regeln aufstellen, ist es manchmal nötig die **Reihenfolge** Ihrer Ausführung beim Mail Scan zu beachten. Deshalb erlaubt Ihnen das CRM diese Reihenfolge durch Drag und Drop selbst festzulegen.

Andere Einstellungen

Mail Box  **Support** ▼ Aktionen ▼ + Erstelle Mail Box

+ Erstelle Regel Die Regelnummer bestimmt die Priorität. Drag/Drop um die Priorität zu ändern.

Regel 1 : Ticket aktualisieren ✎ 🗑

Bedingungen

| | | |
|------------------------|----------------|--------------------------|
| VON | | AN |
| CC | | BCC |
| Betreff | Contains | Regex Ticket ID:([0-9]+) |
| Inhalt | | |
| Übereinstimmung | jede Bedingung | |

Aktion

| | |
|---------------|----------------------|
| Aktion | Ticket aktualisieren |
|---------------|----------------------|

Regel 2 : Erstelle Ticket ✎ 🗑

Bedingungen

| | | |
|------------------------|---------------------|---------------|
| VON | | AN |
| CC | | BCC |
| Betreff | | |
| Inhalt | Contains | brauche Hilfe |
| Übereinstimmung | Alle Bedingungen | |
| zuständig | Admin Administrator | |

Aktion

| | |
|---------------|-----------------|
| Aktion | Erstelle Ticket |
|---------------|-----------------|

Abbildung 5-41: Mail Konverter Prioritäten

Das Beispiel in Abbildung 5-41 zeigt Ihnen, wie Sie Bedingungen setzen könnten, um Tickets im CRM automatisch zu erstellen oder existierende Tickets zu aktualisieren. Diese Einstellungen gehen davon aus, dass jede E-Mail ausgewertet werden soll.




Abbildung 5-42: Mail Scan Workflow für Tickets

Zuerst wird geprüft, ob ein Ticket vorhanden ist, was aktualisiert werden muss. Wenn das nicht zutrifft, wird ein neues Ticket erstellt.

Die Aktualisierung von existierenden Tickets basiert auf den Ticket Nummern, welche im CRM automatisch für jedes Ticket vergeben werden. Diese Nummer sollte immer im Betreff von einer E-Mail stehen, damit diese dann vom CRM beim Scan erkannt werden kann. Der Ablauf ist in der Abbildung 5-42 dargestellt.

Bitte beachten Sie, dass bei leeren Bedingungen "Eine der Bedingungen" und nicht "Alle Bedingungen" ausgewählt sein muss. Der Mail Konverter scannt nur ungelesene Mails. Er merkt sich gescannte Mails intern und so ist es unerheblich, ob Ihre Mail als gelesen markiert sind oder nicht.

5.5.8 Liste der Workflows

Als Workflow wird im CRM eine Beschreibung von Operationen verstanden, welche vom CRM automatisch ausgeführt werden sollen, wenn bestimmte, von Ihnen gesetzte Bedingungen zutreffen. Die Operationen können als Ergebnis von folgenden zeitlichen Bedingungen ausgelöst werden:

- nur das erste Mal, wenn ein CRM Eintrag gespeichert wird
- so lange bis die gesetzte Bedingung das erste Mal eintritt
- jedes Mal, wenn ein CRM Eintrag gespeichert wird
- jedes Mal, wenn ein CRM Eintrag verändert wird
- zu einer bestimmten Zeit

Im Folgenden wird die Einrichtung eines Workflows für Personen als Beispiel beschrieben. Die gleiche Vorgehensweise ist sinngemäß zu einem Workflow für andere Module anzuwenden. Eine Workflow-Einrichtung besteht aus drei Schritten:

Schritt 1: Workflow planen

Zur Erstellung eines neuen Workflows klicken Sie **[Erstelle Workflow]** in der Listenansicht des Moduls. In dem sich daraufhin öffnenden Menü, siehe nachfolgende Abbildung 5-43, wählen Sie das CRM Modul aus, für welches Sie einen Workflow erstellen wollen und geben dem Workflow einen Namen.

Workflow erstellen

1 Workflow planen 2 Bedingungen hinzufügen 3 Aufgaben hinzufügen

Schritt 1: Basisangaben zum Workflow eingeben

wähle Modul

Beschreibung*

wann soll der Workflow ausgeführt werden

nur beim ersten Speichern

bis die Bedingung das erste Mal eintritt

jedes Mal, wenn ein Datensatz gespeichert wird

jedes Mal wenn der Datensatz verändert wird

nach Zeitplanung

Weiter **Abbrechen**

Abbildung 5-43: Workflow erstellen – Schritt 1

Danach müssen Sie festlegen, wann der Workflow ausgeführt werden soll. Das kann durch den Dateninhalt oder durch zeitliche Angaben gesteuert werden. Klicken Sie **[Weiter]**.

Schritt 2: Bedingungen zum Workflow hinzufügen

Im 2. Schritt legen Sie Bedingungen fest, unter denen ein Workflow ausgeführt werden soll. Im Prinzip setzen Sie Filter, wie Sie das bereits aus den benutzerdefinierten Listensichten her kennen.

Jedoch haben Sie hier die Möglichkeit nicht nur einfache Vergleichsoperationen, wie z.B. *ist gleich*, *beinhaltet* oder *ist größer als*, mit vergebenen Werten durchzuführen. Vielmehr können Sie zusätzlich:

- Feldinhalte mit den Inhalten anderer Felder vergleichen
Beispiel einer solchen Bedingung: wenn Rechnungsort ungleich zu Lieferort ist

- Feldinhalte mit Ergebnissen von Berechnungen vergleichen
Beispiel einer solchen Bedingung: wenn 3 Tage seit Datensatzerstellung
 vergangen sind

Um eine Bedingung zu erstellen klicken Sie auf **[Filter erstellen]**, wie in der nachstehenden Abbildung 5-44 zu sehen.

Abbildung 5-44: Workflow erstellen – Schritt 2

Wie auch schon aus den benutzerdefinierten Listen bekannt, finden Sie unter den Filterbedingungen in der ersten Spalte die Stammdatenfelder des jeweiligen Moduls. Zusätzlich sind noch die Angaben zu den Stammdaten der referenzierenden Felder vorhanden.

In der zweiten Spalte geben Sie eine Vergleichsbedingung an. Die zur Verfügung gestellte Auswahl ist vom Feldtyp abhängig.

Wenn Sie auf das Feld in der dritten Spalte klicken, öffnet sich ein weiteres Menü, wie in Abbildung 5-45 zu sehen.

In Abhängigkeit vom Feldtyp stehen Ihnen die Vergleichswerttypen Text, Feld und Ausdruck zur Verfügung, welche in der nachfolgenden Tabelle erläutert werden.

Andere Einstellungen

Abbildung 5-45: Workflow erstellen - Vergleichswert festlegen

Tabelle 5-13: Workflow erstellen - Vergleichswerttypen

| Typ | Erläuterung |
|-----------|---|
| Text: | Hier können Sie einen beliebigen Text eingeben. Das ist der einfachste Vergleichstyp und es wird empfohlen, für einen Test der Logik damit zu beginnen. Es ergibt sich daraus z.B. ein Filter wie folgt: „Anrede“ „ist“ „Sehr geehrter Herr“. Für spezielle Feldtypen, wie z.B. eine Checkbox werden Ihnen die zur Verfügung stehenden Möglichkeiten in einer Auswahlliste angeboten. |
| Feld: | Hier wird Ihnen ein anderes Feld zum Vergleich angeboten. Sie können damit also den Inhalt von verschiedenen Feldern vergleichen. Benutzerdefinierte Felder werden berücksichtigt. Als Wert wird Ihnen ein vom CRM intern verwendeter Feldnamen zurückgegeben. Es ergibt sich daraus z.B. ein Filter wie folgt: „Ort“ „ist“ „othercity“ |
| Ausdruck: | Mit diesem Typ können Sie den Filter für ein Feld mit einer Formel verknüpfen. Wählen Sie zuerst das Feld aus. Danach werden Ihnen die für dieses Feld zur Verfügung gestellten Formeln in der zweiten Auswahlliste angezeigt. Neben diesen Standardformeln können Sie auch einfache Rechenoperationen nutzen. In der nachfolgenden Tabelle werden Ihnen die erläutert. |

Achten Sie bei der Angabe von Textbedingungen auf deren Schreibweise, insbesondere auf die Unterscheidung von Groß- bzw. Kleinschreibung.

Tabelle 5-14: Workflow - Formeln für Ausdrücke

| Formel | Erläuterung |
|-----------------------|---|
| Rechenoperation: | <p>In jedem Ausdruck können Sie die folgenden Rechenoperationen für Zahlenfelder anwenden:</p> <p>/ : Division * : Multiplikation + : Addition - : Subtraktion</p> |
| Bedingte Operationen: | <p>Sie können in allen Typen bedingte Operationen mit If und Else Anweisungen steuern. Das Format sieht wie folgt aus:</p> <p><i>if</i> <Bedingung> <i>then</i> <Funktion> <i>else</i> <Funktion> <i>end</i></p> |
| concat: | <p>Concat ist die Kurzform von Concatenate, was so viel bedeutet wie verknüpfen. Es handelt sich also um eine String-Funktion um freien Text oder auch Felder aus einem Datensatz zu einem Ausdruck zu verbinden. Sie können damit z.B. mit der Formel <code>concat(firstname,' lastname)</code> die Felder für Vorname und Nachname zusammenfassen.</p> |
| time_diffdays: | <p>Diese Funktion ist ausschließlich auf Felder mit einem Datumsformat anwendbar. Sie erlaubt Ihnen die Differenz in Tagen zwischen zwei Datumsangaben zu berechnen. Sie können sowohl ein oder auch zwei Parameter angeben.</p> <p>Die Funktion <code>time_diffdays(support_end_date, support_start_date)</code> berechnet Ihnen z.B. die Anzahl der Tage, welche zwischen Anfang und Ende des Support Datums liegen. Die Funktion <code>time_diffdays(birthday)</code> berechnet Ihnen z.B. die Anzahl der Tage, die zwischen dem Geburtstag und dem heutigen Datum liegen.</p> |
| time_diff: | <p>Diese Funktion ist ebenfalls ausschließlich auf Felder mit einem Datumsformat anwendbar und funktioniert ähnlich wie die <code>time_diffdays</code> Funktion. Jedoch ist das Ergebnis keine Tage, sondern die Zeitdifferenz in Sekunden.</p> |

| Formel | Erläuterung |
|-----------|--|
| add_days: | <p>Diese Funktion ist ebenfalls ausschließlich auf Felder mit einem Datumsformat anwendbar. Sie hat das Format <i>add_days (startdate, 2)</i> wobei die Ausdrücker in den Klammern mit den gewünschten Parametern ersetzt werden müssen. Der erste Parameter ist das Datumsfeld und der 2. Parameter die Anzahl der Tage, welche hinzuaddiert werden sollen. Als Ergebnis erhalten Sie ein neues Datum.</p> <p>Alternativ können Sie auch das Format <i>add_days (2)</i> verwenden. Als Ergebnis erhalten Sie ein Datum welches entsprechend der Anzahl der Tage in den Klammern im Vergleich zu dem heutigen Datum erhöht worden ist.</p> |
| sub_days: | <p>Diese Funktion ist ebenfalls ausschließlich auf Felder mit einem Datumsformat anwendbar. Sie hat das Format <i>sub_days (startdate, 2)</i> wobei die Ausdrücker in den Klammern mit den gewünschten Parametern ersetzt werden müssen. Der erste Parameter ist das Datumsfeld und der 2. Parameter die Anzahl der Tage, welche subtrahiert werden sollen. Als Ergebnis erhalten Sie ein neues Datum.</p> <p>Alternativ können Sie auch das Format <i>sub_days (3)</i> verwenden. Als Ergebnis wird ein neues Datum berechnet, welches die Anzahl der Tage aus den Klammern vom heutigen Datum abzieht.</p> |

Klicken Sie auf **[Weiter]** um Ihre Workflow Einstellungen der Bedingungen an das CRM zu übertragen.

Schritt 3: auszuführende Aufgaben hinzufügen

Im letzten Schritt legen Sie fest, welche Aktion im CRM ausgeführt werden sollen, wenn ein Workflow ausgeführt wird und die gesetzten Bedingungen zutreffen. Die folgenden Aktionstypen sind möglich:

- **Sende E-Mail:** eine E-Mail wird automatisch vom CRM versendet, wenn alle Bedingungen zutreffen
- **Erstelle Aufgabe:** im CRM wird eine Aufgabe erstellt
- **Erstelle Ereignis:** im CRM wird ein Ereignis (Anruf, Meeting oder ein selbst erzeugter Ereignistyp) erstellt
- **Erstelle Datensatz:** im CRM wird ein neuer Datensatz für ausgewählte Module angelegt

- **Felder aktualisieren:** im CRM werden vorhandene Felder mit einem bestimmten Inhalt gefüllt
- **benutzerdefinierte Funktion aktivieren:** benutzerdefinierte Funktionen für Workflows sind komplexe Funktionen, um im CRM bestimmte Aufgaben auszuführen. Sie können selbst keine weiteren benutzerdefinierte Funktionen über die Bedienoberfläche erstellen. Ggw. gibt es nur eine Funktion, um die Versendung von Kundenportal Logindaten zu steuern, welche nur für das Modul Personen zur Verfügung gestellt wird.

Klicken Sie auf **[Aufgabe erstellen]** und wählen Sie einen Aktionstyp aus, wie in Abbildung 5-46 gezeigt. Sie müssen dem Ereignis eine Bezeichnung und einen Namen geben, den Status und den Typ auswählen und können noch zeitliche Bedingungen für die Ausführung hinzufügen.

Beachten Sie, dass sich alle Zeitangaben auf die Standardzeit des CRM's und nicht auf die individuellen Zeiteinstellungen für einzelne Benutzer beziehen.




Abbildung 5-46: Workflow – Aufgabe erstellen


Manche Workflows werden nicht sofort ausgeführt. Das CRM prüft in regelmäßigen Abständen, ob Workflows auszuführen sind, erledigt das dann und führt die angegebenen Aufgaben automatisch aus. Wann und wie oft das getan wird, hängt von CRM Einstellungen ab, die sie im Zeitplaner Modul festgelegt haben.

5.5.9 Konfigurations-Editor

Ihr CRM-System hat eine Reihe von Voreinstellungen, die durch die s.g. config.inc.php, einer bestimmten Datei in Ihrem CRM, bereitgestellt werden. In diesem Menü, siehe Abbildung 5-47, können Sie diese Voreinstellungen für alle CRM-Nutzer komfortabel ändern ohne diese Datei manuell bearbeiten zu müssen.

Ändern Sie Einstellungen, so gelten diese für alle Nutzer. Ein Teil der Änderungen kann erst nach einem erneuten Login wirksam werden und so empfiehlt es sich für Testzwecke mit einem zweiten Browser zu arbeiten und dort die Einstellungen zu kontrollieren.

Wie nachfolgend noch erläutert, werden bestimmte Einstellungen auch nur dann wirksam, wenn Ihr CRM Server die dafür notwendigen Ressourcen bereitstellt.



| Konfiguration Editor | | Bearbeiten |
|---|-------------------|------------|
| Konfigurationswerte | | |
| Helpdesk Support E-Mail Adresse | ak@crm-now.de | |
| Helpdesk Support Name | your-support name | |
| Max. Upload Größe (Max. 5MB) | 3 MB | |
| Standardmodul | Startseite | |
| Max. Textlänge in Listenansicht | 40 | |
| Max. Zahl der Einträge pro Seite in Listenansicht | 20 | |

Abbildung 5-47: Konfigurations-Editor

Die Bedeutungen der einzelnen Eingaben sind in der nachfolgenden Tabelle erläutert. Bitte beachten Sie die zusätzlichen Hinweise für den Betrieb.

| Menü | Erläuterung |
|----------------------------------|---|
| Helpdesk Support E-Mail Adresse: | Absender E-Mail Adresse für automatische Nachrichten aus dem CRM. |
| Helpdesk Support Name: | Absender E-Mail Namen für automatische Nachrichten aus dem CRM. |

| Menü | Erläuterung |
|----------------------|---|
| Upload Größe: | <p>Diese Angabe bezieht sich auf die maximale Dateigröße, welche Sie im CRM abspeichern wollen. Das wirkt sich z.B. für den Import von Dokumenten oder Anhängen von E-Mails aus Outlook aus. Die maximal mögliche Größe wird durch andere Servereinstellungen vorgegeben. Wenn Sie hier eine Angabe machen, welche die Möglichkeiten des Servers übersteigt, kommt es zu einer Fehlermeldung, wenn Sie entsprechend große Dokumente in das CRM zu laden versuchen. Es ist deshalb unbedingt notwendig, dass Sie diese Angabe mit Ihrem Serverbetreiber abstimmen.</p> |
| Standardmodul: | <p>Diese Angabe bestimmt das Modul, was direkt nach dem Login aufgerufen wird. Die Angabe gilt für alle CRM-Nutzer. Da sich jeder Nutzer den Inhalt der Home Seite selbst zusammenstellen kann, ist das sicher die bevorzugte Einstellung in den meisten Fällen.</p> |
| Textlänge in Listen: | <p>Diese Zahl gibt vor, wie viele Zeichen aus einem Feldinhalt in einer Listenansicht angezeigt werden sollen. Die optimale Länge hängt von Ihren Daten ab und sollte ausprobiert werden.</p> |

Wie schon erwähnt, wirken sich Änderungen in diesem Menü auf alle Nutzer aus und müssen mit den Möglichkeiten Ihres Servers und den PCs der Nutzer abgestimmt sein. Vor Änderungen der Standardwerte ist also sorgfältig zu prüfen, was möglich ist.

5.5.10 Globale Suche

Nach der Auslieferung ist das CRM so eingestellt, dass beim Eintrag eines Suchbegriffes für die globale Suche alle CRM-Module (außer E-Mails) nach dem Suchbegriff durchsucht werden. Das ist sicher für die meisten Nutzer ausreichend und muss nicht anders eingestellt werden.

Erst wenn man das Suchverhalten ändern möchte, oder auf Grund von einer großen Datenmenge ändern muss, sollte man sich mit den Möglichkeiten dieses CRM Menüs beschäftigen.

Andere Einstellungen

Einrichtung der Suche

Hier können Sie festlegen welche Felder die Globale Suche (siehe Handbuch) berücksichtigen soll und welche Felder im Suchergebnis angezeigt werden sollen. Wenn Sie alles durchsuchen, kann es bei großen Datenmengen etwas dauern, bevor Suchergebnisse angezeigt werden können.

| Modul | Felder welche im Suchergebnis angezeigt werden | Felder welche in der Suche berücksichtigt werden | alles durchsuchen | Einstellungen speichern | Aktivierung |
|----------------|--|--|---|-------------------------|-------------|
| Personen | Vorname x Nachname x Organisation x | Vorname x Nachname x Mobiles Telefon x Telefon Büro x | <input checked="" type="checkbox"/> alles durchsuchen | Einstellungen speichern | Ausschalten |
| Leads | Vorname x Nachname x Organisation x | Select Some Options | <input checked="" type="checkbox"/> alles durchsuchen | Einstellungen speichern | Ausschalten |
| Organisationen | Organisationsname x | Select Some Options | <input checked="" type="checkbox"/> alles durchsuchen | Einstellungen speichern | Ausschalten |

--- snip snip ---

Abbildung 5-48: Globale Suche Menü

In dem Menü können Sie bei Bedarf:

- festlegen welche Daten als Suchergebnis angezeigt werden,
- festlegen welche CRM Felder bei einer Suche berücksichtigt werden,
- die Suche auf bestimmte Module einschränken,
- für die Anzeige der Suchergebnisse die Reihenfolge der Module festlegen.

Sicher ist es für die meisten Nutzer erst mal nur interessant, welche Angaben im Suchergebnis stehen. Standardmäßig sind dafür nur markante Felder für die einzelnen Module vorgesehen, die (fast) beliebig mit anderen Feldern ergänzt werden können. Es gibt eine Längenbegrenzung und mehr als 150 Zeichen kann ein Suchergebnis nicht haben.

In der Abbildung 5-48 sind folgende Menüspalten zu sehen:

| Spalte | Erläuterung |
|--------|---|
| Modul | Hier sehen Sie die Module, die im CRM für eine globale Suche zur Verfügung stehen. Die Reihenfolge wird bei der Anzeige der Suche berücksichtigt und kann durch Drag & Drop geändert werden. Nach einer Änderung ist die Reihenfolge im CRM über den dann erscheinenden Button [Speicher Modulreihenfolge] zu aktualisieren. |

| Spalte | Erläuterung |
|--------------------------|--|
| Felder für Suchergebnis: | Hier können Sie festlegen, welche Felder als Suchergebnis angezeigt werden. Bitte beachten Sie, dass für die Anzeige nur ein beschränkter Platz zur Verfügung steht und alles was mehr als 150 Zeichen lang ist, abgeschnitten wird. Sie müssen nach einer Änderung den Button „Einstellung speichern“ klicken, um den Index der Suchergebnisse für jeden Eintrag zu aktualisieren. |
| Felder für Suche: | Hier können Sie festlegen, welche Felder durchsucht werden, wenn Sie nicht (!) „alles durchsuchen“ ausgewählt haben. Sie müssen nach einer Änderung den Button „Einstellung speichern“ klicken, um den Index der Suchergebnisse für jeden Eintrag zu aktualisieren. |
| alles durchsuchen: | Hier können Sie angeben, ob alle CRM Felder aus den Stammdaten durchsucht werden sollen. Die Eingaben aus der Spalte, welche die Felder für die Suche angibt, werden bei Aktivierung dieser Checkbox ignoriert. |
| Einstellungen speichern: | Dieser Button ist dazu da, den internen Suchindex zu aktualisieren. Das ist immer notwendig, wenn Sie „alles durchsuchen“ deaktiviert haben und die Einstellungen der Felder für Suche oder Suchergebnisse verändert haben. Bitte beachten Sie, dass diese Aktualisierung bei großen Datenbeständen etwas dauern kann. |
| Aktivierung | Hier können Sie Module für die Suche an- oder ausschalten. Wenn ein Modul ausgeschaltet wurde, wird keine Suche in den Daten dieses Moduls durchgeführt. |

Sobald Sie „alles durchsuchen“ ausschalten wird eine s.g. indizierte Suche aktiviert. D.h. die Suchergebnisse werden bei Betätigung des **[Einstellungen speichern]** Buttons pro Datensatz im CRM im Voraus für jeden einzelnen Datensatz zusammengestellt und als spezieller Datensatz intern gespeichert. Bei der globalen Suche wird dann nur noch dieser Index durchsucht, um die entsprechenden Suchergebnisse zusammen zu stellen.

Hinweis: Auswahllisteninhalte bei mehrsprachigen Einträgen werden nur nach Inhalten in der Standardsprache durchsucht.

5.5.11 Listenansicht Farben

Mitunter kann es nützlich sein, in den Listenansichten Zeilen mit Farben zu versehen, die auf Grund bestimmter Dateninhalte gesetzt werden. So kann man schnell eine optische Übersicht über besonders interessante Daten erhalten.

In diesem Menü können Sie die gewünschten Farben für die Listenansichten einstellen. Dafür können Sie Felder vom Typ Auswahlliste oder vom Typ Checkbox heranziehen. Die folgende Abbildung 5-49 zeigt ein Beispiel.

Listenansicht Farben

Hier können Sie festlegen, ob bestimmte Einträge in einer Listenansicht farbig dargestellt werden sollen. Die Farben werden durch Einträge in den Stammdaten bestimmt. Wählen Sie ein Modul und dann die entsprechenden Felder, um die jeweiligen Farben für die Listenansicht festzulegen

Wählen Sie hier zuerst das Modul und dann daraus das gewünschte Feld aus.

Modul auswählen Potentiale

Feld auswählen Typ

Auswahlliste Typ

| | |
|------------------------|---------|
| existierendes Geschäft | |
| neues Geschäft | #bdfcc5 |




Abbildung 5-49: Farbesetzung für Listenansicht

Wählen Sie zuerst das Modul und dann aus dem Modul eins der angezeigten Felder aus. Danach können Sie für den Inhalt dieses Feldes eine Farbe bestimmen.

In der Liste sehen Sie dann die entsprechende Zeile in der gewünschten Farbe, wie in der Abbildung 5-50 illustriert.

| <input type="checkbox"/> | Potentialname | Potential Nr. | Verkaufsstufe | Typ |
|--------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|------------------------|
| | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| <input type="checkbox"/> | Beispielpotential 1 | POT1 | Angebot | existierendes Geschäft |
| <input type="checkbox"/> | Beispielpotential 2 | POT2 | Vorschau | neues Geschäft |

Abbildung 5-50: Farbanzeige in Listenansicht

Bitte beachten Sie folgende Besonderheit:

In der vorhergehenden Abbildung sehen Sie die Spalten zur Anzeige der Feldinhalte von Verkaufsstufe und Typ. Beide Felder könnten mit einer Farbe versehen werden, aber nur eine Farbe wird angezeigt. Die angezeigte Farbe ist immer die Farbe von der letzten Spalte in der Ansicht, also in dem Beispiel von Typ.

Wenn Sie die Farbe von Verkaufsstufe sehen wollen, erstellen Sie sich eine benutzerdefinierte Listenansicht mit der Spalte Verkaufsstufe nach der Spalte Typ.

5.5.12 Zeitplaner

Das CRM hat eine Reihe von automatischen Prozessen, welche durch s.g. Cron Jobs zeitlich gesteuert ausgeführt werden. Vorausgesetzt, dass Ihr CRM so installiert wurde, dass die in diesem Menü, siehe Abbildung 5-51, aufgeführten Aufgaben auch automatisch ausgeführt werden, haben Sie die Möglichkeit die Ausführung zu steuern.

Zeitplaner

| Reihenfolge | Cron Job Bezeichnung | Frequenz (h:m) | Status | letzter Scan statete | letzter Scan endete |
|-------------|-------------------------|----------------|--------|----------------------|---------------------|
| ⌘ 1 | Workflow | 00:15 | aktiv | | |
| ⌘ 2 | wiederkehrende Rechnung | 12:00 | aktiv | | |
| ⌘ 3 | Erinnerung senden | 00:15 | aktiv | | |
| ⌘ 5 | Mail Scanner | 00:15 | aktiv | | |
| ⌘ 6 | geplante Importe | 00:15 | aktiv | | |
| ⌘ 7 | geplante Berichte | 00:15 | aktiv | | |

Abbildung 5-51: Zeitplaner - Listenansicht

In dem Menü sehen Sie alle planbaren automatische Prozesse und Sie können:

- die Häufigkeit der Durchführung (Frequenz) bestimmen
- automatische Prozesse ein und ausschalten
- sehen ob eine Cron Job aktiv ist und wann er zum letzten Mal ausgeführt wurde
- die Reihenfolge der Ausführung festlegen

Wenn Sie Ihre Maus über einen Eintrag platzieren, erscheint das Bearbeitungs-Icon auf der rechten Seite. Es ist in den meisten Fällen sinnvoll, sich an die empfohlene Werte für die Frequenz zu halten.

Die Cron Jobs werden in der angegebenen Reihenfolge ausgeführt. Durch Drag & Drop mit Ihrer Maus können Sie die Reihenfolge ändern. Das kann z.B. notwendig sein, wenn Sie in einem Workflow den Inhalt eines Feldes ändern, welches Sie dann für eine andere Aktion verwenden wollen.

5.5.13 Mailchimp™

Für die Nutzung von Mailchimp™ gibt es ein spezielles Handbuch, welches Sie im Hilfemenü des CRM finden.

5.5.14 CleverReach™

Für die Nutzung von CleverReach™ gibt es ein spezielles Handbuch, welches Sie im Hilfemenü des CRM finden.

5.5.15 Softphones

Das CRM stellt Ihnen die Möglichkeiten bereit:

- durch einen Klick auf einer Telefonnummer einen Anruf auszulösen (Outbound Call),
- bei einem reinkommenden Anruf (Inbound Call) sich die im CRM gespeicherten Daten des Anrufers anzeigen zu lassen.

Voraussetzung dafür ist die Nutzung eines s.g. Softphones. Das ist ein Programm, was auf Ihren Rechner installiert ist und IP basierende Telefongespräche bedienen kann.

Das CRM unterstützt zahlreiche Softphones von verschiedenen Herstellern. Eine Auflistung kann an dieser Stelle nicht gegeben werden, da sich die Angebote von kostenlosen und bezahlpflichtigen Softphones ständig ändern. Wenn Sie im entsprechenden CRM Menü ein Softphone Ihrer Wahl nicht finden, kontaktieren Sie bitte crm-now.

Bevor Sie sich für ein Softphone entscheiden, kontaktieren Sie bitte die Hersteller der Softphones bzw. lesen Sie deren Dokumentationen.

Bitte beachten Sie, dass sich für Inbound Calls, ein Softphone mit dem CRM verbinden und die Telefonnummer des Anrufers übertragen muss. Das wird nicht von jedem Softphone unterstützt.

Für Outbound Calls werden nach der Aktivierung eines Softphones die Telefonnummern im CRM für Listen- und Detailansichten klickbar. Damit durch einen Klick Ihr Softphone aufgerufen und ein Anruf ausgelöst wird, stellt das CRM intern der Telefonnummer ein Präfix (z.B. sip:) voran. Verschiedene Hersteller nutzen ein anderes Präfix und Sie müssen darauf achten, dass die CRM Einstellungen zu Präfix mit den Herstellerangaben übereinstimmen.

Die CRM Unterstützung für Softphones ist schnell eingerichtet. Gehen Sie dazu zum Softphone Menü und aktivieren Sie das von Ihnen gewählte Softphone, wie in der nachfolgenden Abbildung gezeigt.

| Softphone Auswahl | | | | |
|-------------------|-----------------------------------|------------------------|-------------------------------------|---|
| Lfd. Nr. | Softphone Name | zu verwendender Präfix | aktiv | Beschreibung der Quelle |
| 0 | Session Initiation Protocol (SIP) | sip: | <input checked="" type="checkbox"/> | generisch - von den meisten Softphones verwendet |
| 1 | startCall Option | startCall: | <input type="checkbox"/> | generisch - von einigen Softphones verwendet |
| 2 | X-LIGHT | sip: | <input type="checkbox"/> | www.counterpath.com/x-lite |
| 3 | Phoner | phoner: | <input type="checkbox"/> | www.phoner.de |
| 4 | Efttel | callto: | <input type="checkbox"/> | www.efttel.com |
| 5 | nfon | tel: | <input type="checkbox"/> | www.nfon.com (Nsoftphone premium für Windows oder iSoftPhone für Mac) |
| 6 | Zoiper | callto: | <input type="checkbox"/> | www.zoiper.com für reinkommende und rausgehende Anrufe |

Softphone Funktion für das CRM deaktivieren:

Abbildung 5-52: Softphone Auswahlmenü

Stellen Sie sicher, dass das ausgewählte Präfix auch von Ihrem Softphone unterstützt wird. Nach der Aktivierung sind die Telefonnummern dann im CRM klickbar.

Wollen Sie auch, dass Daten für reinkommende Anrufe im CRM angezeigt werden, so müssen Sie im Softphone einrichten, dass bei jedem reinkommenden Anruf folgende URL aufgerufen wird:

IhreCRMURL/index.php?module=berliSoftphones&action=ListPhone&phone&phononumber=<Telefonnummer des Anrufers>

Bei einem reinkommenden Anruf werden die Telefonnummern in allen Modulen durchsucht und entsprechend zur Anzeige gebracht, wie in der nachfolgenden Abbildung zu sehen.



Abbildung 5-53: Softphone Anzeige von reinkommenden Anrufen

Das Anzeigen der Anrufer Daten funktioniert aber nur, wenn die Telefonnummer des Anrufers im CRM gespeichert ist und erkannt werden kann. Für das richtige Format der Telefonnummernerkennung im CRM finden Sie im CRM Journal einen entsprechenden Artikel „Format von Telefonnummern“.

5.5.16 DSGVO Einstellungen

In diesem Menü können Sie definieren wo Sie im CRM personenbezogenen Daten speichern. Auf der Basis dieser Angaben können Sie:

- Die PDF Ausgabe für ein Auskunftersuchen steuern (siehe Kapitel 3.2.2),
- sich über anstehende Löschanforderungen informieren lassen,
- oder dem CRM überlassen, Daten automatisch zu löschen.

In der nachfolgenden Abbildung 5-54 sehen Sie die einstellbaren Löschanweisungen. Ein Löschen von Daten kann manuell oder automatisch erfolgen. An Hand der weiter unten angegebenen Kriterien prüft das CRM, ob Daten gelöscht werden sollten und informiert per E-Mail im Voraus.

Einstellungen zur Datenschutzgrundverordnung (DSGVO)

Hier können Sie Ihre Einstellungen zur DSGVO vornehmen. Alle Prozesse beziehen sich auf die Angaben, welche Sie im DSGVO Modul zu einer im CRM erfassten Person oder einem Lead gemacht haben. Generell wird von einem Löscherfordernis ausgegangen, wenn Sie keine Einwilligung zur Speicherung von personenbezogenen Daten eingeben haben. Ist eine Einwilligung vorhanden, werden eventuelle Befristungen beachtet. Für ein Speichern von personenbezogenen Daten auf Grund von gesetzlichen Vorgaben ohne ausdrückliche Einwilligung der betreffenden Person, können Sie in diesem Menü entsprechende Einstellungen vornehmen.

personenbezogene Daten

Löschen personenbezogener Daten

Hinweise:
Wenn sie die automatische Betriebsart auswählen, werden die Daten jeden Tag durchgesehen und bei Bedarf entsprechend der unten stehenden Anweisungen gelöscht. Bei der manuellen Betriebsart erhalten Sie eine E-Mail Benachrichtigung mit einer Liste der zu löschenden Daten.

Wann wollen Sie über anstehende Löschungen informiert werden?

Hinweise:
Sie können sich im voraus über bevorstehende Löschungen informieren lassen. Bitte beachten Sie, dass es möglich ist, dass weniger oder ggf. auch mehr gelöscht wird, wenn sich zwischen der Benachrichtigungszeit und der Ausführungszeit die Bedingungen für Datensätze geändert haben.

Abbildung 5-54: DSGVO Einstellungen – Datenlöschung

Sie können weiterhin einstellen, welche Daten von einer Löschung betroffen sein sollen. Es können sowohl gesamte Datensätze als auch nur die personenbezogenen Daten innerhalb eines Datensatzes gelöscht werden.

Dabei werden auch Felder berücksichtigt, die Sie vielleicht in anderen Menüs als Leads und Personen angelegt haben.

| Liste der aktiven CRM Module | enthält personenbezogene Daten? | Felder mit personenbezogenen Daten | automatisches Löschen von |
|------------------------------|-----------------------------------|---|--|
| Kalender | <input type="text" value="nein"/> | | <input type="text" value="nicht automatisch löschen"/> |
| Leads | <input type="text" value="ja"/> | <input type="text" value="✗ Vorname"/> <input type="text" value="✗ Nachname"/> <input type="text" value="✗ Organisation"/> <input type="text" value="✗ primäres Telefon"/> <input type="text" value="✗ primäre E-Mail"/> | <input type="text" value="gesamter Datensatz"/> |

Abbildung 5-55: DSGVO Festlegung von Feldern mit personenbezogenen Daten

Die nachfolgende Tabelle erklärt die einzelnen Spalten.

Tabelle 5-15: Verwendung der DSGVO Feldeinstellungen

| Spalte | Funktion |
|------------------------------------|---|
| Liste der aktiven CRM-Module | Hier werden Ihnen alle aktiven CRM-Module angezeigt. |
| enthält personenbezogenen Daten | Legen Sie fest, ob es in diesem Modul personenbezogenen Daten gibt. Entscheiden Sie sich für „ja“ so werden diese Daten bei automatischen Löschooperationen berücksichtigt. |
| Felder mit personenbezogenen Daten | Wenn Sie keine Felder angeben, wird angenommen, dass alle Felder aus dem entsprechenden Modul personenbezogene Daten enthalten. Mit einer Feldauswahl schränken Sie das, auch für eine DSGVO Auskunft, ein. |
| automatisches Löschen von | Hier können Sie einstellen, ob ein gesamter Datensatz oder nur die ausgewählten Felder gelöscht werden sollen. |

Letztlich müssen Sie einstellen, was bei einem Löschvorgang passieren soll.

Üblicher Weise werden Daten beim Löschen in den Papierkorb verschoben. Aus dem Papierkorb können diese aber wiederhergestellt werden. Erst wenn Sie den Papierkorb leeren, sind die Daten permanent gelöscht.

Sie haben aber auch die Option Daten sofort permanent zu löschen.




Abbildung 5-56: DSGVO Löschvorschrift

Hinweis: Alle permanenten Löschvorgänge aus dem Datenbestand werden anonymisiert protokolliert. Ihr CRM hat eine Funktion, welche verhindern kann, dass einmal vollständig gelöschte Daten aus einem Backup wieder hergestellt werden.

5.5.17 Kundenportal

Das CRM bietet Ihnen mit dem Kundenportal eine Funktion, welche Ihre im CRM erfassten Personen einen begrenzten Zugang zu Daten aus dem CRM gewährt. Dieses Kundenportal ist eine Zusatzfunktion, die gegebenenfalls erst installiert werden muss und für die ein anderes Handbuch zur Verfügung gestellt wird.

Die Freigabe für das Kundenportal erfolgt im Menü Personen. Dort können Sie mit einer Checkbox eine Person freischalten. Mit dieser Freischaltung wird eine E-Mail mit den Zugangsdaten an die betreffende Person gesendet, wenn der entsprechende Cron Job, siehe Kapitel 5.5.10, aktiviert wurde. Dazu wird eine E-Mailvorlage genutzt, die Sie beliebig gestalten können. Sie finden diese E-Mail Vorlage bereit im **E-Mail Vorlagen** Menü.

In dem Menü **Kundenportal** können Sie einstellen, welche Informationen im Kundenportal bereitgestellt werden sollen. Die folgende Abbildung zeigt Ihnen das Menü.

Kundenportal

Rechte Administrator ⓘ Die Rechte dieser Rolle werden allen Portalnutzern gewährt.

Standardzuständigkeit Administrator ⓘ Im Portal erstellte Tickets werden diesem Nutzer/Nutzergruppe zugewiesen.

Kundenportal URL http://meincrm.de/customerportal ⓘ Das ist die Kundeportal URL. Personen erhalten die Zugangsdaten durch Freischaltung des Portals in der Bearbeitungsansicht einer Person.

ⓘ Drag und Drop Module um die Reihenfolge für das Portal zu ändern

| Modulname | Modul zulassen | Alle Datensätze aus einer Organisation anzeigen |
|-----------------------|-------------------------------------|--|
| ⋮ Tickets | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="radio"/> Ja <input type="radio"/> nein |
| ⋮ Wissensbasis | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="radio"/> Ja <input type="radio"/> nein |
| ⋮ Rechnung | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="radio"/> Ja <input type="radio"/> nein |
| ⋮ Angebote | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="radio"/> Ja <input type="radio"/> nein |
| ⋮ Produkte | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="radio"/> Ja <input type="radio"/> nein |
| ⋮ Dienstleistungen | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="radio"/> Ja <input type="radio"/> nein |
| ⋮ Dokumente | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="radio"/> Ja <input type="radio"/> nein |
| ⋮ Personen | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="radio"/> Ja <input type="radio"/> nein |
| ⋮ Organisationen | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="radio"/> Ja <input type="radio"/> nein |
| ⋮ Bestandsverwaltung | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="radio"/> Ja <input type="radio"/> nein |
| ⋮ Projektmeilensteine | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="radio"/> Ja <input type="radio"/> nein |
| ⋮ Projektaufgaben | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="radio"/> Ja <input type="radio"/> nein |
| ⋮ Projekt | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="radio"/> Ja <input type="radio"/> nein |

Speichern

Abbildung 5-57: Kundenportal Menü - Grundeinstellungen

Andere Einstellungen

In den Grundeinstellungen werden Ihnen alle Module gelistet, welche dem Kundenportal Informationen liefern können. Sie können mit Hilfe der Checkbox entscheiden, was im Kundenportal gezeigt werden soll und können über Drag / Drop mit der Maus auch die Reihenfolge festlegen.

Die Portalanzeige ist mit der Rolle eines CRM-Nutzers verknüpft. Über diese Rolle definieren sich die Rechteinstellungen für Portalnutzer. Es empfiehlt sich deshalb für die Nutzung des Kundenportals einen speziellen CRM-Nutzer mit einer speziellen Kundenportalrolle anzulegen. In dieser speziellen Rolle können und sollten Sie entscheiden welche Felder aus den einzelnen Menüs im Kundenportal zur Ansicht bereitgestellt werden.

6 Abbildungsverzeichnis

| | |
|---|----|
| <i>Abbildung 1-1: Login Ansicht</i> | 12 |
| <i>Abbildung 2-1: CRM Startseitenaufbau</i> | 17 |
| <i>Abbildung 2-2: Globales Suchmenü</i> | 19 |
| <i>Abbildung 2-3: erweiterte globale Suche - Modulauswahl</i> | 20 |
| <i>Abbildung 2-4: erweiterte globale Suche - Filtermenü</i> | 20 |
| <i>Abbildung 2-5: Ausschnitt Listenansicht Organisationen</i> | 22 |
| <i>Abbildung 2-6: Schnellmenü</i> | 23 |
| <i>Abbildung 2-7: erweitertes Navigationsmenü</i> | 23 |
| <i>Abbildung 2-8: Erstellansicht (Ausschnitt)</i> | 24 |
| <i>Abbildung 2-9: Detailansicht</i> | 26 |
| <i>Abbildung 2-10: Beispiel für bezogenen Personenliste</i> | 27 |
| <i>Abbildung 2-11: Aktionenmenü in Listenansichten</i> | 28 |
| <i>Abbildung 2-12: Neue Listenansicht erstellen</i> | 32 |
| <i>Abbildung 2-13: Erstellen einer benutzerdefinierten Liste - Erstellansicht</i> | 32 |
| <i>Abbildung 2-14: Benutzerdefinierte Listenansicht bestätigen</i> | 33 |
| <i>Abbildung 2-15: Benutzerdefinierte Ansicht bearbeiten oder löschen</i> | 34 |
| <i>Abbildung 2-16: Benutzerdefinierte Ansicht kopieren</i> | 34 |
| <i>Abbildung 2-17: Nutzerpasswortes ändern</i> | 36 |
| <i>Abbildung 2-18: Menü zur Änderung des Nutzerpasswortes</i> | 37 |
| <i>Abbildung 2-19: Meine Einstellungen - Nutzerlogin und Rolle</i> | 37 |
| <i>Abbildung 2-20: Meine Einstellungen - Kalendereinstellungen</i> | 38 |
| <i>Abbildung 2-21: Meine Einstellungen - Währungen und Zahlen</i> | 38 |
| <i>Abbildung 2-22: Meine Einstellungen - Mehr Informationen</i> | 39 |
| <i>Abbildung 2-23: linke Navigationsleiste in Detailansichten</i> | 40 |
| <i>Abbildung 2-24: Meine Einstellungen - Optionen und Tag Cloud</i> | 40 |
| <i>Abbildung 2-25: Erstellansicht Dokumente</i> | 42 |
| <i>Abbildung 2-26: Referenz-Widget für Dokumente</i> | 43 |
| <i>Abbildung 2-27: Organisationshierarchien in Detailansicht</i> | 45 |
| <i>Abbildung 2-28: Hierarchieanzeige</i> | 45 |
| <i>Abbildung 2-29: PDF-Einstellungen für Angebote</i> | 46 |
| <i>Abbildung 2-30: PDF-Einstellungen - Gruppenmehrwertsteuer</i> | 47 |
| <i>Abbildung 2-31: Unsere Seiten Menü</i> | 48 |
| <i>Abbildung 2-32: RSS- Menü</i> | 49 |
| <i>Abbildung 3-1: Personen Import - Schritt 1</i> | 55 |
| <i>Abbildung 3-2: Personen Import - Schritt 4</i> | 56 |
| <i>Abbildung 3-3: Personenimport - Schritt 3</i> | 58 |
| <i>Abbildung 3-4: Personenimport - Importergebnis</i> | 59 |

Andere Einstellungen

| | |
|---|-----|
| Abbildung 3-5: Export Auswahl | 60 |
| Abbildung 3-6: Windowsmenü zum Export von CSV Daten | 61 |
| Abbildung 3-7: DSGVO Menü - Bearbeitungsansicht..... | 62 |
| Abbildung 3-8: Auskunft über personenbezogene Daten als PDF | 63 |
| Abbildung 3-9: Kalender - Tagesansicht | 65 |
| Abbildung 3-10: Schnellmenü für Kalendereingabe | 65 |
| Abbildung 3-11: Kalender teilen | 67 |
| Abbildung 3-12: Einstellungsmenü des Kalenders..... | 69 |
| Abbildung 3-13: Neues Produkt – Erstellansicht (Ausschnitt)..... | 70 |
| Abbildung 3-14: Produktauswahl für ein Produktbündel | 75 |
| Abbildung 3-15: Produktauswahl für ein Produktbündel | 76 |
| Abbildung 3-16: Neue Preisliste - Erstellansicht | 76 |
| Abbildung 3-17: Preisliste - Detailansicht..... | 77 |
| Abbildung 3-18: Produkt zu einer Preisliste hinzufügen | 77 |
| Abbildung 3-19: Preisliste Produktauswahlliste | 78 |
| Abbildung 3-20: Neuer Lieferant - Erstellansicht..... | 78 |
| Abbildung 3-21: Import und Export von Produkten..... | 79 |
| Abbildung 3-22: Servicevertrag - Erstellansicht..... | 80 |
| Abbildung 3-23: Produktdetails bei gemeinsamer Steuer | 87 |
| Abbildung 3-24: Produktdetails bei individueller Steuer | 87 |
| Abbildung 3-25: PDF Erstellen oder Senden | 89 |
| Abbildung 3-26: Verkaufsbestellungen - Angaben für wiederkehrenden Rechnungen | 91 |
| Abbildung 3-27: Einkaufsbestellung – Erstellansicht (Ausschnitt)..... | 92 |
| Abbildung 3-28: Rechnung – Bearbeitungsansicht (Ausschnitt)..... | 94 |
| Abbildung 4-1: Tag Cloud | 96 |
| Abbildung 4-2: Ergebnisanzeige für Tag Suche | 97 |
| Abbildung 4-3: Auswahl von Vergleichsfeldern für die Duplikatssuche..... | 98 |
| Abbildung 4-4: Suchergebnis für Duplikate | 98 |
| Abbildung 4-5: Duplikate zusammenführen | 99 |
| Abbildung 4-6: Kalendererinnerung | 99 |
| Abbildung 4-7: Erstelle E-Mail-Menü..... | 101 |
| Abbildung 4-8: E-Mail-Adressaten Suche | 102 |
| Abbildung 4-9: Massen-Mail Auswahl..... | 103 |
| Abbildung 4-10: Mail Manager - Server Einstellungen..... | 104 |
| Abbildung 4-11: Mail Manger - E-Mail Liste..... | 105 |
| Abbildung 4-12: Mail Manager - Kontakte verwalten..... | 106 |
| Abbildung 4-13: E-Mail Vorlagen - Listenansicht | 107 |
| Abbildung 4-14: E-Mail Vorlagen - Bearbeitungsansicht..... | 108 |
| Abbildung 4-15: Dynamische E-Mail Vorlagen bearbeiten..... | 109 |
| Abbildung 4-16: Dynamische E-Mail Vorlagen Logikblock | 109 |

| | |
|---|-----|
| Abbildung 4-17: Lead Detailansicht – Lead Umwandlung aufrufen | 113 |
| Abbildung 4-18: Menü zur Lead Umwandlung | 113 |
| Abbildung 4-19: Potentialangaben bei Lead Umwandlung | 115 |
| Abbildung 4-20: Tickets - Listenansicht..... | 117 |
| Abbildung 4-21: Ticket - Bearbeitungsansicht | 117 |
| Abbildung 4-22: Neue Wissensbasis - Erstellansicht..... | 120 |
| Abbildung 4-23: Berichte - Übersichtsseite | 121 |
| Abbildung 4-24: Bericht - Detailansicht | 123 |
| Abbildung 4-25: Bericht - Filterbeispiel..... | 123 |
| Abbildung 4-26: Neuer Bericht - Details..... | 125 |
| Abbildung 4-27: Neuer Bericht - Spalten..... | 126 |
| Abbildung 4-28: Bearbeitungsansicht Verteiler | 130 |
| Abbildung 4-29: Verteiler - Detailansicht..... | 131 |
| Abbildung 4-30: Clever Reach™ API Zugang erstellen | 133 |
| Abbildung 4-31: CRM Einstellungen für CleverReach™ vornehmen..... | 134 |
| Abbildung 4-32: Erstellen einer CRM Gruppe für CleverReach™ | 136 |
| Abbildung 4-33: Guppenteilnehmer hinzufügen | 137 |
| Abbildung 4-34: CleverReach™ aus Berichte..... | 137 |
| Abbildung 4-35: Synchronisation starten..... | 138 |
| Abbildung 4-36: Mailchimp Zugangsschlüssel (API Key)..... | 140 |
| Abbildung 4-37: Mailchimp Zugangsschlüssel im CRM eingeben | 140 |
| Abbildung 4-38: Gruppeneintrag erstellen | 141 |
| Abbildung 4-39: Gruppen zusammenstellen | 143 |
| Abbildung 4-40: Liste in Mailchimp..... | 145 |
| Abbildung 4-41: Kampagne - Erstellansicht | 148 |
| Abbildung 4-42: Kampagne – Detailansicht für bezogene Personenliste | 149 |
| Abbildung 5-1: Zusätzliches Einstellungs-Icon | 154 |
| Abbildung 5-2: CRM-Nutzer - Listenansicht | 159 |
| Abbildung 5-3: Mouse Over Funktionen in Nutzerlistenansicht..... | 159 |
| Abbildung 5-4: Beispiel für eine Unternehmenshierarchie..... | 165 |
| Abbildung 5-5: Rolle Bearbeitungsansicht | 166 |
| Abbildung 5-6: Profile Listenansicht | 167 |
| Abbildung 5-7: Neues Profil anlegen - Schritt 1 | 168 |
| Abbildung 5-8: Neues Profil anlegen - Schritt 2 | 168 |
| Abbildung 5-9: Neues Profil anlegen - Schritt 3 | 169 |
| Abbildung 5-10: Gruppen - Listenansicht..... | 169 |
| Abbildung 5-11: Gruppen - Detailansicht..... | 170 |
| Abbildung 5-12: Gruppen - Erstellansicht | 171 |
| Abbildung 5-13: Globale Rechtevergabe - Listenansicht | 172 |
| Abbildung 5-14: Erstellansicht für benutzerdefinierte Zugangsregeln..... | 173 |

| | |
|---|-----|
| Abbildung 5-15: Beispiel für Login Historie..... | 176 |
| Abbildung 5-16: Feld- und Layout Editor Menü..... | 178 |
| Abbildung 5-17: benutzerdefiniertes Feld erstellen..... | 183 |
| Abbildung 5-18: Studio - Auswahllisten Editor..... | 185 |
| Abbildung 5-19: Auswahllisten Editor - Rollenabhängigkeit festlegen..... | 186 |
| Abbildung 5-20: Auswahllisten Editor - Blöcke Einklappen oder Verbergen..... | 187 |
| Abbildung 5-21: Verkettete Auswahllisten - Listenansicht..... | 189 |
| Abbildung 5-22: Verkettete Auswahllisten – Bearbeitungsansicht zur Feldselektion..... | 190 |
| Abbildung 5-23: Menü Editor - Bearbeitungsansicht..... | 191 |
| Abbildung 5-24: Modulmanager Menü..... | 192 |
| Abbildung 5-25: Lead Felder zuordnen - Detailansicht..... | 193 |
| Abbildung 5-26: Kommentar Widget zu- oder abschalten..... | 193 |
| Abbildung 5-27: Unternehmensinformation - Detailansicht..... | 194 |
| Abbildung 5-28: PDF Vorlagen - Listenansicht..... | 195 |
| Abbildung 5-29: PDF Vorlage - Erstell- und Bearbeitungsansicht..... | 196 |
| Abbildung 5-30: Anzeige einer Bekanntgabe..... | 196 |
| Abbildung 5-31: Bekanntgabe bearbeiten..... | 197 |
| Abbildung 5-32: Mailserverkonfiguration..... | 198 |
| Abbildung 5-33: Geschäftsbedingungen - Detailansicht..... | 198 |
| Abbildung 5-34: Währungseinstellungen - Listenansicht..... | 199 |
| Abbildung 5-35: Währung – Bearbeitungsansicht..... | 200 |
| Abbildung 5-36: Nummerierung anpassen..... | 201 |
| Abbildung 5-37: Einstellungen Steuern..... | 201 |
| Abbildung 5-38: E-Mail Konverter Einrichtung..... | 203 |
| Abbildung 5-39: Durch Mail Konverter erkannte IMAP Verzeichnisse..... | 204 |
| Abbildung 5-40: Mail Konverter Regelbeispiel..... | 205 |
| Abbildung 5-41: Mail Konverter Prioritäten..... | 206 |
| Abbildung 5-42: Mail Scan Workflow für Tickets..... | 207 |
| Abbildung 5-43: Workflow erstellen – Schritt 1..... | 208 |
| Abbildung 5-44: Workflow erstellen – Schritt 2..... | 209 |
| Abbildung 5-45:Workflow erstellen - Vergleichswert festlegen..... | 210 |
| Abbildung 5-46: Workflow – Aufgabe erstellen..... | 213 |
| Abbildung 5-47: Konfigurations-Editor..... | 214 |
| Abbildung 5-48: Globale Suche Menü..... | 216 |
| Abbildung 5-49: Farbesetzung für Listenansicht..... | 218 |
| Abbildung 5-50: Farbanzeige in Listenansicht..... | 218 |
| Abbildung 5-51: Zeitplaner - Listenansicht..... | 219 |
| Abbildung 5-52: Softphone Auswahlmenü..... | 221 |
| Abbildung 5-53: Softphone Anzeige von reinkommenden Anrufen..... | 221 |
| Abbildung 5-54: DSGVO Einstellungen – Datenlöschung..... | 222 |

| | |
|---|------------|
| <i>Abbildung 5-55: DSGVO Festlegung von Feldern mit personenbezogenen Daten</i> | <i>222</i> |
| <i>Abbildung 5-56: DSGVO Löschvorschrift</i> | <i>223</i> |
| <i>Abbildung 5-57: Kundenportal Menü - Grundeinstellungen</i> | <i>225</i> |
| <i>Abbildung 7-1: Administrator Funktion für Nutzer freischalten.....</i> | <i>238</i> |
| <i>Abbildung 7-2: Beziehungen zwischen Benutzer, Rollen und Profile</i> | <i>240</i> |
| <i>Abbildung 7-3: Beispiel für eine Benutzergruppe.....</i> | <i>243</i> |
| <i>Abbildung 7-4: Beispiel für eine Gruppe aus Rollen</i> | <i>243</i> |
| <i>Abbildung 7-5: Hierarchiebeispiel</i> | <i>244</i> |
| <i>Abbildung 7-6: Beispiel für eine Gruppe aus Rollen mit Untergebenen</i> | <i>244</i> |
| <i>Abbildung 7-7: Beispielhierarchie für Gruppen</i> | <i>245</i> |
| <i>Abbildung 7-8: Administrationsbeispiel zur Rechtevergabe - Vertriebsteam 1</i> | <i>246</i> |
| <i>Abbildung 7-9: Administrationsbeispiel zur Rechtevergabe - Vertriebsteam 2</i> | <i>251</i> |

7 Index

| | |
|--|-------------|
| 8 | |
| 8 Schritte zum Start | 154 |
| A | |
| Administrative Aufgaben | 154 |
| Administrator Funktion für Nutzer freischalten | 238 |
| Aktivitäten | 64 |
| andere Einstellungen | 196 |
| Angebote | 85 |
| Anpassen der Nummerierung | 200 |
| Arbeitsschritte zur Einstellung von Nutzerrechten | 157 |
| Aufgaben..... | 64 |
| Auswahllisten Editor | 184 |
| Auswahllisteninhalte bearbeiten | 184 |
| Auswahllisteninhalte Rollen zuweisen | 186 |
| automatische Nachrichten aus dem CRM..... | 197 |
| B | |
| Bearbeitungsansicht | 26 |
| Bekanntgaben | 196 |
| benutzerdefinierte Blöcke | 179 |
| benutzerdefinierte Felder | 180 |
| benutzerdefinierte Felder für Leads | 183 |
| benutzerdefinierte Listen bearbeiten oder löschen..... | 33, 34 |
| benutzerdefinierte Listen erstellen..... | 31 |
| Benutzerdefinierte Zugangsregeln für Module | 174 |
| benutzerdefinierten Listen | 20, 33, 182 |
| Benutzerverwaltung | 156 |
| Berichte..... | 121 |
| Bestellinformation..... | 90 |
| Bestellmenge | 73 |
| bezogene Listen | 27 |
| Bounces | 146 |
| C | |
| CleverReach | 220 |
| CleverReach™ Anbindung | 132 |
| CleverReach™ Liste im CRM zusammenstellen | 134 |
| CRM Aufbau | 16 |
| CRM System vorbereiten..... | 154 |
| Cron Jobs..... | 219 |
| CSV Datei..... | 52 |
| D | |
| Datenansichten | 21 |
| Datenexport..... | 50, 60, 61 |
| Datenformat für Importe | 50 |
| Datenimport..... | 50, 55 |
| Definition von Profilen | 240 |
| Definition von Rollen..... | 239 |
| Detailansicht | 26 |
| Diagrammbericht | 124 |
| Dienstleistungsbezogene Eingaben..... | 80 |
| Dokumente | 42 |
| DSGVO..... | 61, 62 |
| DSGVO Auskunft | 63 |
| DSGVO Datenerfassung..... | 62 |
| DSGVO Datensätze löschen..... | 63 |
| DSGVO Einstellungen | 222 |
| Duplikate | 146 |
| Duplikate erkennen und entfernen | 97 |
| Duplikatsprüfung beim Import..... | 58 |
| Dynamisch Blöcke einklappen oder verbergen | 187 |
| Dynamische E-Mail Vorlagen erstellen | 109 |
| E | |
| Einführung..... | 8 |

| | |
|---|--------------------|
| Eingabeböcke für Stammdaten..... | 177 |
| Eingabefelder für Stammdaten..... | 177 |
| Einheitenpreis..... | 72 |
| Einkaufsbestellungen..... | 92 |
| Einrichten der CleverReach™ Verbindung | 132 |
| Einrichten der Mailchimp™ Verbindung..... | 139 |
| Eltern-Produkt | 74 |
| E-Mail Konverter | 202 |
| E-Mail Server | 197 |
| E-Mail Vorlagen | 107 |
| E-Mails empfangen | 103 |
| E-Mails versenden..... | 100, 130, 131, 135 |
| Ereignisse..... | 64 |
| Erfassen von Daten im CRM..... | 50 |
| Ersatzfelder in E-Mail Vorlagen benutzen | 107 |
| erste Schritte | 10 |
| Erstellansicht | 24 |

F

| | |
|------------------------------------|---------------|
| farbige Listenansicht..... | 218 |
| farbige Listenansichten | 218 |
| Feld- und Layout Editor Menü | 178 |
| Feldeigenschaften..... | 168, 177, 179 |
| Felder anpassen | 177 |
| Feldtypen..... | 180 |

G

| | |
|---|---------|
| Geschäftsbedingungen | 198 |
| Globale Rechtevergabe..... | 171 |
| Globale Suche | 215 |
| Grundlagen der rollenbasierten Rechteverwaltung..... | 237 |
| Gruppen..... | 68, 169 |

H

| | |
|-------------------------------------|-----|
| Hauptbuchkontonr..... | 71 |
| Hilfetext für Felder anzeigen | 24 |
| Hilfetext für Felder erstellen..... | 179 |

I

| | |
|------------|-----|
| IMAP | 203 |
|------------|-----|

| | |
|--|----|
| Import und Export von Aktivitäten..... | 69 |
| Import und Export von Produkten..... | 79 |

K

| | |
|---|-------------------|
| Kalender | 65 |
| Kalender mit anderen Nutzern teilen | 66 |
| Kalender und Aktivitäten..... | 64 |
| Kalendereinstellungen..... | 38 |
| Kalendererinnerungs-Popup | 99 |
| Kalenderliste | 68 |
| Kalenderlistenansicht..... | 69 |
| Kalendervoreinstellungen | 68 |
| Kampagnen | 148 |
| Kommentar Widget aktivieren..... | 193 |
| kompakte Detailansicht | 26, 179, 186, 223 |
| Konfigurations-Editor..... | 214 |
| Kundenbestellung | 90 |
| Kundenportal | 120, 225 |

L

| | |
|--|-----|
| Lagerinformation..... | 72 |
| Lead | 83 |
| Lead Feldzuordnungen bearbeiten | 192 |
| Lead umwandeln | 113 |
| Lead Umwandlung | 115 |
| Leads umwandeln | 112 |
| Lieferanten | 78 |
| Liste der CRM-Module | 191 |
| Listenansicht | 21 |
| Listenansichten - Aktionen..... | 28 |
| Listenansichten - Operationen..... | 28 |
| Login | 12 |
| Login-Historie | 176 |

M

| | |
|---|----------|
| Mailchimp | 220 |
| Mailchimp™ Anbindung..... | 139 |
| Mailchimp™ Liste im CRM zusammenstellen | 140 |
| Marketingunterstützung..... | 129 |
| Massen E-Mails..... | 103 |
| Massenbearbeitung | 179, 186 |
| mein Kalender | 68 |

Index

| | |
|--|-----------|
| Meine Einstellungen | 36 |
| Menü Editor | 191 |
| Menüaufbau | 16 |
| Mit dem Verkaufsprozess arbeiten | 112 |
| Modulmanager | 191 |

N

| | |
|---|---------|
| Navigation im CRM | 16 |
| Navigationsbereich | 41, 191 |
| Nutzer | 159 |
| Nutzergruppen | 169 |
| Nutzung der CleverReach™ Kopplung | 136 |

O

| | |
|-------------------------------|----|
| Organisationshierarchie | 45 |
|-------------------------------|----|

P

| | |
|--|------------|
| Papierkorb | 44 |
| Passwort ändern | 36 |
| Passwort setzen | 36 |
| PC Anforderungen | 10 |
| PDF Einstellungen | 46 |
| PDF Vorlagen | 194 |
| Preislisten | 76 |
| Preislisten bearbeiten | 77 |
| Preislisten erstellen | 76 |
| Produkt aktiv | 71 |
| Produktauswahl für ein Produktbündel | 76 |
| Produktbündel | 74 |
| Produktcode | 71 |
| Produkte | 70 |
| Profile | 167 |

R

| | |
|---|------------|
| Rechteinstellungen | 165 |
| Rechteinstellungen für Portalnutzer | 226 |
| Regeln | 172, 176 |
| Reguläre Ausdrücke | 204 |
| Reihenfolge von Felder festlegen | 177 |
| Rollen | 165 |
| Rollenhierarchie | 68 |

| | |
|-----------|----|
| RSS | 48 |
|-----------|----|

S

| | |
|---|-----------------|
| Schnellmenü | 18, 23, 41, 179 |
| Sende und Empfange E-Mails | 100 |
| Serviceverträge | 80 |
| SMTP Server | 197 |
| Softphones | 220 |
| Speicher Modulreihenfolge für globale Suche | 216 |
| Spezialmenüs | 36 |
| Standardfelder | 179 |
| Standardwert | 179 |
| Startseite einrichten | 17 |
| Steuereinstellungen | 201 |
| Studio | 177 |
| Support | 116 |
| Synchronisierung des CRM in der Büroumgebung | 127 |

T

| | |
|--|-----|
| tabellarischer Bericht | 124 |
| Tabellarischer Bericht | 122 |
| Tag Cloud | 96 |
| Telefonanbindung | 220 |
| Tickets | 116 |
| Tickets automatisch erstellen | 206 |
| Typen der globalen Zugangsregeln | 171 |

U

| | |
|----------------------------------|-----|
| Unsere Seiten | 48 |
| Unternehmensdetails | 194 |
| Unternehmenslogo | 194 |
| Unternehmensprozesse | 114 |

V

| | |
|----------------------------------|-----|
| Verkaufsbestellungen | 90 |
| Verkaufspotentiale | 84 |
| Verkaufsprozess | 82 |
| Verkaufsprozess Begleitung | 82 |
| Verkettete Auswahllisten | 188 |

| | |
|-----------------------|-----|
| Verteiler..... | 130 |
| Vorlagen | 193 |

W

| | |
|------------------------------------|-----------|
| Währungseinstellungen | 199 |
| weitere Quellen | 236 |
| Widgets..... | 18 |
| wie beginnen? | 14 |

| | |
|--------------------------------|-----|
| wiederkehrende Rechnungen..... | 91 |
| Wissensbasis | 120 |
| Workflows | 207 |

Z

| | |
|---------------------------------|-----|
| Zeitplaner..... | 219 |
| Zusammenfassender Bericht | 122 |

Anhang A Weitere Quellen

Die Anzahl der Publikationen zu dem CRM-System wächst ständig. Ebenso werden neue Programme oder Programmiererweiterungen in unregelmäßigen Abständen veröffentlicht. In diesem Anhang wird auf weitere Quellen verwiesen.

A.1. Aktuelle Version des Handbuchs

crm-now veröffentlicht in unregelmäßigen Abständen neue Versionen mit aktualisierten Inhalten. Wenn eine neue Dokumentation zur Verfügung steht wird das immer unter folgender URL publiziert:

<http://blog.crm-now.de>

A.2. Weitere Quellen

Weitere Publikationen und Handbücher zu dem CRM-System finden Sie im Hilfe Menü des CRM. Häufig gestellte Kundenanfragen oder spezielle Beschreibungen von neuen Funktionen finden Sie im CRM Journal unter folgenden URL:

<http://blog.crm-now.de>

A.3. UTF-8 Hilfe

Das CRM-System arbeitet intern mit dem UTF-8 Zeichensatz. Das müssen Sie beachten, wenn Sie Import oder Export Operationen ausführen wollen. Die folgenden Links können Ihnen helfen, diesen Zeichensatz zu verstehen und entsprechend anzuwenden.

- • die Online Wikipedia erklärt den UTF-8 Zeichensatz:
<http://de.wikipedia.org/wiki/UTF-8>
- • den Notepad++ Editor können Sie zur Umwandlung von Daten zu und von UTF-8 verwenden:
<http://sourceforge.net/projects/notepad-plus/>
- • hier finden Sie eine Sammlung von Werkzeugen zur UTF-8 Umwandlung (in Englisch):
http://dataconv.org/apps_unicode_utf8.html

Anhang B Grundlagen der rollenbasierten Rechteverwaltung

Rollenbasierte Rechteverwaltung (role based security) dient der Beschreibung und der Durchsetzung einer unternehmensweiten Rechteverwaltung, die sich harmonisch in die Unternehmensstruktur einfügen kann.

Mit Hilfe dieser Rechteverwaltung werden die Rechte der einzelnen Nutzer für den Zugang zu Daten, als auch für die Möglichkeit, Daten zu verändern oder zu löschen, gesteuert und kontrolliert.

Dieses Kapitel erläutert die Grundlagen für die Rechtevergabe im CRM-System. Es erklärt die notwendigen Überlegungen, die ein CRM-Administrator machen sollte, bevor mit dem Einrichten von Nutzern des CRM-Systems begonnen wird.

Die nachfolgenden Kapitel erklären das Prinzip der rollenbasierten Rechteverwaltung, wie es im CRM-System implementiert wurde und berücksichtigen die Abhängigkeiten zu anderen Sicherheitseinstellungen.

Einführung zur Rechteverwaltung

Das CRM-System basiert auf einer modernen Rechteverwaltung, welche das Prinzip von Rollen benutzt, wie es auch zur Rechteverwaltung in heutigen fortgeschrittenen Computer Betriebssystemen zum Einsatz kommt.

Die rollenbasierte Rechteverwaltung (auch häufig als rollenbasierte Zugangskontrolle bezeichnet) baut auf der Voraussetzung auf, dass Nutzer authentifiziert d.h. eindeutig identifiziert werden. Nach einer Authentifizierung werden Nutzern Rollen und damit verbundene Rechte zugewiesen.

Rollenbasierte Rechteverwaltung ist heutzutage das dominierende Prinzip zur Zugangskontrolle in vielen Computersystemen und -anwendungen, da es die Komplexität und die Kosten der Administration von Rechten bedeutend verringert.

Auch wenn es für kleinste und kleine Unternehmen nicht unbedingt erforderlich ist, kann eine Abbildung von komplexen Unternehmensstrukturen mit einer fein abgestuften Rechtevergabe vorgenommen werden. Das ist z.B. vorteilhaft, wenn mehrere Vertriebsteams im Einsatz sind, in denen die verschiedenen Personen mit unterschiedlichen Zugangsrechten zu den CRM Daten ausgestattet werden sollen.

Rollenbasierte Rechteverwaltung im CRM ist vor allem für solche Unternehmen vorteilhaft anzuwenden, die:

- eine größere Anzahl von Nutzern gleichzeitig mit dem CRM-System arbeiten lassen wollen,
- Nutzerrechte für den Zugang auf Daten beschränken wollen oder

- eine hierarchische Unternehmensstruktur im CRM-System abgebildet haben wollen.

Obwohl rollenbasierte Sicherheit nicht in erster Linie dazu entwickelt wurde, um firmeninterne Informationen gegen einen unberechtigten Zugang zu schützen, hat dieses Prinzip sich doch als Hilfsmittel bewährt, um unternehmensweit Richtlinien zum Umgang mit vertraulichen Informationen durchzusetzen.

Begriffsdefinitionen für die Rechteverwaltung

Benutzertypen

Das CRM unterscheidet zwei Benutzertypen:

- Standardnutzer
- Administratoren

Die Rechte der Standardnutzer sind im CRM darauf beschränkt, Datensätze anzulegen, zu verändern und zu löschen und nutzerspezifische Einstellungen vorzunehmen.

Administratoren haben die Möglichkeit, die gesamte CRM Software zu managen. Dazu zählt:

- das Management der Standardnutzer, der Nutzergruppen und deren Rechte.
- die unternehmensweite Anpassung der CRM Bedienoberfläche.
- die Möglichkeit, Vorlagen zu erzeugen und vorzugeben.
- die Möglichkeit, unternehmensweite Vorgaben zu setzen.
- die Berechtigung, Nutzer auszuschließen, Zugangsdaten von Nutzern zu ändern und die Login Historie einzusehen.
- die Berechtigung, alle nutzerspezifischen Einträge zu sehen oder zu verändern.

Nutzer mit Administratorrechten haben immer uneingeschränkte Rechte im CRM-System. Sie dürfen auf alle Datensätze zugreifen und sehen auch Eingabefelder, die für andere Nutzer verborgen bleiben sollen. Sie sollten deshalb Nutzern nur in Ausnahmefällen Administratorrechte geben.

| Nutzer Login & Rolle | | | |
|----------------------------|--|-----------------------------|---|
| Nutzername * | <input type="text" value="Max"/> | primäre E-Mail Adresse * | <input type="text" value="mm@muster.de"/> |
| Vorname | <input type="text"/> | Nachname * | <input type="text" value="Mustermann"/> |
| Passwort * | <input type="password" value="....."/> | Passwort nochmal eingeben * | <input type="password" value="....."/> |
| Admin | <input checked="" type="checkbox"/> | Rolle * | <input type="text" value="CEO"/> |
| Voreinstellung Leadansicht | <input type="text" value="heute"/> | | |

Abbildung 7-1: Administrator Funktion für Nutzer freischalten

In der Abbildung 7-1 sehen Sie die Bearbeitungsansicht von Nutzerdaten, wie diese im CRM durch die Managementfunktionen bereitgestellt wird. Durch das Markieren der **Admin** Checkbox kann jedem Nutzer die Privilegien eines Administrators zugewiesen werden.

Hinweis: Jeder Änderung der Rechte eines CRM-Nutzers werden erst nach einem erneutem Login gültig!

Definition von Rollen

Das Prinzip der rollenbasierten Sicherheit beruht darauf, dass alle Privilegien in Rollen zusammengefasst werden, die dann einem Standardnutzer zugewiesen werden. Jede Rolle basiert auf einem oder mehreren Profilen. Man könnte Rollen auch als Arbeitsaufgaben in einem Unternehmen auffassen, die den einzelnen CRM-Nutzern zugewiesen werden.

Die auf Rollen basierte Administration der Rechtevergabe im CRM hat die Aufgabe festzulegen, welche Rechte für die Ausführung einer bestimmten Arbeitsaufgabe notwendig sind und muss diese dann einem oder mehreren Nutzern zuweisen.

Üblicher Weise werden mehrere Rollen hierarchisch in Übereinstimmung mit der Unternehmensstruktur definiert. Dadurch ist es möglich, die Komplexität der Beziehungen in einem Unternehmen und die damit verbundenen unterschiedlichen Anforderungen an die Rechtevergabe überschaubar zu administrieren.

Jedem CRM-Nutzer muss eine Rolle zugewiesen werden. Jede Rolle basiert auf wenigstens einem Profil.

Durch unterschiedliche Rollen kann man die Rechte eines CRM-Nutzers schnell anderen Arbeitsaufgaben anpassen, da die Privilegien nicht einer Person gegeben werden, sondern bezogen auf eine Arbeitsaufgabe festgelegt sind. Ändern sich Arbeitsabläufe im Unternehmen, werden Rollen neu definiert, ohne dass man die individuellen Rechte der einzelnen Nutzer managen muss.

Darüber hinaus kann man individuellen Personen durchaus mehrere Rollen zuordnen. Das ist z.B. sinnvoll, wenn eine Person mehrere Funktionen im Unternehmen hat. Beispielsweise könnte ein „Herr Müller“ gleichzeitig der Leiter des Vertriebes sein, und auch den Job des CRM-Systemadministrators übernommen haben. Um einer Person mehrere Rollen zu geben, muss für jede dieser Rollen ein Nutzer angelegt werden. Wenn dann „Herr Müller“ für den Vertrieb arbeitet, loggt er sich als Leiter des Vertriebes ein, wenn er das CRM-System betreuen will, loggt er sich als Administrator ein. Dabei ist es durchaus möglich, für beide Logins das gleiche Passwort zu benutzen.

Definition von Profilen

Profile geben den Rollen Privilegien. Diese sind notwendig, um bestimmte CRM-Funktionen auszuführen. Das geschieht unabhängig von konkreten Nutzern. Funktional bedeutet das, dass die Profile die Aktionen repräsentieren, die mit Rollen verbunden sind, die dann wiederum bestimmten Nutzern zugeordnet werden.

Die Beziehungen zwischen Nutzern, Rollen und Profilen ist in der Abbildung 7-2 dargestellt. Wie zu sehen ist, sind diese Beziehungen vielfältig miteinander verknüpft. So kann z.B. eine Person über mehrere Logins verschiedene Rollen innehaben, eine Rolle wiederum kann mehreren Nutzern zugewiesen werden. Rollen können für verschiedene Arbeitsaufgaben im Unternehmen stehen. So kann z.B. eine vertriebsbezogene Rolle zu einem Vertriebsmitarbeiter und eine andere Rolle zu seinem Assistenten definiert werden.

Die Profile, die einer Rolle zugeordnet sind, geben dem Inhaber der Rolle bestimmte Möglichkeiten das CRM zu nutzen. Das könnte z.B. heißen, dass ein Vertriebsmitarbeiter neue Stammdatensätze anlegen, diese verändern und auch löschen kann. Der Assistent hat jedoch nur die Möglichkeit sich die im CRM vorliegenden Vertriebsinformationen anzusehen.




Abbildung 7-2: Beziehungen zwischen Benutzer, Rollen und Profile

Die Verbindung von Profilen und Rollen in einem Unternehmen kann in Übereinstimmung mit selbst auferlegten Regeln erfolgen. Profile können dafür so definiert werden, dass sie firmeninterne Regeln demonstrieren und deren Einhaltung durchsetzen. Z.B. können Assistenten davon abgehalten werden, selbst die Stammdaten von Kunden zu verändern, da das im Unternehmen nicht üblich ist.

Die auf Profilen beruhenden Privilegien werden durch den CRM-Administrator festgelegt. Das CRM-System unterscheidet zwischen den folgenden Privilegien das Recht:

- ✓ bestimmte CRM-Module zu benutzen.
- ✓ Daten in bestimmten CRM-Modulen zu sehen.

- ✓ Daten in bestimmten CRM-Modulen zu verändern oder Einträge zu erzeugen.
- ✓ Daten in bestimmten CRM-Modulen zu löschen.
- ✓ Daten in bestimmten CRM-Modulen zu exportieren.
- ✓ Daten in bestimmten CRM-Modulen zu importieren.

Das CRM-System überwacht diese Privilegien und stellt sicher, dass nur solche Operationen ausgeführt werden können, für die ein Nutzer auch die Rechte zugewiesen bekommen hat. Bitte beachten Sie die folgenden Regeln:

- • Spezielle Privilegien sind globalen oder allgemeinen Privilegien übergeordnet.
- • Der Entzug von Privilegien überschreibt immer schon erteilte Privilegien
- • Darüber hinaus gibt es weitere Regeln, die im Folgenden beschrieben werden.

Dabei unterscheidet das CRM-System folgende Privilegientypen:

Tabelle 7-1: Privilegientypen

| Privilegientyp | Bedeutung |
|----------------------------------|---|
| Übergeordnete Nutzerprivilegien: | <p>Wenn Sie ein Profil erzeugen, gestatten diese globalen Privilegien, zu entscheiden, ob das allgemeine Privileg, alle Daten und CRM-Module zu sehen und zu editieren, vergeben werden soll.</p> <ul style="list-style-type: none"> • • Alle ansehen: Ein Nutzer mit einer Rolle, die auf diesem Profil beruht kann alle Daten in der Organisation sehen. • • Alle Bearbeiten: Ein Nutzer mit einer Rolle, die auf diesem Profil beruht kann alle Daten in der Organisation bearbeiten. <p>Übergeordnete Nutzerprivilegien in einem Profil überschreiben die Rechte, die individuelle Privilegien vergeben.</p> <p>Wenn z.B. der Zugang zu den Verkaufspotentialen durch die individuellen Tab/Modul Privilegien gesperrt worden ist, kann ein Nutzer trotzdem die Verkaufspotentiale sehen, wenn in dem Profil die Ansicht in den Einstellungen zu den übergeordneten Nutzerprivilegien zugelassen wurde.</p> |
| Tab/Modul Privilegien: | <p>Mit den Tab/Modul Privilegien legen Sie fest, welche CRM-Module angezeigt werden. Dazu zeigt Ihnen das CRM alle zur Verfügung stehenden Module an.</p> |

| Privilegentyp | Bedeutung |
|----------------------------|---|
| Standard Privilegien: | Mit diesen Privilegien legen Sie fest, ob Nutzer Datensätze Erzeugen/ Bearbeiten, Ansehen oder Löschen dürfen. Dazu zeigt Ihnen das CRM alle zur Verfügung stehenden Module an. |
| Feld Privilegien: | In Bezug auf die Felder für die Stammdaten, werden mit diesen Privilegien festgelegt, welche Felder in den einzelnen CRM-Modulen angezeigt werden. Benutzerdefinierte Felder werden ebenfalls mitberücksichtigt. Sie sollten deshalb bei Bedarf zuerst die benutzerdefinierten Felder anlegen und dann die Feld Privilegien konfigurieren. |
| Privilegien für Werkzeuge: | Einige CRM-Module sind mit speziellen Dienstprogrammen (Werkzeugen) ausgestattet, wie z.B. Export, Import oder die Umwandlung von Leads. Mit der Konfigurierung der Privilegien legen Sie fest, welche Dienstprogramme verfügbar gemacht werden. |

Privilegien, die durch Profile vergeben werden, überschreiben **meist** Privilegien, die durch die Konfigurierung der Globalen Rechtevergabe auf Module vergeben werden (siehe Kapitel *Globale Rechtevergabe*). Dies **trifft nicht zu**, wenn die **Übergeordneten Nutzerprivilegien** aktiviert sind oder diese zumindest zum Teil deaktiviert sind und Tab/Modul Privilegien deaktiviert sind. Lesen Sie dazu mehr im Kapitel *Administration FAQ*.

Wenn z.B. in den Einstellungen für die Globale Rechtevergabe der Zugang für alle CRM-Nutzer zu den Verkaufspotentialen gewährt wird, kann dieser Zugang durch entsprechende Einstellungen in einem Profil entzogen werden.

Definition von Gruppen

Das CRM gestattet Ihnen, Benutzer, Rollen, Rollen mit Unterstellten als auch bereits definierte Gruppen zu neuen Gruppen zusammenzufassen. Gruppen sind ein Hilfsmittel, um das System besser managen zu können, werden aber nicht zur Rechtevergabe benutzt. Einer solchen Gruppe können z.B. Einträge im CRM zugewiesen werden.

Benutzergruppen

Benutzergruppen, manchmal auch als Team bezeichnet, werden aus einem oder mehreren Benutzern gebildet. Sie können im CRM-System eine unbeschränkte Anzahl von Benutzern auswählen, die Mitglied in einer Benutzergruppe sein sollen und dieser Gruppe einen Namen geben.

Bitte beachten Sie, dass die Einstellungen für Gruppen den Einstellungen für Profile übergeordnet sind. Gruppenprivilegien können durch die Globale Rechtevergabe eingeschränkt werden. Die Privilegien der Gruppenmitglieder ergeben sich aus einer logischen ODER Verknüpfung der Privilegien, die den einzelnen Nutzern zugeordnet worden sind.

Ein Beispiel für eine Benutzergruppe zeigt die Abbildung 7-3.




Abbildung 7-3: Beispiel für eine Benutzergruppe

Gruppe aus Rollen

Sie können ebenfalls Gruppen bilden, deren Mitglieder zuvor definierte Rollen sind. Das ist z.B. hilfreich, wenn Sie die individuellen Nutzer und deren Aufgabe im Unternehmen nicht kennen. Ein Beispiel wird in der Abbildung 7-4: Beispiel für eine Gruppe aus Rollen: Beispiel für eine Gruppe aus Rollen gezeigt.



Abbildung 7-4: Beispiel für eine Gruppe aus Rollen

In diesem Beispiel sind alle Nutzer, welche die Rollen „Vertrieb“ und „Marketing“ haben Mitglieder dieser Gruppe. Wenn Sie dann z.B. einen Datensatz dieser Gruppe zuordnen, werden alle Nutzer mit den Rollen „Vertrieb“ und „Marketing“ Eigentümer dieses Datensatzes.

Gruppe aus Rollen mit Unterebenen

Zusätzlich zu den Gruppen aus Rollen, können Sie Unterebene in den Gruppen einbinden, wie es sich aus einer Unternehmenshierarchie ergibt.




Abbildung 7-5: Hierarchiebeispiel

Dies bedeutet, dass Nutzer mit Rollen eingebunden werden, die hierarchisch unter einer bestimmten Rolle liegen. Die Abbildung 7-5 zeigt Ihnen beispielhaft eine solche hierarchische Rollenstruktur.

In dieser Abbildung hat die Rolle „Vertriebsmanager“ eine untergeordnete Rolle, die „Vertriebsmitarbeiter“ genannt wurde. Genau so könnte man eine Rolle „Marketing“ anlegen, die eine untergeordnete Rolle „Marketing Assistent“ hat. Wenn Sie jetzt eine Gruppe bilden, wie es in der Abbildung 7-6: Beispiel für eine Gruppe aus Rollen mit Untergebenen dargestellt ist, werden alle vertriebs- und marketingbezogenen Nutzer Mitglieder dieser Gruppe.



Abbildung 7-6: Beispiel für eine Gruppe aus Rollen mit Untergebenen

Gruppen aus Gruppen

Sie können auch Gruppen bilden, bei denen die Mitglieder ebenfalls Gruppen sind, d.h., dass alle Mitglieder von ausgewählten Gruppen auch Mitglied der neuen Gruppe werden. Wenn Sie z.B. eine Gruppe aus Vertriebsteams bilden wollen, wie in der Abbildung 7-7 gezeigt, fassen Sie die Gruppen „Team A“ und „Team B“ in einer neuen Gruppe, hier „Vertrieb“ genannt, zusammen. In diesem Beispiel sind die Mitglieder der Gruppen „Team A“ und „Team B“ Nutzer des CRM-Systems.




Abbildung 7-7: Beispielhierarchie für Gruppen

Wenn Sie jetzt einen CRM Eintrag der Gruppe „Vertrieb“ zuweisen, werden die Personen 1 bis 4 Eigentümer dieses Eintrags.

Das **CRM-System** überprüft beim Login eines Nutzers die Sicherheitseinstellungen in folgender Reihenfolge:

- Zuerst werden die „Übergeordneten Nutzerprivilegien“ in den Profilen überprüft. Sind beide Checkboxen aktiviert, dann ist die Prüfung an dieser Stelle beendet. Dies hat zur Folge, dass jeder Nutzer alle Daten im CRM sehen und bearbeiten kann, mit Ausnahme des Moduls „Einstellungen“ (nur für Administratoren). In diesem Fall überschreiben die Profileinstellungen die Globale Rechtevergabe, da diese nicht mehr berücksichtigt wird.
- Falls mindestens eine Checkbox der „Übergeordneten Nutzerprivilegien“ deaktiviert wurde, dann prüft das System in einem nächsten Schritt die Modulprivilegien in den Profilen. Wenn ein Modul deaktiviert wurde, dann kann der betrachtete Benutzer dieses Modul nicht sehen. Auch in diesem Fall überschreiben die Profileinstellungen die Globale Rechtevergabe, da Globale und Benutzerdefinierte Zugangsregeln völlig irrelevant werden, wenn das betreffende Modul erst gar nicht sichtbar ist.
- Wenn die Modulprivilegien aktiviert sind, dann hat ein Benutzer Zugang zum betreffenden Modul und das System überprüft die Globale Rechtevergabe.

Anhang C Beispiele für Rechteinstellungen

In diesem Anhang werden die zuvor beschriebenen Administratorfunktionen zur Rechteverwaltung im CRM durch Beispiele illustriert. Natürlich können nicht alle Möglichkeiten und Kombinationen erschöpfend berücksichtigt werden. Es werden jedoch die elementaren Bausteine an Hand von einfachen Unternehmenshierarchien erläutert, die es dem CRM-Administrator erleichtern sollen, sich in die Prinzipien und den Regeln zur Rechtevergabe einzuarbeiten.

Beispiel 1: Organisation eines sehr kleinen Unternehmens

Die folgenden Konfigurationsbeispiele basieren auf einem Vertriebsteam, wie es in der Abbildung 7-8 gezeigt wird. Der Vertriebsmanager ist der Vorgesetzte von Person 1 und 2, die wiederum Mitglieder der Gruppe Team A sind. Außerdem ist der Vertriebsmanager der Vorgesetzte des Vertriebsassistenten.




Abbildung 7-8: Administrationsbeispiel zur Rechtevergabe - Vertriebsteam 1

Nachfolgend werden für dieses Beispiel einer Firmenhierarchie verschiedene Szenarien erläutert. Dabei werden zuerst einfache Anforderungen, die dann mit den weiteren Beispielen zunehmend komplexer werden.

Beispiel 1.1: Einfache Einstellungen

Nehmen wir an, dass wir folgende **Regeln** für Leads einführen wollen:

- Person 1 und Person 2 haben die Erlaubnis, **Leads zu erstellen**, welche der Person 1 oder der Person 2 zugeordnet werden können.
- Person 1 hat keine Zugangsberechtigung zu Leads der Person 2 und **umgekehrt**.
- Der Vertriebsmanager hat volle Zugangsberechtigung zu **allen** Leads

- Der Vertriebsassistent hat keine Zugangsberechtigung zu Leads.

Um diese **Regeln** umzusetzen, müssen wir die folgenden Einstellungen vornehmen:

In dem Menü [**Profile**] muss ein gemeinsames Profil für **Person 1**, **Person 2** und den **Vertriebsmanager** erstellt werden:

- Wir benötigen ein Profil mit dem Namen „Vertrieb“, welches alle Schreib- und Leserechte für Leads setzt. Die übergeordneten Nutzerprivilegien (alle Ansehen, Alle Bearbeiten) müssen deaktiviert sein.

Es muss auch ein Profil für den **Vertriebsassistenten** erstellt werden:

- Basierend auf dem Profil „Vertrieb“ soll ein neues Profil mit dem Namen „Assistentenprofil“ erstellt werden, wobei die Privilegien für das Modul „Leads“ deaktiviert sein müssen.

Unter [**Rollen**] müssen **drei Rollen** erstellt werden:

- Wir benötigen eine Rolle „**Vertriebsmanager**“ für den Vertriebsmanager, sowie eine dieser untergeordneten Rolle für die **Person 1 und Person 2** mit dem Namen „**Vertriebsmitarbeiter**“. Beide Rollen basieren auf dem Profil „Vertrieb“.
- Zusätzlich brauchen wir eine weitere, dem Vertriebsmanager untergeordnete Rolle „**Assistent Vertrieb**“ für den Vertriebsassistenten, welche auf dem Profil „Assistentenprofil“ beruht.

Im Menü [**Globale Rechtevergabe**] müssen die Globalen Zugangsregeln definiert werden:

- Die Globalen Zugangsregeln für Leads müssen auf „**Privat**“ gesetzt werden.

Da die Rolle des **Vertriebsmanagers** der Rolle von *Person 1* und *Person 2* übergeordnet ist, hat dieser **alle Schreib- und Leserechte bezogen auf die Daten** von *Person 1* und *2*.

Wenn *Person 1* oder *Person 2* einen **Lead** erstellt, dann ordnet das System den Lead dem Ersteller zu.

- Wenn z.B. **Person 1** einen Lead zugeordnet bekommt, dann haben die *Person 1* und der Vertriebsmanager Zugang zu dem Lead und können diesen bearbeiten.
- Falls die Zuständigkeit geändert wird und **Person 2** dem Lead zugeordnet wird, dann haben nur *Person 2* und der Vertriebsmanager Zugang zu diesem Lead.

Der Vertriebsassistent hat nicht die Möglichkeit, überhaupt Lead-Daten zu sehen.

Beispiel 1-2: Einstellungen mit Gruppen

In dieser Beispielkonfiguration nehmen wir an, dass folgende **Regeln** gelten sollen:

- *Person 1 und Person 2* haben die Erlaubnis, Leads zu erstellen, welche der *Person 1* der *Person 2* zugeordnet werden können.
- Wenn ein Lead einer *Person* zugeordnet wurde, dann hat das andere Teammitglied keine Zugangsrechte zu diesem Lead
- Der Vertriebsmanager hat volle Zugangsberechtigung zu allen Leads.
- Der Vertriebsassistent hat volle Zugangsberechtigung zu Leads, welche dem Team zugeordnet sind.

Um diese **Regeln** umzusetzen, hat man mehrere Optionen. Alle Möglichkeiten basieren auf den folgenden gemeinsamen Einstellungen:

Im Menü **[Profile]** muss ein gemeinsames Profil für *Person 1*, *Person 2* und den Vertriebsmanager erstellt werden:

- Wir benötigen lediglich ein Profil mit dem Namen „**Vertrieb**“, welches alle Schreib- und Leserechte für Leads beinhalten soll. Die Übergeordneten Nutzerprivilegien müssen deaktiviert sein.

Im Menü **[Rollen]** müssen zwei Rollen erstellt werden:

- Wir benötigen eine Rolle „**Vertriebsmanager**“ für den Vertriebsmanager, sowie eine dieser untergeordneten Rolle für *Person 1*, *Person 2* und den Vertriebsassistenten mit dem Namen „**Vertriebsmitarbeiter**“. Beide Rollen liegen dem Profil „**Vertrieb**“ zugrunde.

Da die Rolle des **Vertriebsmanagers** der Rolle der anderen Benutzer übergeordnet ist, hat dieser alle Schreib- und Leserechte.

Option 1:

Im Menü **[Gruppen]** soll eine Gruppe erstellt werden:

Es kann eine Gruppe aus Nutzern mit dem Namen „**Team A**“ erstellt werden. In dieser Gruppe befinden sich *Person 1*, *Person 2* und der Vertriebsassistent. Der Vertriebsmanager muss ebenfalls Mitglied dieser Gruppe sein, da Gruppen aus Nutzern hierarchieunabhängig sind und dieser Zugang zu den Leads des **Team A** haben soll.

Option 2:

Erstelle eine Gruppe aus **Rollen** mit Unterbenen mit dem Namen **Team A**.

In dieser Gruppe befindet sich lediglich die Rolle des Vertriebsmanagers.

Option 3:

Eine weitere Möglichkeit besteht darin, eine Gruppe aus Rollen mit dem **Namen Team A** zu erstellen, welche die Rolle des Vertriebsmanagers und die Rolle der Vertriebsmitarbeiter beinhaltet.

Im Menü [**Globale Rechtevergabe**] müssen die Globalen Zugangsregeln definiert werden:

- Die **Globalen Zugangsregeln** für Leads müssen auf „Privat“ gesetzt werden.

Wenn nun *Person 1* oder *Person 2* einen Lead erstellen, dann ordnet das System den Lead dem Ersteller zu.

Wenn z.B. *Person 1* einen Lead zugeordnet bekommt, dann haben die *Person 1* und der Vertriebsmanager Zugang zu dem Lead und können diesen bearbeiten.

Falls die Zuständigkeit geändert wird und nun *Person 2* dem Lead zugeordnet wird, dann haben nur *Person 2* und der Vertriebsmanager Zugang zu diesem Lead.

Beispiel 1-3: Einstellungen mit Globaler Rechtevergabe

In dieser Beispielkonfiguration nehmen wir an, dass folgende **Regeln** gelten sollen:

- *Person 1* und *Person 2* haben die Erlaubnis, Leads zu erstellen, welche der *Person 1* oder der *Person 2* zugeordnet werden können.
- Wenn ein Lead einer einzigen Person zugeordnet ist, dann hat ein anderes Teammitglied nur die Berechtigung, diesen Lead zu lesen.
- Der Vertriebsmanager hat volle Zugangsberechtigung zu allen Leads.
- Die Zugangsberechtigung des Vertriebsassistenten beschränkt sich auf das Ansehen eines Leads. Um diese Regeln umzusetzen, müssen wir die folgenden Einstellungen vornehmen:

Im Menü [**Profile**] muss ein gemeinsames Profil für *Person 1*, *Person 2* und den Vertriebsmanager erstellt werden:

- Wir benötigen lediglich ein Profil mit dem Namen „Vertrieb“, welches alle Schreib- und Leserechte für Leads beinhalten soll. Die Checkbox „Alle bearbeiten“ unter Übergeordnete Nutzerprivilegien muss deaktiviert sein.

Weiterhin muss ein Profil für den Vertriebsassistenten erstellt werden:

- Basierend auf dem Profil „Vertrieb“ soll ein neues Profil mit dem Namen „Assistentenprofil“ erstellt werden, wobei in den Privilegien für das Modul „Leads“ nur „Ansehen“ aktiviert sein darf.

Im Menü [**Rollen**] müssen drei Rollen erstellt werden:

- Wir benötigen eine Rolle „Vertriebsmanager“ für den Vertriebsmanager, sowie eine dieser untergeordneten Rolle für die *Person 1* und *Person 2* mit dem Namen „Vertriebsmitarbeiter“. Beide Rollen basieren auf dem Profil „Vertrieb“.
- Zusätzlich brauchen wir eine weitere dem Vertriebsmanager untergeordnete Rolle „**Assistent Vertrieb**“ für den Vertriebsassistenten, welche auf dem Profil „Assistentenprofil“ beruht.

Im Menü [**Globale Rechtevergabe**] müssen die Globalen Zugangsregeln definiert werden:

Beispiele für Rechteinstellungen

- Die **Globalen Zugangsregeln** für Leads müssen auf „Öffentlich: Nur Lesen“ gesetzt werden.

Da die Rolle des **Vertriebsmanagers** der Rolle von *Person 1* und *Person 2* übergeordnet ist, hat dieser **alle Schreib- und Leserechte bezogen auf die Daten** von *Person 1* und *Person 2*.

Wenn nun *Person 1* oder *Person 2* einen Lead erstellen, dann ordnet das System den Lead dem Ersteller zu.

Wenn z.B. *Person 1* einen Lead zugeordnet bekommt, dann haben die *Person 1* und der Vertriebsmanager Zugang zu dem Lead und können diesen bearbeiten.

Falls die Zuständigkeit geändert wird und nun *Person 2* dem Lead zugeordnet wird, dann haben nur *Person 2* und der Vertriebsmanager Zugang zu diesem Lead. Der Vertriebsassistent hat nur die Möglichkeit, Lead-Daten zu sehen.

Beispiel 2: kombinierte Globale Rechtevergabe

Dieses Beispiel soll zeigen, wie der Zugang zu bestimmten Daten dadurch kontrolliert werden kann, indem man die Bildung von Gruppen mit Globaler Rechtevergabe kombiniert.

Es soll ein Vertriebsteam geben, wie es die Abbildung 7-9 zeigt. Der Vertriebsmanager ist der Vorgesetzte von den *Personen 1-4*, welche Mitglieder des Team A und B sind. Es existiert auch ein Vertriebsassistent, der die Vertriebsteams bei ihrer Arbeit unterstützt.

Der Vertriebsmanager ist auch der Vorgesetzte des Vertriebsassistenten.




Abbildung 7-9: Administrationsbeispiel zur Rechtevergabe - Vertriebsteam 2

Beispiel 2-1: Einstellungen mit Gruppen

Wir nehmen an, dass die folgenden **Regeln** für Leads gelten sollen:

- *Person 1-4* haben die Erlaubnis, Leads zu erstellen, welche irgendeiner Person oder dem **Team A** oder **B** zugewiesen werden.
- *Person 1-4* haben Schreib- und Leserechte bezüglich aller Leads, unabhängig davon, wem sie zugewiesen sind. Dies bedeutet, dass sie auch Zugang zu den Leads des Vertriebsmanagers haben.
- Der Vertriebsassistent hat Schreib- und Leserechte bezüglich der Leads des **Team A**.
- Der Vertriebsmanager hat alle Zugangsprivilegien zu allen Leads.

Um diese Regeln umzusetzen, muss die folgende Rechteverwaltung im CRM umgesetzt werden:

Im Menü [**Profile**] müssen zwei Profile erstellt werden:

Beispiele für Rechteinstellungen

- Wir benötigen ein Profil „Vertrieb“ für *Person 1-4* und den *Vertriebsmanager*, welches alle Schreib- und Leserechte enthält.
- Des Weiteren brauchen wir ein Profil „Assistentenprofil“ für den *Vertriebsassistenten*. Hier soll die Checkbox „Alle Bearbeiten“ unter Übergeordnete Nutzerprivilegien sowie die Checkbox „Löschen“ für das Modul Leads deaktiviert sein.

Im Menü **[Rollen]** müssen drei Rollen erstellt werden:

- Wir benötigen eine Rolle „Vertriebsmanager“ für den *Vertriebsmanager*, sowie eine dieser Rolle untergeordnete Rolle für die *Personen 1-4* mit dem Namen „Vertriebsmitarbeiter“.
- Zusätzlich brauchen wir eine weitere, dem Vertriebsmanager untergeordnete Rolle „**Assistent Vertrieb**“ für den Vertriebsassistenten, welche auf dem Profil „Assistentenprofil“ beruht.

Im Menü **[Gruppen]** müssen drei Gruppen erstellt werden:

- Wir benötigen eine Gruppe **Team A** für die *Personen 1* und *2*, sowie eine Gruppe **Team B** für die *Personen 3* und *4*.
- Die dritte Gruppe soll **Assistent** heißen mit dem Vertriebsassistenten als einzigem Mitglied.

Wie in Kapitel Globale Rechtevergabe beschrieben wurde, ist es nicht möglich, dass die Globale Rechtevergabe dazu benutzt wird, um Daten zwischen Nutzern zu teilen. Da wir aber Globale Rechte für den Vertriebsassistenten nutzen wollen, müssen wir für diesen eine eigene Gruppe einrichten.

Im Menü **[Globale Rechtevergabe]** müssen die globalen Zugangsregeln definiert werden:

- Die globalen Zugangsregeln für Leads müssen auf „**Privat**“ gesetzt werden. Das hat zur Folge, dass Benutzer keinen Zugang zu Leads von anderen Benutzern haben.

Im Menü **[Globale Rechtevergabe]** müssen die benutzerdefinierten Zugangsregeln gesetzt werden.

Auf Leads von Gruppe:

1. „Team A“ kann von Gruppe „Team B“ zugegriffen werden mit der Erlaubnis „Lesen/Schreiben“.
2. „Team B“ kann von Gruppe „Team A“ zugegriffen werden mit der Erlaubnis „Lesen/Schreiben“.
3. „Team A“ kann von Gruppe „Assistent“ zugegriffen werden mit der Erlaubnis „Lesen/Schreiben“.
4. „Team A“ kann von Gruppe „Team A“ zugegriffen werden mit der Erlaubnis „Lesen/Schreiben“.
5. „Team B“ kann von Gruppe „Team B“ zugegriffen werden mit der Erlaubnis „Lesen/Schreiben“.

Da wir die Globalen Zugangsregeln für Leads auf "Privat" gesetzt haben, sind die Punkte 4 und 5 notwendig damit die Mitglieder des Team A bzw. B ihre Leads sehen können, also z.B. die Person 1 die Leads der Person 2 sehen kann.

Beispiel 2-2: Einstellungen mit Rollen

Nun wollen wir das Beispiel 2 etwas modifizieren und nehmen an, dass die folgenden **Regeln** für Leads gelten sollen:

- *Person 1-4* haben die Erlaubnis, Leads zu erstellen, welche irgendeiner Person oder dem **Team A** oder **B** zugewiesen werden.
- *Person 1 und 2* haben Schreib- und Leserechte bezüglich der Leads von *Person 1 und 2* und *Team A*. Allerdings haben sie nur Leserechte bezüglich der Leads von *Person 3 und 4* und *Team B*.
- *Person 3 und 4* haben Schreib- und Leserechte bezüglich der Leads von *Person 3 und 4* und *Team B*. Allerdings haben sie nur Leserechte bezüglich der Leads von *Person 1 und 2* und *Team A*.
- Der *Vertriebsassistent* hat Leserechte bezogen auf alle Leads.
- Der *Vertriebsmanager* hat uneingeschränkten Zugang zu allen Leads.

Um diese **Regeln** umzusetzen, muss die folgende Rechteverwaltung implementiert werden:

Im Menü [**Profile**] muss ein gemeinsames Profil erstellt werden:

- Wir benötigen lediglich ein Profil „Vertrieb“ wobei die Checkbox „Alle Bearbeiten“ im Menü **Übergeordnete Nutzerprivilegien** deaktiviert sein muss.

Im Menü [**Rollen**] müssen vier Rollen erstellt werden:

- Basierend auf dem Profil „Vertrieb“ brauchen wir eine Rolle „Vertriebsmanager“ für den Vertriebsmanager.
- Basierend auf dem Profil „Vertrieb“ brauchen wir eine dem Vertriebsmanager untergeordnete Rolle „Assistent Vertrieb“ für den Vertriebsassistenten.
- Basierend auf dem Profil „Vertrieb“ brauchen wir eine dem Vertriebsmanager untergeordnete Rolle Team A für die Personen 1 und 2.
- Basierend auf dem Profil „Vertrieb“ brauchen wir eine dem Vertriebsmanager untergeordnete Rolle Team B für die Personen 3 und 4.

Das hat zur Folge, dass sich die Rollen **Assistent Vertrieb**, **Team A** und **Team B** auf derselben hierarchischen Ebene unter der Rolle des Vertriebsmanagers befinden.

Im Menü [**Gruppen**] müssen drei Gruppen erstellt werden:

- Wir benötigen eine Gruppe **Team A** für die *Personen 1* und *2*.
- Wir benötigen eine Gruppe **Team B** für die *Personen 3* und *4*.
- Wir benötigen eine Gruppe **Assistent** für den *Vertriebsassistenten* als einzigem Mitglied.

Beispiele für Rechteinstellungen

Beachten Sie bitte, dass der **Vertriebsmanager** ebenfalls Mitglied der Gruppen **Team A** und **B** sein muss, da Gruppen aus Nutzern hierarchieunabhängig sind und dieser Zugang zu den Leads des **Team A** und **Team B** haben soll.

Wie in Kapitel Globale Rechtevergabe beschrieben wurde, ist es nicht möglich, dass die Globale Rechtevergabe dazu benutzt wird, um Daten zwischen Nutzern zu teilen. Da wir aber Globale Rechte für den Vertriebsassistenten nutzen wollen, müssen wir für diesen eine eigene Gruppe einrichten.

Im Menü [**Globale Rechtevergabe**] müssen die Globalen Zugangsregeln definiert werden:

- Die Globalen Zugangsregeln für Leads müssen auf „Privat“ gesetzt werden. Das hat zur Folge, dass Benutzer keinen Zugang zu Leads von anderen haben.

Weiterhin müssen in diesem Menü die Benutzerdefinierten Zugangsregeln gesetzt werden:

Auf Leads der Rolle:

- 1. „Team A“ kann von der Rolle „Team B“ zugegriffen werden mit der Erlaubnis „Nur Lesen“.
- 2. „Team B“ kann von der Rolle „Team A“ zugegriffen werden mit der Erlaubnis „Nur Lesen“.
- 3. „Team A“ kann von der Rolle „Assistent Vertrieb“ zugegriffen werden mit der Erlaubnis „Nur Lesen“.
- 4. „Team B“ kann von der Rolle „Assistent Vertrieb“ zugegriffen werden mit der Erlaubnis „Nur Lesen“.
- 5. „Vertriebsmanager“ kann von der Rolle „Assistent Vertrieb“ zugegriffen werden mit der Erlaubnis „Nur Lesen“.
- 6. „Team A“ kann von der Rolle „Team A“ zugegriffen werden mit der Erlaubnis „Lesen/Schreiben“.
- 7. „Team B“ kann von der Rolle „Team B“ zugegriffen werden mit der Erlaubnis „Lesen/Schreiben“.

Anhang D FAQ

FAQ steht für **F**requently **A**sk **Q**uestions, also für häufig gestellte Fragen. Die Folgende Zusammenstellung ist ein Auszug aus den Supportinformationen der crm-now GmbH.

Wie kann man nicht benötigte Module entfernen?

Es sind zwei Fälle zu unterscheiden. Soll ein Modul unternehmensweit nicht mehr zur Verfügung stehen, entfernt man das Modul mit Hilfe des **[Modul Managers]**.

Soll das Modul für einzelne Nutzer nicht sichtbar sein, aber andere Nutzer sollen es zur Verfügung haben, so nimmt man die Anpassung in den entsprechenden **[Profilen]** vor, welche der Rolle des jeweiligen Nutzers zugeordnet sind.

Benutzer mit Administratorrechten können immer alle Daten sehen, deshalb ist es bei solchen Nutzern nicht möglich, Module zu deaktivieren.

Wie kann man Benutzer, Gruppen, Profile und Rollen löschen?

Wenn Sie einen Benutzer, eine Gruppe, ein Profil oder eine Rolle löschen wollen, werden Sie nach einem neuen Inhaber der Daten gefragt. Nachdem man einen neuen Inhaber ausgewählt hat, werden die Daten diesem übertragen und gehen dadurch nicht verloren.

Wie kann man den Loginnamen eines Benutzers ändern?

Es ist nicht möglich, einen Loginnamen direkt zu ändern. Stattdessen muss ein neuer Benutzer mit dem gewünschten Loginnamen angelegt und der alte Benutzer anschließend gelöscht werden. Beim Löschen des alten Benutzers müssen dann die Daten dem neuen Benutzer übertragen werden (s.o.).

Wie kann man das Administrator Passwort wiederbekommen?

Das geht nicht. Nutzerpasswörter sind nirgends gespeichert und können darum auch nicht ermittelt werden. Ist das Administratorpasswort verloren gegangen, so muss dieser in der Datenbank neu gesetzt werden.

Wie kann ein gesperrter CRM Zugang wieder aktiviert werden?

Sollte ein CRM-Nutzer gesperrt worden sein, weil 5-mal hintereinander falsche Zugangsdaten eingegeben wurden, so kann der CRM-Administrator den Nutzer wieder freischalten. Dazu ist der Nutzer im Menü Einstellungen-> Benutzer auszuwählen.

Dann muss ein neues Passwort vergeben werden, und die Checkbox „aktiv“ muss angeklickt werden.

Ist der Administrator gesperrt worden, so muss dieser in der Datenbank neu gesetzt werden.

Wie kann man die Rechte eines Benutzers einschränken?

Falls Sie basierend auf den oben erklärten Regeln und Tipps alles Nötige eingestellt haben aber trotzdem nicht das erwünschte Ergebnis erhalten, dann überprüfen Sie bitte folgendes:

- ✓ Haben Sie die Globalen Zugangsregeln für das relevante Modul auf „Privat“ gesetzt?
- ✓ Haben Sie in dem relevanten Profil unter „Übergeordnete Nutzerprivilegien“ die Checkbox „Alle ansehen“ und/oder „Alle bearbeiten“ deaktiviert?
- ✓ Haben Sie für den relevanten Benutzer die Checkbox „Administratorrechte“ deaktiviert?

Wie kann ich den Kalender anderer Nutzer sehen?

Die entsprechenden Einstellungen nimmt jeder Nutzer individuell im Menü **[Kalender - > gemeinsamer Kalender]** vor. Bitte beachten Sie, dass Sie Einträge in den Kalender der anderen Nutzer nur sehen, wenn deren Sichtbarkeit auf öffentlich gesetzt wurde.

Wie kann ich meine Webseite oder Buchhaltung mit dem CRM verbinden?

Wenn Sie nur Daten von der Webseite in das CRM übertragen wollen, dann sind die Webforms die richtige Alternative.

Das CRM kann jedoch noch mehr. Mit Hilfe der s.g. Webservices können Sie Daten zwischen dem CRM und beliebigen anderen Anwendungen austauschen. D.h. Sie können von extern elektronisch Daten ins CRM schreiben, aber auch auslesen. Das kann man z.B. nutzen, um das CRM mit einem Warenwirtschaftssystem oder einer Buchhaltung zu verbinden. Der Einsatz von Webservices erfordert solide Programmierkenntnisse und ist in dem CRM Journal dokumentiert.

Wie kann ich meine Bestandsdaten übernehmen?

Das CRM bietet Ihnen eine Reihe von Importschnittstellen, die in diesem Handbuch erläutert sind. Damit Sie diese nutzen können, müssen Ihre Daten entsprechend der Vorgaben vorbereiten. In der Regel machen Sie das über Tabellenkalkulationsprogramme. Haben Sie spezielle Bestandsdaten, für welche die im CRM vorhandenen Importschnittstellen nicht ausreichen oder deren Menge die Fähigkeiten eines Tabellenkalkulationsprogramms übersteigen, stehen als Alternative die Webservice Schnittstellen und ein manueller Datenbank Import durch einen Dienstleister zur Verfügung.

Generell gilt, jeder digitale Datenbestand kann ins CRM übernommen werden, so lange diese Daten als Mindestangabe Inhalte für die Pflichtfelder in den jeweiligen CRM-Modulen liefern.

